

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig51345-p-7111.html>

Klocki hamulcowe SIEGER SIG51345



Nasza cena brutto	113 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG51345
Kod producenta	SIG51345
Producent	SIEGER
Grubość [mm]	20,2
Długość [mm]	164,6
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia i tylna

Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

Klocki hamulcowe Iveco Daily III 99->, Iveco Daily IV 06-> SIEGER SIG51345

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynnikiem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych](#)

Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytką mocującą klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

Numery zamienne

IVECO

1906401

IVECO

19092981

IVECO

2992339

IVECO

2995633

IVECO

2995693

IVECO

2996465

IVECO

2996535

IVECO

42470846

IVECO

42535791

IVECO

42548194

IVECO

504093780

NISSAN

41060-MB225

NISSAN

D1060-MB20C

A.B.S.

37113

A.B.S.

37113OE

ACDelco

AC692081D

APEC BRAKING

PAD984

ATE

13046049662

BENDIX

573506B

BENDIX

DB1954

BENDIX

DB1954T

BENDIX-AU

DB1954

BERAL

2912120304017174

BERAL

2912120304144014

BORG %26 BECK

BBP1554

BORG %26 BECK

BBP1786

BORG %26 BECK

BBP2490

BOSCH

0 986 424 833

BOSCH

0 986 TB2 324

BRAKE ENGINEERING

PA1255

BREMBO

PA6017

DELPHI

LP1616

DON

CVP026

E.T.F.

120706

FEBI BILSTEIN

16348

FEBI BILSTEIN

16704

FERODO

FCV1102

FERODO

FSL1102

FERODO

FVR1102

FIRST LINE

FBP3174

FTE

BL1672A2

GALFER

B1G10203572

GIRLING

6113459

HELLA

8DB 355 005-371

HELLA

8DB 355 005-411

HELLA

8DB 355 005-431

ICER

141208

ICER

141208117

JURID

2912104531

JURID

2912109561

JURID

2916009561

JURID

2916009562

JURID

2935709560

JURID

2937409560

KAGER

350936

KAWE

81284

LPR

05P684

MAGNETI MARELLI

363702160357

MAPCO

6503

MAPCO

6562

MERITOR

MDP1102

METELLI

2202120

MEYLE

025 291 2120

MEYLE

025 291 2120/PD

MINTEX

MDB2026

NK

222358

OPTIMAL

10210

OE

29121203

PAGID

C4030

PAGID

C4030P8517

PAGID

C4030P8518

PAGID

C4030P8550

PE AUTOMOTIVE

08631300A

PEX

7471

QH Benelux

7166

QUINTON HAZELL

BLF1074

QUINTON HAZELL

BP1074

RAMEDER

T0611276

RAMEDER

T0611277

REMSA

065100

REMSA

065112

REMSA

65100

ROULUNDS RUBBER

692081

SBS

222358

SCT GERMANY

SP212

SPIDAN

32919

ST-TEMPLIN

031208700630

TEXTAR

2912111

TEXTAR

2912112

TEXTAR

2912113

TEXTAR

2912120304T3035

TEXTAR

2912170

TEXTAR

2912173

TRISCAN
811015013

VALEO
301029

VALEO
541662

VALEO
872121

VALEO
873160

WAGNER
WBP29121A

WAGNER
WBP29160C

WOKING
P751300

ZIMMERMANN
291212001

Parametry

Ograniczenia producenta

BREMBO

Długość [mm]

164,6

Wysokość [mm]

66,5

Grubość [mm]

20,2

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Oznaczenie kontrolne

E9 90R 01705/025

Zastosowanie

DAILY I Platforma / podwozie

35-10 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1985.01 do 1989.12)

DAILY I Skrzynia

35-10 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1985.01 do 1989.12)

DAILY II Autobus

A 40-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.05)

DAILY II Autobus

A 40-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Autobus

A 45-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Autobus

A 45-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

30-8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1992.01 do 1998.08)

DAILY II Platforma / podwozie

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1996.12)

DAILY II Platforma / podwozie

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

35-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

35-8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Platforma / podwozie

35-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Platforma / podwozie

35-8 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

49-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

49-12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1996.04)

DAILY II Platforma / podwozie

49-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

59-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

30-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

30-8 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

30-8 V (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-10 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

35-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1995.02 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

35-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-8 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

49-12 V (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1996.04)

DAILY II Skrzynia

49-12 V (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

59-12 V (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

35-10 K (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

35-12 K (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1998.08)

DAILY II Wywrotka

35-8 K (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

49-10 K (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

49-12 K (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

59-12 K (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY III Autobus

35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.05)

DAILY III Autobus

40 C 11, 50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.05)

DAILY III Autobus

40 C 15, 50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.05)

DAILY III Autobus

40 C 17, 50 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2006.05)

DAILY III Autobus

50 C 11 Natural Power (106KM / 78kW) CNG (od 2002.05 do 2006.05)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 10 V , 35 S 10 V (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 12 , 35 S 12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 17, 35 S 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 9, 35 S 9 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 11, 35 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 13,35 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 9,35 C 9 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 17, 40 S 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 11 Natural Power (106KM / 78kW) CNG (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

65 C 13 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

65 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

65 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

65 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

2.8 CNG (106KM / 78kW) CNG (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 C 12 V, 35 S 12 V (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 C 17, 35 S 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 S 11 V, 35 C 11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 13 V, 35 C 13 V (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 15 V, 35 C 15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 9 V, 35 C 9 V (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

40 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

40 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

40 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

40 C 17, 40 S 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

45 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

50 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

50 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

50 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

65 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

65 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

65 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY IV Platforma / podwozie

35S17 W, 35S17 WD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C11, 40C11 D (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C13, 40C13 /P (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C14 G, 40C14 G/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C14, 40C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C17, 40C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C14, 45C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C17, 45C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C14, 50C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C17, 50C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

55S17 W, 55S17 WD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C10 V (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C12 V, 40C14 V/P (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C13 V, 40C13 V/P (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C14 GV, 40C14 GV/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C14 V, 40C14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C15 V, 40C15 V/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C17 V, 40C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C18 V, 40C18 V/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

45C15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

45C17 V, 45C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

45C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C14 GV, 50C14 GV/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C14 V, 50C14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C15 V, 50C15 V/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C17 V, 50C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C18 V, 50C18 V/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

40C14 K, 40C14 DK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

40C17 K, 40C17 DK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

50C14 K, 50C14 DK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

50C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

50C17 K, 50C17 DK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

50C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY LINE Autobus

40C15, 50C15, 60C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.10)

DAILY V Platforma / podwozie

26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15,... (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

50 C Electric (109KM / 80kW) elektryczny (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V, 65C15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S17, 35C17, 40C17, 45S17, 45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03)

DAILY VI Platforma / podwozie

NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... (136KM / 100kW) CNG (od 2014.03)

DAILY VI Skrzynia

35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03)

DAILY VI Skrzynia

40C15, 50C15, 65C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

40C17, 50C17, 65C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2013.12)

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2013.12)

NISSAN NT400 CABSTAR (F24M)

35.14, 45.14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.01)

NISSAN NT400 CABSTAR (F24M)

35.15, 45.15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.01)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze

produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.