Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 20:25

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig51616-p-7227.html



Klocki hamulcowe SIEGER SIG51616

Nasza cena brutto	**97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG51616**
Kod producenta	**SIG51616**
Producent	**SIEGER**
Grubość [mm]	**20**
Długość [mm]	**156,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia i tylna**

Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

Klocki hamulcowe VW Passat ; Seat Leon ; Audi A3 SIEGER SIG51616

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynniem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych

Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytka mocująca klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

Numery zamienne

AUDI

1K0 615 105 DF

AUDI

1K0 615 106 DF

AUDI

1K0 698 151 B

SEAT

1K0 615 105 DF

SEAT

1K0 615 106 DF

SEAT

1K0 698 151 B

SKODA

1K0 615 105 DF

SKODA

1K0 615 106 DF

SKODA

1K0 698 151 B

VW

1K0 615 105 DF

VW

1K0 615 106 DF

VW

1K0 698 151 B

A.B.S.

37426

A.B.S.

37426OE

APEC BRAKING

PAD1452

ATE

13046072002

ATE

13047072002

BENDIX

573197B

BENDIX

DB2210

BLUE PRINT

ADV184207

BORG %26 BECK

BBP2012

BOSCH

0 986 494 103

BOSCH

0 986 495 261

BOSCH

0 986 TB3 196

BRAKE ENGINEERING

PA1681

BREMBO

P85079

DELPHI

LP1921

FEBI BILSTEIN

16538

FERODO

FDB1765

FIRST LINE

FBP3655

FRI.TECH.

5652

FTE

BL1993A2

GIRLING

6116162

HELLA

8DB 355 010-351

ICER

181653

JURID

573197J

JURID

573197JC

KAWE

81736

LPR

05P1270

MAGNETI MARELLI

363702161453

METELLI

2205492

MEYLE

025 238 0120/W

MINTEX

MDB2677

NECTO

FD7175A

NK

2247110

OE

1K0698151B

OE

23801200

PAGID

T1350

PEX

7775

PEX

7775S

QH Benelux

7686

QUINTON HAZELL

BP1533

REMSA

096432

REMSA

96432

ROULUNDS RUBBER

845881

SPIDAN

32945

SWAG

30916538

TEXTAR

2380101

TEXTAR

2380102

TEXTAR

2380120305

TEXTAR

2380120405

TEXTAR

2380181

TRISCAN

811029061

TRUSTING

5652

VAICO

V108183

VALEO

301863

VALEO

598863

WAGNER

WBP23801A

ZIMMERMANN

238012001

Parametry

Ograniczenia producenta

ATE

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Oznaczenie kontrolne

E9 90R - 01107/708

Wysokość [mm]

72,9

Długość [mm]

156,4

Grubość [mm]

20

Wysokość 2 [mm]

72,9

Długość 2 [mm]

155,2

system hamulcowy

nie dla tarcz hamulcowych węglowo-ceramicznych

system hamulcowy

tylko w połączeniu ze stalowymi tarczami hamulcowymi

Przestrzegaj danych technicznych

Zastosowanie

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 E-Power (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 FSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2003.08 do 2007.09)

AUDI A3 (8P1)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.07 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2010.05)

AUDI A3 (8P1)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.05 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI 16V quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2009.05)

AUDI A3 (8P1)

S3 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

S3 quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.08)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 E-Power (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 FSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 do 2007.09)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.11 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.07 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2010.05)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.09 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI 16V quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2004.09 do 2009.05)

AUDI A3 Sportback (8PA)

S3 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

S3 quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2008.07 do 2013.03)

SEAT LEON (1P1)

2.0 Cupra R (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.05)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2005.05 do 2009.03)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI (240KM / 177kW) benzyna (od 2006.11 do 2011.05)

SKODA SUPERB II (3T4)

2.0 TSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.05)

SKODA SUPERB II (3T4)

3.6 FSI 4x4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

2.0 TSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

3.6 V6 4x4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2009.10 do 2015.05)

VW CC (358)

1.8 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2011.11 do 2016.12)

VW EOS (1F7, 1F8)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.11 do 2015.08)

VW EOS (1F7, 1F8)

1.4 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.05 do 2015.08)

VW EOS (1F7, 1F8)

1.6 FSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2006.06 do 2008.05)

VW EOS (1F7, 1F8)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.03 do 2008.05)

VW EOS (1F7, 1F8)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.05)

VW EOS (1F7, 1F8)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.05 do 2015.08)

VW EOS (1F7, 1F8)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2006.03 do 2015.08)

VW EOS (1F7, 1F8)

3.2 V6 (250KM / 184kW) benzyna (od 2006.06 do 2009.05)

VW EOS (1F7, 1F8)

3.6 V6 (260KM / 191kW) benzyna (od 2009.05 do 2010.11)

VW GOLF PLUS (5M1, 521)

1.6 MultiFuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2007.11 do 2013.12)

VW GOLF V (1K1)

1.4 FSI (90KM / 66kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.07)

VW GOLF V (1K1)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.11)

VW GOLF V (1K1)

2.0 GTI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.10 do 2009.02)

VW GOLF V (1K1)

3.2 R32 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2008.11)

VW PASSAT (3C2)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.05 do 2010.07)

VW PASSAT (3C2)

1.8 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.05 do 2010.07)

VW PASSAT (3C2)

2.0 FSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2005.07 do 2010.07)

VW PASSAT (3C2)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2010.07)

VW PASSAT (3C2)

2.0 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2007.05)

VW PASSAT (3C2)

3.2 FSI 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.07)

VW PASSAT (3C2)

3.6 R36 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.07)

VW PASSAT CC (357)

1.4 TSI MultiFuel (160KM / 118kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2012.01)

VW PASSAT CC (357)

1.8 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.06 do 2012.01)

VW PASSAT CC (357)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2012.01)

VW PASSAT CC (357)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2012.01)

VW PASSAT CC (357)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2011.05)

VW PASSAT CC (357)

2.0 TSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2008.06 do 2012.01)

VW PASSAT CC (357)

3.6 FSI 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2008.02 do 2011.12)

VW PASSAT Variant (3C5)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.05 do 2010.11)

VW PASSAT Variant (3C5)

2.0 FSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.11)

VW PASSAT Variant (3C5)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2010.11)

VW PASSAT Variant (3C5)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.05)

VW PASSAT Variant (3C5)

2.0 TDI 16V 4motion (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2010.11)

VW PASSAT Variant (3C5)

2.0 TDI 4motion (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.05)

VW PASSAT Variant (3C5)

3.2 FSI 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

VW PASSAT Variant (3C5)

3.6 R36 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.11)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.