

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig51654-p-7243.html>

Klocki hamulcowe SIEGER SIG51654



Nasza cena brutto	82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG51654
Kod producenta	SIG51654
Producent	SIEGER
Grubość [mm]	17,8
Długość [mm]	123
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia i tylna

Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

Klocki hamulcowe Fiat Grande Punto SIEGER SIG51654

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynnikiem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych](#)

Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytką mocującą klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

Numery zamienne

ALFA ROMEO

71770098

ALFA ROMEO

71770104

ALFA ROMEO

77364158

ALFA ROMEO

77364393

ALFA ROMEO

77366135

FIAT

0000071765641

FIAT

0000077362548

FIAT

0000077363035

FIAT

71770098

FIAT

71770104

FIAT

77363942

FIAT

77363974

FIAT

77364158

FIAT

77364393

FIAT

77364394

FIAT

77364798

FIAT

77364832

FIAT

77366135

LANCIA

0000077362548

LANCIA

0000077363035

LANCIA

77364158

APEC BRAKING

PAD1549

ATE

13046038262

ATE

13046038632

ATE

13047038262

BENDIX

573164B

BLUE PRINT

ADL144201

BORG %26 BECK

BBP1716

BOSCH

0 986 424 597

BOSCH

0 986 494 070

BOSCH

0 986 494 113

BOSCH

0 986 495 097

BOSCH

0 986 TB2 836

BRAKE ENGINEERING

PA1861

BREMBO

P23108

BREMBO

P23140

DELPHI

LP1722

DITAS

DFB2654

E.T.F.

120942

E.T.F.

121040

FEBI BILSTEIN

16555

FEBI BILSTEIN

16876

FERODO

FDB1946

FERODO

FSL1946

FIRST LINE

FBP3345

FRI.TECH.

3300

GIRLING

6116544

HELLA

8DB 355 012-841

HELLA

8DB 355 015-491

HELLA

8DB 355 018-821

ICER

181444

ICER

181444701

JURID

573074D

JURID

573074J

JURID

573074JC

JURID

573164J

JURID

573172J

LPR

05P1225

LPR

05P763

MAGNETI MARELLI

363702161160

MAGNETI MARELLI

363702161407

METELLI

2203210

METZGER

085811

MEYLE

025 237 0517/PD

MEYLE

025 237 0517/W

MINTEX

MDB2239

NK

222380

OE

23705180

PAGID

T1648

PAGID

T2003

QH Benelux

7741

REMSA

085811

REMSA

085832

REMSA

110011

REMSA

85811

REMSA

85821

REMSA

85832

REMSA

858.42

RUVILLE

D00013470

SBS

222380

SPIDAN

32837

SWAG

70916555

TEXTAR

2370502

TEXTAR

2370581

TEXTAR

2397901

TRISCAN

811015037

TRISCAN

811015052

TRUSTING

3300

VALEO

301426

VALEO

301913

VALEO

598426

VALEO

598670

VALEO

598913

VALEO

601099

WAGNER

WBP23705A

WAGNER

WBP23705C

ZIMMERMANN

237051801

ZIMMERMANN

237051802

ZIMMERMANN

237061802

ZIMMERMANN

237061803

Parametry

Ograniczenia producenta

BOSCH

Długość [mm]

123,0

Wysokość [mm]

53,3

Grubość [mm]

17,8

Styk ostrzegawczy o zużyciu
ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]
1

Długość złącza ostrzegawczego [mm]
215

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca
z dodatkami

Oznaczenie kontrolne
E9-90R-01107/461

kierunkowa

Zastosowanie

ALFA ROMEO MITO (955_)

0.9 (101KM / 74kW) benzyna (od 2013.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

0.9 TwinAir (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.07)

ALFA ROMEO MITO (955_)

0.9 TwinAir (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.04)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.05)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2008.09 do 2013.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (78KM / 58kW) benzyna (od 2008.08 do 2013.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2011.03)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 MultiAir (105KM / 77kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.08)

FIAT 500 (312_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.12)

FIAT 500 (312_)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2007.10)

FIAT 500 C (312_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.09)

FIAT 500 C (312_)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2009.09)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2007.11)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.09)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2005.10)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.3 D Multijet (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2008.07)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.10)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2005.10 do 2007.07)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2005.06 do 2015.12)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2005.10 do 2011.08)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.12)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2008.07)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.3 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.06)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2007.06)

FIAT PANDA (169_)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2006.10)

FIAT PUNTO (199_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.2 (67KM / 49kW) benzyna (od 2014.02)

FIAT PUNTO (199_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 Bifuel (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2012.03)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.03)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2009.03)

FIAT QUBO (225_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2008.02)

FIAT QUBO (225_)

1.3 D Multijet (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2015.03)

FIAT QUBO (225_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2009.10)

LANCIA MUSA (350_)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2007.10 do 2012.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.