Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:00

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig51684-p-7257.html



Klocki hamulcowe SIEGER SIG51684

Nasza cena brutto	**88 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG51684**
Kod producenta	**SIG51684**
Producent	**SIEGER**
Grubość [mm]	**18,5**
Długość [mm]	**156,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

Klocki hamulcowe Ford S-Max 06->, Volvo S60 II 10-> SIEGER SIG51684

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynniem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych

Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytka mocująca klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

Numery zamienne

FORD

1405511

FORD

1423389

FORD

1431178

FORD

6G9N-2K021-CA

VOLVO

30736222

VOLVO

30736322

VOLVO

30769139

VOLVO

30793539

VOLVO

30793857

VOLVO

31200229

VOLVO

31323601

VOLVO

31347967

A.B.S.

37557

ATE

13046072432

ATE

13047072432

BENDIX

573179B

BENDIX

DB2236

BLUE PRINT

ADF124206

BORG %26 BECK

BBP2022

BOSCH

0 986 494 245

BOSCH

0 986 AB2 579

BRAKE ENGINEERING

PA1789

BREMBO

P24077

DELPHI

LP1968

E.T.F.

121299

FEBI BILSTEIN

116214

FEBI BILSTEIN

16772

FERODO

FDB1898

FERODO

FSL1898

FTE

BL2047A1

GIRLING

6116842

HELLA

8DB 355 013-001

ICER

181805

JURID

573179J

JURID

573179JAS

JURID

573179JC

LPR

05P1507

METELLI

2205991

MEYLE

025 241 4218

MINTEX

MDB2849

NK

222570

OE

1405511

PAGID

T1664

PEX

7918S

QH Benelux

7787

QUINTON HAZELL

BP1559

REMSA

121700

REMSA

121702

REMSA

121710

ROULUNDS RUBBER

846481

SBS

222570

SWAG

55916772

TEXTAR

2414201

TEXTAR

2414203

VALEO

601007

WAGNER

WBP24142A

ZIMMERMANN

241421901

Parametry

Długość 1 [mm]

156,4

Wysokość 1 [mm]

74,3

Grubość 1 [mm]

18,5

Długość 2 [mm]

155,2

Wysokość 2 [mm]

75,3

Grubość 2 [mm]

20,0

Ograniczenia producenta

ATE

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Oznaczenie kontrolne

E9 90R - 01107/1623

Przestrzegaj danych technicznych

Zastosowanie

FORD GALAXY (WA6)

2.0 EcoBoost (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.03 do 2015.06)

FORD GALAXY (WA6)

2.2 TDCi (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2012.12)

FORD S-MAX (WA6)

2.0 EcoBoost (240KM / 176kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.12)

FORD S-MAX (WA6)

2.0 EcoBoost (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.12)

FORD S-MAX (WA6)

2.0 EcoBoost (199KM / 146kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.12)

FORD S-MAX (WA6)

2.0 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2014.12)

FORD S-MAX (WA6)

2.2 TDCi (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2012.12)

FORD S-MAX (WA6)

2.5 ST (220KM / 162kW) benzyna (od 2006.05 do 2014.12)

VOLVO S60 II (134)

1.5 T2 (122KM / 90kW) benzyna (od 2015.10 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

1.5 T3 (152KM / 112kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 D2 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 D4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 D5 (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 Polestar AWD (367KM / 270kW) benzyna (od 2015.06 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.04 do 2011.12)

VOLVO S60 II (134)

2.0 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2012.05 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

2.0 T3 (152KM / 112kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.0 T4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.4 D4 AWD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO S60 II (134)

2.5 T5 (253KM / 186kW) benzyna (od 2011.09 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

3.0 T AWD (351KM / 258kW) benzyna (od 2014.04 do 2018.12)

VOLVO S60 II (134)

D3 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.12)

VOLVO S60 II (134)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.05 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.12)

VOLVO S60 II (134)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2011.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2011.12)

VOLVO S60 II (134)

D5 AWD (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

DRIVe / D2 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T4F (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T5 (240KM / 177kW) benzyna (od 2010.04 do 2014.12)

VOLVO S60 II (134)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.09 do 2018.12)

VOLVO S60 II (134)

T5 AWD (245KM / 180kW) benzyna (od 2014.07 do 2018.12)

VOLVO S60 II (134)

T5 AWD (254KM / 187kW) benzyna (od 2015.08 do 2018.12)

VOLVO S60 II (134)

T6 (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.09 do 2018.12)

VOLVO S60 II (134)

T6 AWD (304KM / 224kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T6 AWD (329KM / 242kW) benzyna (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO S60 II (134)

T6 AWD (306KM / 225kW) benzyna (od 2015.09 do 2018.12)

VOLVO S80 II (124)

1.6 D DRIVe (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

1.6 DRIVe (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2013.07)

VOLVO S80 II (124)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2008.01 do 2012.09)

VOLVO S80 II (124)

2.0 Drive- E (245KM / 180kW) benzyna (od 2014.12 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

2.0 FlexFuel (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.01 do 2011.05)

VOLVO S80 II (124)

2.0 TDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.03)

VOLVO S80 II (124)

2.4 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.03)

VOLVO S80 II (124)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.03)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (200KM / 147kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (231KM / 170kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (249KM / 183kW) benzyna (od 2012.09 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (254KM / 187kW) benzyna (od 2012.01 do 2016.04)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T FlexFuel (200KM / 147kW) Benzyna / etanol (od 2008.05 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T FlexFuel (231KM / 170kW) Benzyna / etanol (od 2010.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 (238KM / 175kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.01 do 2010.12)

VOLVO S80 II (124)

4.4 V8 AWD (316KM / 232kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.03)

VOLVO S80 II (124)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.05 do 2014.05)

VOLVO S80 II (124)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.04)

VOLVO S80 II (124)

D5 (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2009.08)

VOLVO S80 II (124)

D5 (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.04)

VOLVO S80 II (124)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.05)

VOLVO S80 II (124)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

T4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.10 do 2014.04)

VOLVO S80 II (124)

T4F (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2011.05 do 2012.11)

VOLVO S80 II (124)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.10 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.09 do 2014.05)

VOLVO S80 II (124)

T6 AWD (305KM / 224kW) benzyna (od 2010.10 do 2016.12)

VOLVO S80 II (124)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2007.01 do 2010.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

1.5 T2 (122KM / 90kW) benzyna (od 2015.10 do 2017.03)

VOLVO V60 I (155, 157)

1.6 DRIVe (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 D2 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 D4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 Polestar AWD (367KM / 270kW) benzyna (od 2015.06 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2010.07 do 2012.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.0 T4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.4 D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.4 D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

2.4 D5 Hybrid AWD (163KM / 120kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.05 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2014.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.05 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D4 AWD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2011.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2011.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D5 AWD (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

D6 Hybrid AWD (220KM / 162kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.09 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T3 (152KM / 112kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T3 (152KM / 112kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.09 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T4F (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.09 do 2014.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T5 (214KM / 157kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T5 AWD (254KM / 187kW) benzyna (od 2015.04 do 2018.05)

VOLVO V60 I (155, 157)

T6 (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T6 AWD (305KM / 224kW) benzyna (od 2010.07 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T6 AWD (329KM / 242kW) benzyna (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO V60 I (155, 157)

T6 AWD (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.12)

VOLVO V60 II (225, 227)

D4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2018.02)

VOLVO V70 II (285)

2.4 D5 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2008.12)

VOLVO V70 III (135)

1.6 D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

1.6 DRIVe / D2 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

1.6 T4F (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2007.10 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 FlexiFuel (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2009.09 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

2.4 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

2.5 T (200KM / 147kW) benzyna (od 2007.08 do 2009.12)

VOLVO V70 III (135)

2.5 T (231KM / 170kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.12)

VOLVO V70 III (135)

2.5 T FlexiFuel (200KM / 147kW) Benzyna / etanol (od 2008.05 do 2009.12)

VOLVO V70 III (135)

2.5 T FlexiFuel (231KM / 170kW) Benzyna / etanol (od 2009.04 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

3.2 (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2014.12)

VOLVO V70 III (135)

3.2 (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.08 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

D2 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2009.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2009.12)

VOLVO V70 III (135)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2011.12)

VOLVO V70 III (135)

T4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.10 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.12)

VOLVO V70 III (135)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

T6 AWD (305KM / 224kW) benzyna (od 2010.01 do 2015.12)

VOLVO V70 III (135)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2007.08 do 2010.12)

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295)

2.4 D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.12 do 2007.08)

VOLVO XC70 II (136)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

VOLVO XC70 II (136)

2.4 D / D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2016.04)

VOLVO XC70 II (136)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.12)

VOLVO XC70 II (136)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.08 do 2011.12)

VOLVO XC70 II (136)

D3 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2015.12)

VOLVO XC70 II (136)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO XC70 II (136)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO XC70 II (136)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO XC70 II (136)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2009.12)

VOLVO XC70 II (136)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2011.12)

VOLVO XC70 II (136)

D5 AWD (220KM / 162kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2016.04)

VOLVO XC70 II (136)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2016.12)

VOLVO XC70 II (136)

T5 AWD (254KM / 187kW) benzyna (od 2015.08 do 2016.12)

VOLVO XC70 II (136)

T6 AWD (304KM / 224kW) benzyna (od 2010.01 do 2015.04)

VOLVO XC70 II (136)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2008.01 do 2016.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.