

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig51766-p-7294.html>



Klocki hamulcowe SIEGER SIG51766

Nasza cena brutto	65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG51766
Kod producenta	SIG51766
Producent	SIEGER
Grubość [mm]	17
Długość [mm]	95,5
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś tylna

Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

Klocki hamulcowe Mini Cooper 06->, tył SIEGER SIG51766

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynnikiem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych](#)

Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytką mocującą klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

Numery zamienne

BMW

34 21 6 794 059

BMW

6 794 059

MINI

34 21 6 772 894

MINI

34 21 6 778 325

MINI

34 21 6 778 326

MINI

34 21 6 778 327

MINI

34 21 6 794 059

MINI

6 772 894

MINI

6 778 325

MINI

6 778 326

MINI

6 778 327

MINI

6 794 059

APEC BRAKING

PAD1648

ATE

13046027142

ATE

13047027142

BORG %26 BECK

BBP2025

BOSCH

0 986 494 242

BOSCH

0 986 494 645

BRAKE ENGINEERING

PA1845

BREMBO

P06052

DELPHI

LP2022

FEBI BILSTEIN

16742

FERODO

FDB1975

FERODO

FSL1975

GIRLING

6117661

HELLA

8DB 355 013-661

ICER

181812

JURID

573200J

JURID

573200JAS

JURID

573200JC

LPR

05P1481

METELLI

2207690

METZGER

134400

MEYLE

025 242 8917

MINTEX

MDB2930

OE

34216778327

PAGID

T1738

REMSA

134400

RUVILLE

D13098424

SWAG

11916742

TEXTAR

2428901

TEXTAR

2428903

TEXTAR

2428917015

TRISCAN

811011036

VALEO

301041

VALEO

601041

VALEO

604117

WAGNER

WBP24289A

ZIMMERMANN

242891701

Parametry

Ograniczenia producenta

TRW

Długość [mm]

95,5

Wysokość 1 [mm]

49,2

Wysokość 2 [mm]

39,2

Grubość [mm]

17,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Oznaczenie kontrolne

E9 90R - 01120/2332

Zastosowanie

MINI MINI (R50, R53)

John Cooper Works (218KM / 160kW) benzyna (od 2006.03 do 2006.09)

MINI MINI (R56)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2006.09 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper (120KM / 88kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.02)

MINI MINI (R56)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2010.09)

MINI MINI (R56)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper S (200KM / 147kW) benzyna (od 2012.01 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper S (174KM / 128kW) benzyna (od 2006.10 do 2010.02)

MINI MINI (R56)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper S John Cooper Works (192KM / 141kW) benzyna (od 2006.11 do 2010.02)

MINI MINI (R56)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

John Cooper Works (211KM / 155kW) benzyna (od 2007.11 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

John Cooper Works GP (218KM / 160kW) benzyna (od 2012.09 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

One (95KM / 70kW) benzyna (od 2006.11 do 2010.03)

MINI MINI (R56)

One (75KM / 55kW) benzyna (od 2009.03 do 2010.03)

MINI MINI (R56)

One (75KM / 55kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

One (98KM / 72kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

One D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

One D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.07)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.10 do 2013.12)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.02)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S (174KM / 128kW) benzyna (od 2007.08 do 2010.07)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S John Cooper Works (192KM / 141kW) benzyna (od 2008.10 do 2010.02)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

John Cooper Works (211KM / 155kW) benzyna (od 2007.11 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

One (98KM / 72kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

One (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.03 do 2010.02)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

One D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBVAN (R55)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.12 do 2014.06)

MINI MINI CLUBVAN (R55)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2012.12 do 2014.06)

MINI MINI CLUBVAN (R55)

One (98KM / 72kW) benzyna (od 2012.12 do 2014.06)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper S JCW (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2015.05)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2015.05)

MINI MINI coupe (R58)

John Cooper Works (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.05)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper (116KM / 85kW) benzyna (od 2008.12 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.12 do 2010.07)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.03 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2015.05)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.11)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.02 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.04 do 2010.07)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.02 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2007.10 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2015.05)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2015.05)

MINI MINI kabriolet (R57)

John Cooper Works (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.08 do 2015.05)

MINI MINI kabriolet (R57)

One (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.09 do 2015.06)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper S JCW (200KM / 147kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

John Cooper Works (211KM / 155kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.

