

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig51780-p-7297.html>

## Klocki hamulcowe SIEGER SIG51780



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Nasza cena brutto | <b>132 zł</b>           |
| Dostępność        | <b>Dostępny</b>         |
| Numer katalogowy  | <b>SIG51780</b>         |
| Kod producenta    | <b>SIG51780</b>         |
| Producent         | <b>SIEGER</b>           |
| Grubość [mm]      | <b>22,8</b>             |
| Długość [mm]      | <b>184,2</b>            |
| Rodzaj produktu   | <b>Klocki hamulcowe</b> |
| Strona montażu    | <b>oś tylna</b>         |

### Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

### Klocki hamulcowe Iveco Daily IV 06- >, Iveco Daily V 11- >, tył SIEGER SIG51780

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynnikiem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych](#)

### Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytką mocującą klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

### Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

### Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

### Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

### Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

---

## Numery zamienne

IVECO

42555633

AKEBONO

AN-4730KE

AKRON-MALO

1050914

APEC BRAKING

PAD1645

APEC BRAKING

PD3681

ATE

13046048292

BENDIX

573517B

BORG %26 BECK

BBP2038

BOSCH

0 986 494 335

BOSCH

0 986 TB3 191

BRAKE ENGINEERING

PA1788

DELPHI

---

LP2063

DT Spare Parts

7.92620

FERODO

FSL4039

FERODO

FVR4039

FREMAX

FBP-2072

FTE

BL2217A1

GIRLING

6117809

ICER

151880

JURID

2923109560

KAWE

1339 00

LPR

05P1461

LPR

05P1461A

---

MAGNETI MARELLI

363802161050

MAGNETI MARELLI

363802161051

METELLI

2208510

METZGER

1170544

MEYLE

025 292 3122

MEYLE

025 292 3122/PD

MINTEX

MDB2906

OPTIMAL

BP-12476

OE

42555633

PAGID

C6028

QUINTON HAZELL

BP1673

QUINTON HAZELL

MBP1673

---

REMSA

133900

ROADHOUSE

21339.00

SBS

1501222387

TEXTAR

2923101

TRISCAN

811015055

VALEO

541624

VALEO

872231

WAGNER

WBP29231A

WOKING

P12393.00

ZIMMERMANN

292312301

## Parametry

---

Ograniczenia producenta

BREMBO

Długość [mm]

184,2

Wysokość [mm]

64,8

Grubość [mm]

22,8

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Oznaczenie kontrolne

E9 90R - 01716/004

## Zastosowanie

DAILY IV Platforma / podwozie

**35C15** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

**40C15** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

---

DAILY IV Platforma / podwozie

**40C18** (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

**60C14, 60C14 /P** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

**60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

**60C17, 60C17 /P** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

**60C18** (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

**65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P** (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

**65C14, 65C14 /P** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

**65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

**65C17, 65C17 /P** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

**65C18** (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

**70C14, 70C14 /P** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

---

DAILY IV Platforma / podwozie

**70C15** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

**70C17, 70C17 /P** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

**35C15 V, 35C15 V/P** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

**40C15 V, 40C15 V/P** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

**40C18 V, 40C18 V/P** (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

**60C15 V** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

**60C17 V, 60C17 V/P** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

**60C18** (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

**65C14 V, 65C14 V/P** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

**65C15** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

**65C17 V, 65C17 V/P** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

---

DAILY IV Skrzynia

**65C18** (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

**70C14 V, 70C14 V/P** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

**70C17V, 70C17 V/P** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

**50C18** (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

**60C14 K, 60C14 DK** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

**60C15** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

**60C17 K, 60C17 DK** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

**60C18** (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

**65C14 K, 65C14 DK** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

**65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

**70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

---

DAILY IV Wywrotka

**70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY LINE Autobus

**40C15, 50C15, 60C15** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.10)

DAILY V Platforma / podwozie

**35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15,...** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

**35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

**35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21** (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

**29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

**35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V, 65C15 V** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

**35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

**35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V** (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY VI Platforma / podwozie

**35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

**35S17, 35C17, 40C17, 45S17, 45C17, 50C17, 55C17, 65C17,...** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

---

DAILY VI Platforma / podwozie

**35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21** (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03 )

DAILY VI Platforma / podwozie

**NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,...** (136KM / 100kW) CNG (od 2014.03 )

DAILY VI Skrzynia

**35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

**35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

**40C15, 50C15, 65C15** (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

**40C17, 50C17, 65C17** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

## O producencie + VIDEO

### Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.