Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:25

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig51791-p-7307.html



Klocki hamulcowe SIEGER SIG51791

Nasza cena brutto	**70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG51791**
Kod producenta	**SIG51791**
Producent	**SIEGER**
Grubość [mm]	**16**
Długość [mm]	**106,1**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

Klocki hamulcowe Renault Megane III 08->, Renault Scenic III 09->, tył, z zest. SIEGER SIG51791

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynniem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych

Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytka mocująca klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na

najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

Numery zamienne

RENAULT

44 06 014 16R

RENAULT

44 06 035 58R

RENAULT

44 06 037 34R

RENAULT

44 06 046 94R

RENAULT

86 60 000 779

A.B.S.

37732

APEC BRAKING

PAD1689

ATE

13046027562

ATE

13046027572

BENDIX

573286B

BLUE PRINT

ADR164202

BORG %26 BECK

BBP2124

BOSCH

0 986 494 384

BOSCH

0 986 494 452

BOSCH

0 986 TB3 093

BRAKE ENGINEERING

PA1835

BREMBO

P68041

BREMBO

P68054

DELPHI

LP2153

FEBI BILSTEIN

16784

FERODO

FDB4182

FERODO

FSL4182

FIRST LINE

FBP3768

FRI.TECH.

8340

GIRLING

6117911

HELLA

8DB 355 014-581

ICER

181904

JURID

573286J

JURID

573286JC

LPR

05P1484

METELLI

2208180

MEYLE

025 248 2015

MGA

966

MINTEX

MDB3029

NECTO

FD7393A

NK

223963

OE

440603734R

PAGID

T1850

REMSA

138700

REMSA

138710

ROADHOUSE

2138700

SWAG

60916784

TEXTAR

2482001

TEXTAR

2482002

TEXTAR

2482015714

TRISCAN

811025034

TRUSTING

8340

VALEO

601000

WAGNER

WBP24820A

ZIMMERMANN

248201601

ZIMMERMANN

248201602

Parametry

Ograniczenia producenta

TRW

Długość [mm]

106,1

Wysokość [mm]

45,8

Grubość [mm]

16,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Oznaczenie kontrolne

E9 90R - 01120/2538

Przestrzegaj danych technicznych

Zastosowanie

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.04)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.4 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.11)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 16V (109KM / 81kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 E85 (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.4 TCe (131KM / 96kW) benzyna (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.06)

RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV sedan

1.2 Tce 130 (130KM / 97kW) benzyna (od 2016.10)

RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV sedan

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2016.10)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.03)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.4 TCe (131KM / 96kW) benzyna (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 16V Bifuel (110KM / 81kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 dCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.07)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 R.S. (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 R.S. (273KM / 201kW) benzyna (od 2014.07)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 TCe (250KM / 184kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.08)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 TCe (190KM / 140kW) benzyna (od 2012.06)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 TCe 220 (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.11)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.03)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.4 TCe (130KM / 96kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2009.03)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2013.11)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 BiFuel (110KM / 81kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 dCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.07)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 TCe (220KM / 162kW) benzyna (od 2012.09)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 TCe (190KM / 140kW) benzyna (od 2012.09)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.03)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.4 TCe (131KM / 96kW) benzyna (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2013.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 16V (111KM / 82kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 16V Bifuel (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2008.11 do 2015.08)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 dCi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.07)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 TCe (190KM / 140kW) benzyna (od 2012.06)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 TCe 220 (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.11)

RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)

1.2 TCe 100 (100KM / 74kW) benzyna (od 2016.04)

RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)

1.2 TCe 130 (130KM / 97kW) benzyna (od 2016.04)

RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2016.04)

RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2016.04)

RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)

1.6 dCi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.04)

RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)

1.2 TCe 100 (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.11)

RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)

1.2 TCe 130 (130KM / 97kW) benzyna (od 2015.11)

RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.11)

RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2015.11)

RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)

1.6 dCi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2015.11)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.4 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.11)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 E85 (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki

sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.