

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig52009-p-7351.html>

Klocki hamulcowe SIEGER SIG52009



Nasza cena brutto	133 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG52009
Kod producenta	SIG52009
Producent	SIEGER
Grubość [mm]	18,5
Długość [mm]	181,4
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

Klocki hamulcowe Ford Kuga II 13->, Ford Focus III 11-> SIEGER SIG52009

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynnikiem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych](#)

Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytką mocującą klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

Numery zamienne

FORD

1775091

FORD

2005900

FORD

5181461

FORD

BV61-2K021-AC

FORD

CV61-2001-CB

FORD

CV61-2001-CC

FORD (CHANGAN)

CV612001CB

A.B.S.

37996

ABE

C1G065ABE

AKRON-MALO

1051121

APEC BRAKING

PAD1949

BENDIX

573460B

BORG %26 BECK

BBP2443

BOSCH

0 986 TB3 207

BREMBO

P24157

COMLINE

CBP02196

DELPHI

LP2495

FERODO

FDB4416

FREMAX

FBP1896

FTE

BL2773A1

GIRLING

6120092

HELLA

8DB 355 020-831

ICER

182134

JURID

573460J

KAWE

151010

LPR

05P1879

METZGER

1170689

MEYLE

025 257 3618

MINTEX

MDB3364

NK

222580

OPTIMAL

12622

OE

1775091

PAGID

T2262

REMSA

151010

ROADHOUSE

2151010

SBS

1501222580

TEXTAR

2372301

TEXTAR

2372304

TEXTAR

2372381

TEXTAR

2555501

TEXTAR

2573601

TRISCAN

811016029

VALEO

601373

WOKING

P1410310

ZIMMERMANN

257361801

Parametry

Ograniczenia producenta

ATE

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Długość [mm]

181,40

Wysokość [mm]

65,40

Grubość [mm]

18,50

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-02A0107/3595

Zastosowanie

FORD FOCUS III

1.5 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.5 EcoBoost (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.5 TDCi EOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III

1.6 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.07)

FORD FOCUS III

2.0 ST (250KM / 184kW) benzyna (od 2012.07)

FORD FOCUS III

2.0 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III

2.0 TDCi ST (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III Nadwozie pełne / liftback

1.5 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III Nadwozie pełne / liftback

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III Nadwozie pełne / liftback

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III Nadwozie pełne / liftback

1.5 TDCi EOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III Nadwozie pełne / liftback

2.0 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi

1.5 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi

1.5 TDCi EOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi

2.0 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 EcoBoost (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

1.5 TDCi EOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III sedan

2.0 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 EcoBoost (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

1.5 TDCi EOnetic (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD FOCUS III Turnier

2.0 ST (250KM / 184kW) benzyna (od 2012.07)

FORD FOCUS III Turnier

2.0 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD FOCUS III Turnier

2.0 TDCi ST (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2014.11)

FORD KUGA II (DM2)

1.5 EcoBoost 4x4 (182KM / 134kW) benzyna (od 2014.09)

FORD KUGA II (DM2)

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2016.07)

FORD KUGA II (DM2)

1.6 EcoBoost 4x4 (182KM / 134kW) benzyna (od 2013.03)

FORD KUGA II (DM2)

1.6 EcoBoost 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2013.03)

FORD KUGA II (DM2)

1.6 EcoBoost 4x4 (179KM / 132kW) benzyna (od 2012.10 do 2015.04)

FORD KUGA II (DM2)

2.0 EcoBoost 4x4 (242KM / 178kW) benzyna (od 2017.08)

FORD KUGA II (DM2)

2.0 TDCi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2013.03)

FORD KUGA II (DM2)

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.03)

FORD KUGA II (DM2)

2.0 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD KUGA II (DM2)

2.0 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD KUGA II (DM2)

2.0 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.03)

FORD KUGA II (DM2)

2.0 TDCi 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2013.03)

FORD KUGA II (DM2)

2.0 TDCi 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2013.03)

FORD KUGA II (DM2)

2.0 TDCi 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.03)

FORD KUGA II (DM2)

2.0 TDCi 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD KUGA II (DM2)

2.0 TDCi 4x4 (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2014.09)

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko

1.0 EcoBoost (100KM / 74kW) benzyna (od 2013.11)

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko

1.5 TDCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2015.05)

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko

1.5 TDCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.05)

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.05)

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko

1.6 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2013.11)

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko

1.6 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2013.09)

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko

1.6 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.09)

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko

1.6 TDCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2013.09)

FORD TRANSIT CONNECT nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.5 TDCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2015.05)

FORD TRANSIT CONNECT nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.05)

FORD TRANSIT CONNECT nadwozie wieloprzestrzenne (MPV)

1.5 TDCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.08)

FORD TRANSIT CONNECT nadwozie wieloprzestrzenne (MPV)

1.6 TDCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2013.02)

FORD TRANSIT CONNECT nadwozie wieloprzestrzenne (MPV)

1.6 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2013.02)

FORD TRANSIT CONNECT nadwozie wieloprzestrzenne (MPV)

1.6 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.02)

FORD TRANSIT CONNECT V408 Nadwozie pełne/minivan

1.0 EcoBoost (100KM / 74kW) benzyna (od 2013.02)

FORD TRANSIT CONNECT V408 Nadwozie pełne/minivan

1.5 TDCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.08)

FORD TRANSIT CONNECT V408 Nadwozie pełne/minivan

1.5 TDCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2015.05)

FORD TRANSIT CONNECT V408 Nadwozie pełne/minivan

1.5 TDCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.05)

FORD TRANSIT CONNECT V408 Nadwozie pełne/minivan

1.6 EcoBoost (150KM / 110kW) benzyna (od 2013.11)

FORD TRANSIT CONNECT V408 Nadwozie pełne/minivan

1.6 TDCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2013.02)

FORD TRANSIT CONNECT V408 Nadwozie pełne/minivan

1.6 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2013.02)

FORD TRANSIT CONNECT V408 Nadwozie pełne/minivan

1.6 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.02)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.