

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig52034-p-7355.html>

Klocki hamulcowe SIEGER SIG52034



Nasza cena brutto	63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG52034
Kod producenta	SIG52034
Producent	SIEGER
Grubość [mm]	17,3
Długość [mm]	105,9
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś tylna

Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

Klocki hamulcowe Citroen C4 Picasso II 13->, tył SIEGER SIG52034

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynnikiem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych](#)

Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytką mocującą klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

Numery zamienne

CITROEN

16 090 009 80

DS

16 090 009 80

PEUGEOT

16 090 009 80

BREMBO

P61124

DELPHI

LP2509

GIRLING

6120344

ICER

182161

MINTEX

MDB3402

OE

1609000980

PAGID

T2304

REMSA

155700

ROADHOUSE

2155700

TEXTAR

2582701

TEXTAR

2582717315

TRISCAN

811028054

VALEO

601395

WOKING

P1457300

Parametry

Ograniczenia producenta

BOSCH

Długość [mm]

105,9

Wysokość 1 [mm]

51,8

Wysokość 2 [mm]

55,3

Grubość [mm]

17,3

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-02A0120/3839

Zastosowanie

DS 7 Crossback (J_)

1.5 BlueHDi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2017.09)

DS 7 Crossback (J_)

1.6 PureTech 225 (225KM / 165kW) benzyna (od 2017.09)

DS 7 Crossback (J_)

2.0 BlueHDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2017.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.2 THP 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2014.04)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2015.01)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.07)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

2.0 BlueHDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.06)

CITROËN C4 PICASSO II

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2016.04)

CITROËN C4 PICASSO II

1.2 THP 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2014.04)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.12)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.07)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

2.0 BlueHDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 PICASSO II

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.2 PureTech 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.2 PureTech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.05)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

2.0 BlueHDi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.2 PureTech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.05)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.6 PureTech 180 (181KM / 133kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

2.0 BlueHDi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2018.04)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.2 PureTech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.02)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 BlueHDi 100 (100KM / 73kW) olej napędowy (od 2016.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 BlueHDi 115 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2016.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2018.01)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.2 THP 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GT 205 (205KM / 151kW) benzyna (od 2014.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GTi (272KM / 200kW) benzyna (od 2015.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GTi (250KM / 184kW) benzyna (od 2015.08)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 HDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 THP 125 (125KM / 92kW) benzyna (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 THP 163 (163KM / 120kW) benzyna (od 2014.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.06)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.2 THP 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 GT 205 (205KM / 151kW) benzyna (od 2015.02)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 125 (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 VTi (115KM / 85kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.06)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.2 (131KM / 96kW) benzyna (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.02)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.6 BlueHDi 115 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

2.0 BlueHDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

2.0 BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

2.0 BlueHDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2018.01)

PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.10)

PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)

1.6 PureTech 180 (181KM / 133kW) benzyna (od 2018.10)

PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)

1.6 PureTech 225 (224KM / 165kW) benzyna (od 2018.10)

PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)

2.0 BlueHDI 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2018.10)

PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)

2.0 BlueHDI 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2018.10)

PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

1.5 BlueHdi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.09)

PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

1.6 PureTech 180 (181KM / 133kW) benzyna (od 2018.09)

PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

1.6 PureTech 225 (224KM / 165kW) benzyna (od 2018.09)

PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

2.0 BlueHdi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2018.09)

PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

2.0 BlueHdi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2018.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki

sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.