Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:44

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig53421-p-7426.html



# Klocki hamulcowe SIEGER SIG53421

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **66 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **SIG53421** |
| Kod producenta | **SIG53421** |
| Producent | **SIEGER** |
| Grubość [mm] | **15,2** |
| Długość [mm] | **93,1** |
| Rodzaj produktu | **Klocki hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |

## Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

## Klocki hamulcowe Hyundai i30 07->, KIA Sportage 04->, tył, z zest. SIEGER SIG53421

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynniem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych

### Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytka mocująca klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

### Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

### Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

### Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

#### Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na

najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

## Numery zamienne

HYUNDAI

58302-0ZA00

HYUNDAI

58302-1GA00

HYUNDAI

58302-1HA00

HYUNDAI

58302-1XA30

HYUNDAI

58302-2SA35

HYUNDAI

58302-3SA20

HYUNDAI (BEIJING)

583020QA00

HYUNDAI (BEIJING)

583021GA00

KIA

58302-0ZA00

KIA

58302-1GA00

KIA

58302-1HA00

KIA

58302-1MA00

KIA

58302-1MA40

KIA

58302-1XA30

KIA

58302-1YA30

KIA

58302-1YA50

A.B.S.

37533

APEC BRAKING

PAD1563

ASHIKA

510KK09

ATE

13046057802

BENDIX

572590B

BENDIX

573430B

BENDIX

DB1943

BLUE PRINT

ADG042132

BLUE PRINT

ADG04282

BORG %26 BECK

BBP1924

BORG %26 BECK

BBP1932

BORG %26 BECK

BBP2104

BORG %26 BECK

BBP2425

BOSCH

0 986 424 418

BOSCH

0 986 494 140

BOSCH

0 986 494 627

BOSCH

0 986 AB1 284

BOSCH

0 986 AB1 497

BOSCH

0 986 AB2 978

BOSCH

0 986 AB3 099

BOSCH

0 986 AB3 921

BOSCH

0 986 AB9 149

BOSCH

0 986 TB2 975

BOSCH

0 986 TB3 044

BOSCH

F 03B 150 161

BRAKE ENGINEERING

PA1708

BREMBO

P30025

BREMBO

P30068

DELPHI

LP1952

DELPHI

LP2303

E.T.F.

121241

FEBI BILSTEIN

16677

FERODO

FDB1956

FERODO

FDB1956-D

FERODO

FDB4235

FERODO

FDB4408

FERODO

FSL1956

FERODO

FSL4235

FTE

BL1982A2

GIRLING

6134219

HELLA

8DB 355 006-581

HELLA

8DB 355 006-961

HELLA

8DB 355 014-911

HELLA

8DB 355 020-851

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3610309

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3610312

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3610529

ICER

181712

JAPANPARTS

PPK09AF

JURID

572127J

JURID

572527J

JURID

572590J

JURID

572590JC

JURID

572604J

JURID

573430J

KAGER

350990

KBP

BP4018

LPR

05P1344

METELLI

2207250

METZGER

120902

MEYLE

025 243 2015/PD

MEYLE

025 243 2015/W

MEYLE

025 245 0116/W

MGA

810

MINTEX

MDB2734

NIPPARTS

J3610512

NK

223521

OE

583021GA00

PAGID

T1592

PAGID

T2280

QH Benelux

7772

QUINTON HAZELL

BP1538

REMSA

120902

REMSA

120912

REMSA

120942

ROULUNDS RUBBER

847881

RUVILLE

D11578267

SBS

223521

TEXTAR

2432001

TEXTAR

2432004

TEXTAR

2494901

TEXTAR

2529201

TEXTAR

2567701

TRISCAN

811043032

VALEO

301867

VALEO

598867

VALEO

601135

WAGNER

WBP21553A

WAGNER

WBP24276A

WAGNER

WBP24320A

WAGNER

WBP24949A

WOKING

P1309302

ZIMMERMANN

243201551

ZIMMERMANN

243201552

## Parametry

Oznaczenie kontrolne

E9 90R - 01120/1285

Długość [mm]

93,1

Grubość [mm]

15,2

Wysokość [mm]

41,0

Ograniczenia producenta

MANDO

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

## Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT III (MC)

**1.4 GL** (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III (MC)

**1.5 CRDi GLS** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III (MC)

**1.6 GLS** (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III sedan (MC)

**1.4 GL** (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III sedan (MC)

**1.5 CRDi GLS** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI i30 (FD)

**1.6** (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

**2.0** (143KM / 105kW) benzyna (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

**2.0 CRDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**1.6** (135KM / 99kW) benzyna (od 2010.11 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**1.7 CRDi** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.11 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0** (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.01 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0** (166KM / 122kW) benzyna (od 2010.01 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 CRDi** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2012.01 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.01 )

HYUNDAI SONATA V (NF)

**2.4** (162KM / 119kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**1.4** (105KM / 77kW) benzyna (od 2006.12 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**1.4** (109KM / 80kW) benzyna (od 2006.12 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**1.4 CVVT** (90KM / 66kW) benzyna (od 2009.08 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**1.6** (115KM / 85kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**1.6** (122KM / 90kW) benzyna (od 2006.12 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**1.6** (126KM / 93kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**1.6 CRDi 115** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.12 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**1.6 CRDi 128** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**1.6 CRDi 90** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.12 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**1.6 CVVT** (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.10 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**2.0** (143KM / 105kW) benzyna (od 2006.12 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**2.0 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

**2.0 CRDi 140** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

**1.4** (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.10 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

**1.4** (109KM / 80kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

**1.4 CVVT** (90KM / 66kW) benzyna (od 2009.07 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

**1.6** (115KM / 85kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.11)

KIA CEE'D SW (ED)

**1.6** (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

**1.6** (126KM / 93kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

**1.6 CRDi 115** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

**1.6 CRDi 128** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

**1.6 CRDi 90** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

**1.6 CVVT** (125KM / 92kW) benzyna (od 2009.06 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

**2.0** (143KM / 105kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

**2.0 CRDi 140** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2012.12)

KIA CERATO II sedan (TD)

**1.6** (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.01 )

KIA CERATO II sedan (TD)

**1.6 CVVT** (124KM / 91kW) benzyna (od 2009.02 )

KIA CERATO II sedan (TD)

**2.0** (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.01 )

KIA PICANTO (TA)

**1.0** (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.05 )

KIA PICANTO (TA)

**1.0** (67KM / 49kW) benzyna (od 2015.04 )

KIA PICANTO (TA)

**1.0 Bi-Fuel** (82KM / 60kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.05 )

KIA PICANTO (TA)

**1.0 LPG** (67KM / 49kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.08 )

KIA PICANTO (TA)

**1.2** (85KM / 63kW) benzyna (od 2011.09 )

KIA PRO CEE'D (ED)

**1.4** (105KM / 77kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

**1.4** (109KM / 80kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

**1.4 CVVT** (90KM / 66kW) benzyna (od 2010.06 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

**1.6** (122KM / 90kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

**1.6** (126KM / 93kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

**1.6 CRDi 115** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

**1.6 CRDi 128** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

**1.6 CRDi 90** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

**1.6 CVVT** (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.10 do 2013.02)

KIA PRO CEE'D (ED)

**2.0** (143KM / 105kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

**2.0 CRDi 140** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

**2.0 LPG** (143KM / 105kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.01 do 2009.12)

KIA RIO II (JB)

**1.4 16V** (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.03 )

KIA RIO II (JB)

**1.5 CRDi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.03 )

KIA RIO II (JB)

**1.5 CRDi** (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2008.06 )

KIA RIO II (JB)

**1.6 CVVT** (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.03 )

KIA RIO II sedan (JB)

**1.4 16V** (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.03 )

KIA RIO II sedan (JB)

**1.5 CRDi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.03 )

KIA RIO II sedan (JB)

**1.5 CRDi** (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2008.06 )

KIA RIO II sedan (JB)

**1.6 16V** (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.03 )

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

**2.0 16V 4WD** (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.09 )

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

**2.0 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 )

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

**2.0 CRDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 )

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

**2.0 CRDi** (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2005.02 )

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

**2.0 CRDi** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.09 )

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

**2.0 CRDi 4WD** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 )

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

**2.0 CRDi 4WD** (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.09 )

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

**2.0 CRDi 4WD** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 )

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

**2.0 CRDi 4WD** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.09 )

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

**2.0 i 16V** (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.09 )

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

**2.7 V6 4WD** (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.09 )

## O producencie + VIDEO

## Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.