Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 23:01

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig5917-p-7518.html



Klocki hamulcowe SIEGER SIG5917

Nasza cena brutto	**59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG5917**
Kod producenta	**SIG5917**
Producent	**SIEGER**
Grubość [mm]	**17**
Długość [mm]	**123,1**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

Klocki hamulcowe BMW 3 (E36) ; BMW 3 (E46) ; BMW 5 (E34) SIEGER SIG5917

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynniem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych

Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytka mocująca klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

Numery zamienne

BMW

1 154 221

BMW

1 157 044

BMW

1 157 045

BMW

1 157 334

BMW

1 157 563

BMW

1 158 108

BMW

1 158 136

BMW

1 158 221

BMW

1 158 266

BMW

1 158 270

BMW

1 158 562

BMW

1 158 642

BMW

1 159 814

BMW

1 160 198

BMW

1 160 199

BMW

1 160 341

BMW

1 225 860

BMW

2 225 860

BMW

2 225 865

BMW

2 226 092

BMW

34 21 1 154 221

BMW

34 21 1 157 044

BMW

34 21 1 157 045

BMW

34 21 1 157 334

BMW

34 21 1 157 563

BMW

34 21 1 158 108

BMW

34 21 1 158 136

BMW

34 21 1 158 221

BMW

34 21 1 158 266

BMW

34 21 1 158 270

BMW

34 21 1 158 562

BMW

34 21 1 158 642

BMW

34 21 1 159 814

BMW

34 21 1 160 198

BMW

34 21 1 160 199

BMW

34 21 1 160 341

BMW

34 21 1 225 860

BMW

34 21 2 225 860

BMW

34 21 2 225 865

BMW

34 21 2 226 092

BMW

34 21 6 761 253

BMW

6 761 253

A.B.S.

36824

A.B.S.

36824OE

ACDelco

AC476581D

APEC BRAKING

PAD590

ATE

13046036052

ATE

13046038022

ATE

13046038032

ATE

13047036052

BENDIX

571387B

BENDIX

571387X

BENDIX

571527B

BENDIX

571545B

BENDIX

571546B

BENDIX

571834B

BENDIX

571918B

BENDIX-AU

DB1132

BORG %26 BECK

BBP1266

BORG %26 BECK

BBP1483

BORG %26 BECK

BBP1493

BORG %26 BECK

BBP1562

BORG %26 BECK

BBP1677

BOSCH

0 986 460 964

BOSCH

0 986 466 751

BOSCH

0 986 469 960

BOSCH

0 986 560 964

BOSCH

0 986 569 960

BOSCH

0 986 AB4 430

BOSCH

0 986 AB4 620

BOSCH

0 986 AB4 726

BOSCH

0 986 TB2 082

BOSCH

0 986 TB2 143

BOSCH

0 986 TB2 146

BOSCH

0 986 TB2 665

BOSCH

986460964

BOSCH

986469960

BOSCH

F 03B 150 228

BOSCH

F 03B 150 266

BRAKE ENGINEERING

PA484

BREMBO

P06009

BREMBO

P06011

BREMBO

P06013

DELPHI

LP0555

DELPHI

LP1423

DELPHI

LP442

DELPHI

LP555

DELPHI

LP907

E.T.F.

120415

E.T.F.

120652

FEBI BILSTEIN

16176

FEBI BILSTEIN

16196

FERODO

FDB296

FERODO

FDB578

FERODO

FDS578

FERODO

FSL296

FERODO

FSL578

FERODO

TAR578

FIRST LINE

FBP3100

FIRST LINE

FBP3110

FIRST LINE

FBP3305

FRI.TECH.

1270

FTE

BL1204A2

FTE

BL1613A2

GALFER

B1G10203082

GIRLING

6109172

HELLA

8DB 355 007-421

HELLA

8DB 355 007-511

HERZOG GERMANY

886824

ICER

181051

ICER

181548

JURID

571300J

JURID

571300JAS

JURID

571387D

JURID

571387J

JURID

571387JAS

JURID

571527J

JURID

571527JAS

JURID

571545JAS

JURID

571546J

JURID

571546JAS

JURID

571918J

JURID

571918JAS

KAWE

80813

LEMFORDER

20551 05

LEMFORDER

20646 04

LEMFORDER

25504 01

LEMFORDER

25504 02

LPR

05P238

LPR

05P297

LPR

05P463

LPR

05P463A

LUCAS

LBP1012

MAGNETI MARELLI

363702160200

MAGNETI MARELLI

363702160308

MAGNETI MARELLI

363702160316

MAPCO

6263

MAPCO

6395

MAPCO

6451

METELLI

2201250

METELLI

2201800

METZGER

026500

METZGER

026530

MEYLE

025 209 9517

MEYLE

025 216 0717

MGA

237

MINTEX

MDB1369

MINTEX

MDB1572

NECTO

FD6278A

NECTO

FD6278N

NK

221507

NK

221509

NK

221516

OPTIMAL

9544

OE

20995173

PAGID

T0412ECO

PAGID

T1018

PAGID

T1027

PAGID

T1027ECO

PAGID

T1039

PEX

7212

PEX

7462

PEX

7462S

QH Benelux

2617

QH Benelux

2781

QUINTON HAZELL

BLF1122

QUINTON HAZELL

BLF532

QUINTON HAZELL

BLF789

QUINTON HAZELL

BP1009

QUINTON HAZELL

BP244

QUINTON HAZELL

BP532

QUINTON HAZELL

BP620

RAMEDER

T0600019

RAMEDER

T0600073

RAMEDER

T0610480

RAMEDER

T0610719

REMSA

015500

REMSA

026500

REMSA

026530

REMSA

038100

REMSA

15500

REMSA

26500

REMSA

26530

REMSA

38100

ROULUNDS RUBBER

476581

RUVILLE

D39672860

SBS

221507

SCT GERMANY

SP170

SPIDAN

31343

SPIDAN

31825

SWAG

20916176

TEXTAR

2018016805

TEXTAR

2099501

TEXTAR

2099517305

TEXTAR

2160702

TEXTAR

2160717305

TEXTAR

2160781

TOPRAN

500380

TRISCAN

811011899

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834106

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0835007

TRUSTING

1270

VAICO

V208105

VALEO

301103

VALEO

301259

VALEO

301386

VALEO

597171

VALEO

597207

VALEO

598103

VALEO

598259

VALEO

598386

WAGNER

WBP20180A

WAGNER

WBP20675A

WAGNER

WBP20995A

WOKING

P365300

ZIMMERMANN

201801701

ZIMMERMANN

201801702

ZIMMERMANN

209951701

ZIMMERMANN

209951702

Parametry

Ograniczenia producenta

ATE

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 01025/178

Wysokość [mm]

44,9

Długość [mm]

123,1

Grubość [mm]

17

Zastosowanie

BMW 3 (E30)

M3 2.3 (195KM / 143kW) benzyna (od 1986.07 do 1991.06)

BMW 3 (E30)

M3 2.3 (200KM / 147kW) benzyna (od 1987.02 do 1989.05)

BMW 3 (E30)

M3 2.3 (215KM / 158kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.12)

BMW 3 (E30)

M3 EVO I 2.3 (220KM / 162kW) benzyna (od 1988.10 do 1990.10)

BMW 3 (E30)

M3 EVO II 2.5 (238KM / 175kW) benzyna (od 1990.01 do 1992.01)

BMW 3 (E36)

316 i (100KM / 73kW) benzyna (od 1991.03 do 1993.08)

BMW 3 (E36)

316 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.05)

BMW 3 (E36)

318 is (140KM / 103kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.12)

BMW 3 (E36)

318 is (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.01 do 1998.05)

BMW 3 (E36)

318 tds (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.01 do 1998.02)

BMW 3 (E36)

M3 3.0 (286KM / 210kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.07)

BMW 3 (E36)

M3 3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.01)

BMW 3 Compact (E36)

316 g (102KM / 75kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1996.02 do 2000.08)

BMW 3 Compact (E36)

316 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1999.01 do 2000.08)

BMW 3 Compact (E36)

318 tds (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.06 do 2000.08)

BMW 3 coupe (E36)

316 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.11)

BMW 3 coupe (E36)

318 is (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.01 do 1995.12)

BMW 3 coupe (E36)

M3 3.0 (286KM / 210kW) benzyna (od 1992.11 do 1995.07)

BMW 3 coupe (E36)

M3 3.0 (295KM / 217kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.05)

BMW 3 coupe (E36)

M3 3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.11)

BMW 3 kabriolet (E30)

M3 2.3 (195KM / 143kW) benzyna (od 1988.06 do 1991.06)

BMW 3 kabriolet (E36)

318 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.03 do 1999.11)

BMW 3 kabriolet (E36)

M3 3.0 (286KM / 210kW) benzyna (od 1994.04 do 1995.07)

BMW 3 kabriolet (E36)

M3 3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.09)

BMW 5 (E34)

518 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.05 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

518 i (113KM / 83kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.04)

BMW 5 (E34)

520 i (129KM / 95kW) benzyna (od 1987.06 do 1990.09)

BMW 5 (E34)

520 i 24V (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.04 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

524 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1991.08)

BMW 5 (E34)

525 i (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.02 do 1990.08)

BMW 5 (E34)

525 i 24V (192KM / 141kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

525 iX 24V (192KM / 141kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

525 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

525 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

530 i (188KM / 138kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.04)

BMW 5 (E34)

530 i V8 (218KM / 160kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.12)

BMW 5 (E34)

535 i (211KM / 155kW) benzyna (od 1987.11 do 1993.02)

BMW 5 (E34)

540 i V8 (286KM / 210kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.12)

BMW 5 (E34)

M5 (315KM / 232kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.03)

BMW 5 (E34)

M5 (340KM / 250kW) benzyna (od 1992.01 do 1995.07)

BMW 5 Touring (E34)

518 g (115KM / 85kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1996.02 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

518 i (113KM / 83kW) benzyna (od 1993.04 do 1994.04)

BMW 5 Touring (E34)

518 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.05 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

520 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.07 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

525 i (192KM / 141kW) benzyna (od 1991.07 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

525 ix (192KM / 141kW) benzyna (od 1992.01 do 1996.03)

BMW 5 Touring (E34)

525 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

525 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

530 i V8 (218KM / 160kW) benzyna (od 1992.09 do 1996.07)

BMW 7 (E32)

730 i,iL (197KM / 145kW) benzyna (od 1985.03 do 1989.01)

BMW 7 (E32)

730 i,iL (188KM / 138kW) benzyna (od 1987.03 do 1994.03)

BMW 7 (E32)

730 i,iL V8 (218KM / 160kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.09)

BMW 7 (E32)

735 i,iL (211KM / 155kW) benzyna (od 1986.06 do 1992.07)

BMW 7 (E32)

735 i,iL (220KM / 162kW) benzyna (od 1986.07 do 1989.01)

BMW 7 (E32)

740 i,iL V8 (286KM / 210kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.03)

BMW 7 (E32)

750 i,iL V12 (300KM / 220kW) benzyna (od 1987.09 do 1994.09)

BMW Z1 Roadster

2.5 (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.06 do 1991.06)

BMW Z3 coupe (E36)

M (321KM / 236kW) benzyna (od 1998.02 do 2001.06)

BMW Z3 coupe (E36)

M (325KM / 239kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.06)

BMW Z3 Roadster (E36)

1.8 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.10)

BMW Z3 Roadster (E36)

M 3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.06)

BMW Z3 Roadster (E36)

M 3.2 (325KM / 239kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.01)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.