Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcza-hamulcowa-rotinger-rt20011-lewa-p-4238.html



Tarcza hamulcowa ROTINGER RT20011 Lewa

Nasza cena brutto	**197 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20011**
Kod producenta	**RT 20011**
Kod EAN	**5901436347026**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**315**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia, z lewej**
Średnica tarcz [mm]	**315**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 3 (E36), COUPE [315x52] - LEFT Rotinger 20011

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20011

Nazwa towaru

BMW 3 (E36), COUPE [315x52] - LEFT

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.8

Numery OE

34112227171, 34112227737, 2227171, 2227737, 34112227171, 34112227737

Odpowiednik

ATE 24.0128-0198.1 24.0128-0204.2

Odpowiednik

BOSCH 0986478748

Odpowiednik

TEXTAR 92071100

Odpowiednik

JURID 562009J

Odpowiednik

DELPHI BG3215

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150129000

Odpowiednik

TRW DF2731S

Odpowiednik

BREMBO 09593410

Średnica **A** [mm]

315

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

52

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

2227171

BMW

2227737

BMW

34112227171

BMW

34112227737

APEC BRAKING

DSK2003

ATE

24012801981

ATE

24012802042

ATE

24032801981

ATE

24112801981

ATE

24112802042

BENDIX

562009B

BENDIX

562010B

BORG %26 BECK

BBD5708S

BORG %26 BECK

BBD6033S

BOSCH

0986478748

BRAKE ENGINEERING

DI955415S

BREMBO

09593410

DELPHI

BG3215

FERODO

DDF773

FERODO

DDF804

FIRST LINE

FBD1083

FTE

BS5375

GIRLING

6027315

HELLA

8DD355104081

HELLA

8DD355104091

JURID

562009J

JURID

562010J

MAPCO

15662

MEYLE

3155210026

MEYLE

3155210026PD

MEYLE

3155213051

MEYLE

3155213051PD

MINTEX

MDC1524

NATIONAL

NBD905

PAGID

50431

PAGID

50431PRO

PILENGA

V461L

QH Benelux

57710

QUINTON HAZELL

650810

QUINTON HAZELL

BDC4549

QUINTON HAZELL

BDC4554

QUINTON HAZELL

BSF4549

QUINTON HAZELL

BSF4554

REMSA

650810

ROADHOUSE

650810

ROTINGER

RT20011GL

ROTINGER

RT20011GLT3

ROTINGER

RT20011GLT5

ROTINGER

RT20011GLT6

ST-TEMPLIN

0311011870

ST-TEMPLIN

0311011875

TEXTAR

92071100

TEXTAR

92071103

TEXTAR

98200071101

TRISCAN

812011142

TRISCAN

812011142C

TRUSTING

DF879

TRW

DF2731S

VALEO

197353

WOKING

P650810

ZIMMERMANN

150129000

ZIMMERMANN

150129020

ZIMMERMANN

150129050

ZIMMERMANN

150129052

ZIMMERMANN

150341775

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

315

średnica wewnętrzna [mm]

152

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

52,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

MF3 Roadster

3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.08)

MF3 Roadster

3.2 (343KM / 252kW) benzyna (od 2003.07)

BMW 3 (E36)

M3 3.0 (286KM / 210kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.07)

BMW 3 (E36)

M3 3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.01)

BMW 3 coupe (E36)

M3 3.0 (286KM / 210kW) benzyna (od 1992.11 do 1995.07)

BMW 3 coupe (E36)

M3 3.0 (295KM / 217kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.05)

BMW 3 coupe (E36)

M3 3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.11)

BMW 3 kabriolet (E36)

M3 3.0 (286KM / 210kW) benzyna (od 1994.04 do 1995.07)

BMW 3 kabriolet (E36)

M3 3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.09)

BMW Z3 coupe (E36)

M (321KM / 236kW) benzyna (od 1998.02 do 2001.06)

BMW Z3 coupe (E36)

M (325KM / 239kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.06)

BMW Z3 Roadster (E36)

M 3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.06)

BMW Z3 Roadster (E36)

M 3.2 (325KM / 239kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.