Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:12

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcza-hamulcowa-rotinger-rt20204-lewa-p-4321.html



Tarcza hamulcowa ROTINGER RT20204 Lewa

Nasza cena brutto	**262 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20204**
Kod producenta	**RT 20204**
Kod EAN	**5901436322764**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**330**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia, z lewej**
Średnica tarcz [mm]	**330**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), PORSCHECAYENNE (955) [330x69] LEWA Rotinger 20204

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20204

Nazwa towaru

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), PORSCHECAYENNE (955) [330x69] LEWA

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

11.1

Numery OE

7L6615301D, 7L6615301J, 7L6615301N, 95535140100, 95535140140, 95535140141, 7L6615301D, 7L6615301J, 7L6615301N, 7L6615301P, 95535140100, 95535140140, 95535140141, MDC1610C, MDC1610L

Odpowiednik

ATE 24.0132-0117.1 24.1132-0117.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479248

Odpowiednik

TEXTAR 92121500

Odpowiednik

JURID 562336JC

Odpowiednik

DELPHI BG9773

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600322400

Odpowiednik

TRW DF4762S

Odpowiednik

BREMBO 09986711

Średnica **A** [mm]

330

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

157

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

85

Wysokość **B** [mm]

68,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

30

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

130

Numery zamienne

AUDI

7L6615301D

AUDI

7L6615301J

AUDI

7L6615301N

AUDI

7L6615301P

MINI

MDC1610C

MINI

MDC1610L

PORSCHE

95535140100

PORSCHE

95535140140

PORSCHE

95535140141

SEAT

7L6615301D

SEAT

7L6615301J

SEAT

7L6615301N

SEAT

7L6615301P

SKODA

7L6615301D

SKODA

7L6615301J

SKODA

7L6615301N

SKODA

7L6615301P

VAG

7L6615301D

VAG

7L6615301J

VAG

7L6615301N

VAG

7L6615301P

VW

7L6615301D

VW

7L6615301J

VW

7L6615301N

VW

7L6615301P

A.B.S.

17500

APEC BRAKING

DSK2308

ATE

24013201171

ATE

24113201171

BENDIX

562336BC

BLUE PRINT

ADV184328

BORG %26 BECK

BBD5756S

BOSCH

0986479248

BOSCH

0986AB5867

BOSCH

0986AB6729

BRAKE ENGINEERING

DI956230S

BREMBO

09986711

CAR

1421036

CAR

HPD1036

DELPHI

BG9773

FEBI BILSTEIN

33165

FERODO

DDF1591

FERODO

DDF1591LC1

FIRST LINE

FBD1409

FTE

BS7199

FTE

BS7199HB

GIRLING

6047625

HELLA

8DD355109511

HELLA

8DD355109521

HELLA

8DD355109711

HELLA

8DD355109721

JURID

562336JC

LEMFORDER

3049001

METELLI

230919C

METZGER

25043V

MEYLE

1155211101

MEYLE

1155211101PD

MEYLE

1155211102PD

MEYLE

1835211101PD

MEYLE

1835211102PD

NATIONAL

NBD1233

NK

2047102

NK

3147102

NK

3447102

PAGID

54205PRO

PAGID

54215

PAGID

54215PRO

PEX

140785

PILENGA

V858L

QH Benelux

58211

QUINTON HAZELL

BDC5370

QUINTON HAZELL

BSF5370

REMSA

677310

ROTINGER

RT20204GL

ROTINGER

RT20204GLT3

ROTINGER

RT20204GLT5

ROTINGER

RT20204GLT6

SWAG

30933165

TEXTAR

92121500

TEXTAR

92121505

TEXTAR

92121510

TEXTAR

98200121501

TRISCAN

812029177

TRISCAN

812029177C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0735187

TRUSTING

DF557

TRW

DF4762S

VALEO

197087

ZIMMERMANN

600322400

ZIMMERMANN

600322420

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

330

średnica wewnętrzna [mm]

157

średnica otworu centrującego [mm]

85

Wysokość [mm]

68,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

30

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

130

Zastosowanie

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.0 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.6 (290KM / 213kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.5 (521KM / 383kW) benzyna (od 2006.03 do 2007.09)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

2.5 R5 TDI (174KM / 128kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.0 V6 TDI (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.0 V6 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.2 V6 (220KM / 162kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.2 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.6 V6 FSI (280KM / 206kW) benzyna (od 2005.10 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

4.2 V8 (310KM / 228kW) benzyna (od 2002.12 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

5.0 V10 TDI (313KM / 230kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2010.05)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TSI Hybrid (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.04 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.6 V6 FSI (280KM / 206kW) benzyna (od 2010.04 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

4.2 V8 FSI (360KM / 265kW) benzyna (od 2011.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

4.2 V8 TDI (340KM / 250kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.