Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:28

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcza-hamulcowa-rotinger-rt20205-lewa-p-4322.html



Tarcza hamulcowa ROTINGER RT20205 Lewa

Nasza cena brutto	**285 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20205**
Kod producenta	**RT 20205**
Kod EAN	**5901436320654**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**350**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia, z lewej**
Średnica tarcz [mm]	**350**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI Q7, PORSCHE CAYENNE, VW TOUAREG [350x69] LEWA Rotinger 20205

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20205

Nazwa towaru

AUDI Q7, PORSCHE CAYENNE, VW TOUAREG [350x69] LEWA

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

12.1

Numery OE

7L6615301E, 7L6615301K, 7L8615301, 95535140150, 95535140151, 7L6615301E, 7L6615301K, 7L8615301, 95535140150, 95535140151

Odpowiednik

ATE 24.0134-0123.1 24.1134-0123.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479249

Odpowiednik

TEXTAR 92121700

Odpowiednik

JURID 562360J

Odpowiednik

DELPHI BG9774

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600322620

Odpowiednik

TRW DF4764S

Odpowiednik

BREMBO 09A06211

Średnica **A** [mm]

350

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

157

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

85

Wysokość **B** [mm]

68,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

34

Minimalna grubość **Th min** [mm]

32

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

130

Numery zamienne

AUDI

7L6615301E

AUDI

7L6615301K

AUDI

7L8615301

PORSCHE

95535140150

PORSCHE

95535140151

SEAT

7L6615301E

SEAT

7L6615301K

SEAT

7L8615301

SKODA

7L6615301E

SKODA

7L6615301K

SKODA

7L8615301

VAG

7L6615301E

VAG

7L6615301K

VAG

7L8615301

VW

7L6615301E

VW

7L6615301K

VW

7L8615301

A.B.S.

17503

APEC BRAKING

DSK2310

ATE

24013401231

ATE

24113401231

BENDIX

562360B

BORG %26 BECK

BBD5758S

BOSCH

0986479249

BOSCH

0986AB5833

BOSCH

0986AB6730

BRAKE ENGINEERING

DI956232S

BREMBO

09A06211

CAR

1421017

CAR

HPD1017

DBA Australia

DBA2246

DELPHI

BG9774

FEBI BILSTEIN

26649

FERODO

DDF1408

FERODO

DDF1408LC1

FIRST LINE

FBD1411

FTE

BS5371HB

FTE

BS7086

GIRLING

6047645

HELLA

8DD355109751

HELLA

8DD355109761

JURID

562360J

JURID

562360JC

LEMFORDER

3121701

LPR

A1016V

METELLI

230882C

METZGER

25049V

MEYLE

1155211103

MEYLE

1155211103PD

MEYLE

1835211103PD

MINTEX

MDC1611

NK

2047103

NK

3147103

NK

3447103

PAGID

54217

PAGID

54217PRO

PEX

140849

PILENGA

V857L

QH Benelux

58218

QUINTON HAZELL

BDC5371

QUINTON HAZELL

BSF5371

REMSA

676910

ROTINGER

RT20205GL

ROTINGER

RT20205GLT3

ROTINGER

RT20205GLT5

ROTINGER

RT20205GLT6

SWAG

32926649

TEXTAR

92121700

TEXTAR

92121705

TEXTAR

92121710

TRISCAN

812029179

TRISCAN

812029179C

TRUSTING

DF558

TRW

DF4764S

VALEO

197535

ZIMMERMANN

600322620

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

350

średnica wewnętrzna [mm]

157

średnica otworu centrującego [mm]

85

Wysokość [mm]

68,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

34

Minimalna grubość [mm]

32

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

130

Zastosowanie

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2012.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2011.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.6 FSI quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 TDI quattro (326KM / 240kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2009.06)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 TDI quattro (340KM / 250kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

6.0 TDI quattro (500KM / 368kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.05)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (239KM / 176kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2014.08)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (416KM / 306kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 (300KM / 220kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 GTS (440KM / 324kW) benzyna (od 2015.02)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 S (420KM / 309kW) benzyna (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.2 S Diesel (382KM / 281kW) olej napędowy (od 2012.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.2 S Diesel (385KM / 283kW) olej napędowy (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 GTS (420KM / 309kW) benzyna (od 2012.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 S (400KM / 294kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (500KM / 368kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (540KM / 397kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (520KM / 382kW) benzyna (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo S (550KM / 405kW) benzyna (od 2012.10)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.2 (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.6 (290KM / 213kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

GTS 4.8 (405KM / 298kW) benzyna (od 2007.10 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

S 4.5 (340KM / 250kW) benzyna (od 2002.09 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

S 4.8 (385KM / 283kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo 4.5 (450KM / 331kW) benzyna (od 2002.09 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.5 (500KM / 368kW) benzyna (od 2004.01 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.5 (521KM / 383kW) benzyna (od 2006.03 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 (500KM / 368kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 (550KM / 404kW) benzyna (od 2008.08 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 (540KM / 397kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE PANAMERA (970)

4.8 Turbo (540KM / 397kW) benzyna (od 2010.08 do 2013.07)

PORSCHE PANAMERA (970)

4.8 Turbo (500KM / 368kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.07)

PORSCHE PANAMERA (970)

4.8 Turbo S (550KM / 404kW) benzyna (od 2011.05 do 2013.07)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.2 V6 (220KM / 162kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.6 V6 FSI (280KM / 206kW) benzyna (od 2005.10 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

4.2 V8 FSI (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

5.0 R50 TDI (350KM / 257kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

5.0 V10 TDI (313KM / 230kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

6.0 W12 (450KM / 331kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.