Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 10:57

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcza-hamulcowa-rotinger-rt20206-prawa-p-4323.html



Tarcza hamulcowa ROTINGER RT20206 Prawa

Nasza cena brutto	**262 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20206**
Kod producenta	**RT 20206**
Kod EAN	**5901436322771**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**330**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia, z prawej**
Średnica tarcz [mm]	**330**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), PORSCHECAYENNE (955) [330x69] PRAWA Rotinger 20206

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20206

Nazwa towaru

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), PORSCHECAYENNE (955) [330x69] PRAWA

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

11

Numery OE

7L6615302D, 7L6615302J, 7L6615302N, 95535140200, 95535140240, 95535140241, 7L6615302D, 7L6615302J, 7L6615302N, 7L6615302P, 95535140200, 95535140240, 95535140241

Odpowiednik

ATE 24.0132-0118.1 24.1132-0118.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479250

Odpowiednik

TEXTAR 92121600

Odpowiednik

JURID 562338JC

Odpowiednik

DELPHI BG9949

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600322500

Odpowiednik

TRW DF4763S

Odpowiednik

BREMBO 09986811

Średnica **A** [mm]

330

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

157

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

85

Wysokość **B** [mm]

68,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

30

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

130

Numery zamienne

AUDI

7L6615302D

AUDI

7L6615302J

AUDI

7L6615302N

PORSCHE

95535140200

PORSCHE

95535140240

PORSCHE

95535140241

SEAT

7L6615302D

SEAT

7L6615302J

SEAT

7L6615302N

SKODA

7L6615302D

SKODA

7L6615302J

SKODA

7L6615302N

VAG

7L6615302D

VAG

7L6615302J

VAG

7L6615302N

VAG

7L6615302P

VW

7L6615302D

VW

7L6615302J

VW

7L6615302N

APEC BRAKING

DSK2309

ATE

24013201181

ATE

24113201181

BENDIX

562338BC

BLUE PRINT

ADV184329

BORG %26 BECK

BBD5757S

BOSCH

0986479250

BOSCH

0986AB6731

BRAKE ENGINEERING

DI956628S

BREMBO

09986811

CAR

1421035

CAR

HPD1035

DELPHI

BG9949

FEBI BILSTEIN

33164

FERODO

DDF1591

FERODO

DDF1591RC1

FIRST LINE

FBD1410

FTE

BS7200

FTE

BS7200HB

GIRLING

6047635

HELLA

8DD355109531

HELLA

8DD355109541

HELLA

8DD355109731

HELLA

8DD355109741

JURID

562338JC

LEMFORDER

3049101

METELLI

230920C

METZGER

25044V

MEYLE

1155211102

MEYLE

1155211102PD

NK

2047104

NK

3147104

NK

3447104

PAGID

54206PRO

PAGID

54216

PAGID

54216PRO

PEX

140786

PILENGA

V858R

QH Benelux

58212

QUINTON HAZELL

BDC5477

QUINTON HAZELL

BSF5477

REMSA

677311

ROTINGER

RT20206GL

ROTINGER

RT20206GLT3

ROTINGER

RT20206GLT5

ROTINGER

RT20206GLT6

ST-TEMPLIN

0311030170

ST-TEMPLIN

0311030175

SWAG

30933164

TEXTAR

92121600

TEXTAR

92121605

TEXTAR

92121610

TEXTAR

98200121601

TRISCAN

812029178

TRISCAN

812029178C

TRUSTING

DF559

TRW

DF4763S

VALEO

197253

ZIMMERMANN

600322500

ZIMMERMANN

600322520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

330

średnica wewnętrzna [mm]

157

średnica otworu centrującego [mm]

85

Wysokość [mm]

68,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

30

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

130

Zastosowanie

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.0 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.6 (290KM / 213kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.5 (521KM / 383kW) benzyna (od 2006.03 do 2007.09)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

2.5 R5 TDI (174KM / 128kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.0 V6 TDI (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.0 V6 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.2 V6 (220KM / 162kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.2 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.6 V6 FSI (280KM / 206kW) benzyna (od 2005.10 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

4.2 V8 (310KM / 228kW) benzyna (od 2002.12 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

5.0 V10 TDI (313KM / 230kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2010.05)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TSI Hybrid (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.04 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.6 V6 FSI (280KM / 206kW) benzyna (od 2010.04 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

4.2 V8 FSI (360KM / 265kW) benzyna (od 2011.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

4.2 V8 TDI (340KM / 250kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.