Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 10:18

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcza-hamulcowa-rotinger-rt20207-prawa-p-4324.html



Tarcza hamulcowa ROTINGER RT20207 Prawa

Nasza cena brutto	**285 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20207**
Kod producenta	**RT 20207**
Kod EAN	**5901436320661**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**350**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia, z prawej**
Średnica tarcz [mm]	**350**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI Q7, PORSCHE CAYENNE, VW TOUAREG [350x69] PRAWA Rotinger 20207

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20207

Nazwa towaru

AUDI Q7, PORSCHE CAYENNE, VW TOUAREG [350x69] PRAWA

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

12.1

Numery OE

7L6615302E, 7L6615302K, 7L8615302, 95535140250, 95535140251, 7L6615302E, 7L6615302K, 7L8615302, 95535140250, 95535140251

Odpowiednik

ATE 24.0134-0124.1 24.1134-0124.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479251

Odpowiednik

TEXTAR 92121800

Odpowiednik

JURID 562359J

Odpowiednik

DELPHI BG9950

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600322700

Odpowiednik

TRW DF4760S

Odpowiednik

BREMBO 09A06311

Średnica **A** [mm]

350

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

157

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

85

Wysokość **B** [mm]

68,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

34

Minimalna grubość **Th min** [mm]

32

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

130

Numery zamienne

AUDI

7L6615302E

AUDI

7L6615302K

AUDI

7L8615302

PORSCHE

95535140250

PORSCHE

95535140251

SEAT

7L6615302E

SEAT

7L6615302K

SEAT

7L8615302

SKODA

7L6615302E

SKODA

7L6615302K

SKODA

7L8615302

VAG

7L6615302E

VAG

7L6615302K

VAG

7L8615302

VW

7L6615302E

VW

7L6615302K

VW

7L8615302

A.B.S.

17504

APEC BRAKING

DSK2284

ATE

24013401241

ATE

24113401241

BENDIX

562359B

BORG %26 BECK

BBD5759S

BOSCH

0986479251

BOSCH

0986AB5834

BOSCH

0986AB6732

BRAKE ENGINEERING

DI956629S

BREMBO

09A06311

CAR

1421016

CAR

HPD1016

DELPHI

BG9950

FEBI BILSTEIN

26653

FERODO

DDF1408

FERODO

DDF1408RC1

FIRST LINE

FBD1412

FTE

BS5476HB

FTE

BS7086

GIRLING

6047605

HELLA

8DD355109771

HELLA

8DD355109781

JURID

562359J

JURID

562359JC

LEMFORDER

3121801

LPR

A1017V

METELLI

230876C

METZGER

25050V

MEYLE

1155211104

MEYLE

1155211104PD

MEYLE

1835211104PD

NK

2047105

NK

3147105

NK

3447105

PAGID

54218

PAGID

54218PRO

PEX

140850

PILENGA

V857R

QH Benelux

58217

QUINTON HAZELL

BDC5476

QUINTON HAZELL

BSF5476

REMSA

676911

ROTINGER

RT20207GL

ROTINGER

RT20207GLT3

ROTINGER

RT20207GLT5

ROTINGER

RT20207GLT6

SWAG

32926653

TEXTAR

92121800

TEXTAR

92121805

TEXTAR

92121810

TEXTAR

98200121801

TRISCAN

812029180

TRISCAN

812029180C

TRUSTING

DF560

TRW

DF4760S

VALEO

197536

ZIMMERMANN

600322700

ZIMMERMANN

600322720

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

350

średnica wewnętrzna [mm]

157

średnica otworu centrującego [mm]

85

Wysokość [mm]

68,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

34

Minimalna grubość [mm]

32

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

130

Zastosowanie

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2012.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2011.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.6 FSI quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 TDI quattro (326KM / 240kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2009.06)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 TDI quattro (340KM / 250kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

6.0 TDI quattro (500KM / 368kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.05)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (239KM / 176kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2014.08)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (416KM / 306kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 (300KM / 220kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 GTS (440KM / 324kW) benzyna (od 2015.02)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 S (420KM / 309kW) benzyna (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.2 S Diesel (382KM / 281kW) olej napędowy (od 2012.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.2 S Diesel (385KM / 283kW) olej napędowy (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 GTS (420KM / 309kW) benzyna (od 2012.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 S (400KM / 294kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (500KM / 368kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (540KM / 397kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (520KM / 382kW) benzyna (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo S (550KM / 405kW) benzyna (od 2012.10)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.2 (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.6 (290KM / 213kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

GTS 4.8 (405KM / 298kW) benzyna (od 2007.10 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

S 4.5 (340KM / 250kW) benzyna (od 2002.09 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

S 4.8 (385KM / 283kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo 4.5 (450KM / 331kW) benzyna (od 2002.09 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.5 (500KM / 368kW) benzyna (od 2004.01 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.5 (521KM / 383kW) benzyna (od 2006.03 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 (500KM / 368kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 (550KM / 404kW) benzyna (od 2008.08 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 (540KM / 397kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE PANAMERA (970)

4.8 Turbo (540KM / 397kW) benzyna (od 2010.08 do 2013.07)

PORSCHE PANAMERA (970)

4.8 Turbo (500KM / 368kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.07)

PORSCHE PANAMERA (970)

4.8 Turbo S (550KM / 404kW) benzyna (od 2011.05 do 2013.07)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.6 V6 FSI (280KM / 206kW) benzyna (od 2005.10 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

4.2 V8 FSI (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

5.0 R50 TDI (350KM / 257kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

5.0 V10 TDI (313KM / 230kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

6.0 W12 (450KM / 331kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.