Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 10:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcza-hamulcowa-rotinger-rt2215-prawa-p-4693.html



Tarcza hamulcowa ROTINGER RT2215 Prawa

Nasza cena brutto	**197 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2215**
Kod producenta	**RT 2215**
Kod EAN	**5901436347323**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia, z prawej**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 3 (E36) [315x53] - RIGHT Rotinger 2215

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2215

Nazwa towaru

BMW 3 (E36) [315x53] - RIGHT

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.9

Numery OE

34112227172, 2227172, 2227738, 34112227172, 34112227738

Odpowiednik

ATE 24.0128-0199.1 24.0328-0199.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478762

Odpowiednik

TEXTAR 92071200

Odpowiednik

JURID 562010J

Odpowiednik

DELPHI BG3215

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150129120

Odpowiednik

TRW DF2732S

Odpowiednik

BREMBO 09.5935.10

Średnica **A** [mm]

315

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

151,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

52,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

34112227172

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

315

żrednica wewnętrzna [mm]

151,5

żrednica otworu centrujacego [mm]

79

Wysokożć [mm]

52,7

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubożć [mm]

26,4

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

14,60

żrednica otworu [mm]

120

Moment dokręcenia [Nm]

120

Zastosowanie

BMW 3 (E36)

M3 3.0 (286KM / 210kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.07)

BMW 3 coupe (E36)

M3 3.0 (286KM / 210kW) benzyna (od 1992.11 do 1995.07)

BMW 3 coupe (E36)

M3 3.0 (295KM / 217kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.05)

BMW 3 kabriolet (E36)

M3 3.0 (286KM / 210kW) benzyna (od 1994.04 do 1995.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.