
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 11:50

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240110-03291-p-1733.html




# Tarcze hamulcowe ATE 24.0110-0329.1

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **228 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **24.0110-0329.1** |
| Kod producenta | **24.0110-0329.1** |
| Kod EAN | **4006633311236** |
| Producent | **ATE** |
| Średnica [mm] | **302** |
| Typ tarczy hamulcowej | **pełny** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |
| Średnica tarcz [mm] | **302** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe ATE 24.0110-0329.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

## Numery zamienne

HONDA

42510-SWW-G01

HONDA

42510-T1G-G00

HONDA

42510-T1G-G01

BOSCH

0 986 479 449

BOSCH

0 986 479 452

BREMBO

08.A871.10

BREMBO

08.A871.11

CAR

142.1336

DELPHI

BG4064

GALFER

B1.G210-0329.1

GALFER

G2110329

HELLA

8DD 355 119-221

HELLA PAGID

8DD 355 119-221

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314034

LPR

H1026P

MINTEX

MDC2231

NIPPARTS

J3314030

NK

202642

OE

42510SWWG01

PILENGA

5660

QUINTON HAZELL

BDC5565

ROULUNDS BRAKING

WD01505

SBS

1815202642

TEXTAR

92227203

VALEO

197463

VALEO

297463

ZIMMERMANN

280.3182.20

## Parametry

średnica [mm]

302,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,0

Minimalna grubość [mm]

8,0

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

114,3

Wysokość [mm]

61,0

średnica otworu centrującego [mm]

64,1

średnica wewnętrzna [mm]

200,0

otwór o żr [mm]

12,5

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0248/0999

## Zastosowanie

HONDA CR-V III (RE_)

**2.0 i LX** (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.01 do 2012.06)

HONDA CR-V III (RE_)

**2.0 i-VTEC 4WD** (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.06)

HONDA CR-V III (RE_)

**2.2 i-CTDi 4WD** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.01 )

HONDA CR-V III (RE_)

**2.2 i-DTEC 4WD** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.01 )

HONDA CR-V III (RE_)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.04 )

HONDA CR-V III (RE_)

**2.4** (168KM / 124kW) benzyna (od 2006.06 )

HONDA CR-V III (RE_)

**2.4 4WD** (168KM / 124kW) benzyna (od 2006.09 )

HONDA CR-V III (RE_)

**2.4 i-VTEC 4WD** (166KM / 122kW) benzyna (od 2009.09 )

HONDA CR-V III (RE_)

**2.4 i-VTEC 4WD** (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.10 )

HONDA CR-V III (RE_)

**2.4 i-Vtec 4WD** (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.04 )

HONDA CR-V IV (RM_)

**1.6 i-DTEC** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2013.10 )

HONDA CR-V IV (RM_)

**1.6 i-DTEC 4WD** (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2015.02 )

HONDA CR-V IV (RM_)

**2.0** (155KM / 114kW) benzyna (od 2012.10 )

HONDA CR-V IV (RM_)

**2.0 AWD** (155KM / 114kW) benzyna (od 2012.10 )

HONDA CR-V IV (RM_)

**2.2 i-DTEC AWD** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.10 )

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes

> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

**Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

**Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

**Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVW | ZZZ | 1H | Z | L | W | 000001 |

**Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4 | 5 | 000001 |


**Numery PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.




**W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów**

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.




Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]