
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240110-03831-tyl-p-1765.html




# Tarcze hamulcowe ATE 24.0110-0383.1 (tył)

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **275 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **24.0110-0383.1** |
| Kod producenta | **24.0110-0383.1** |
| Kod EAN | **4006633405669** |
| Producent | **ATE** |
| Średnica [mm] | **284** |
| Typ tarczy hamulcowej | **pełny** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |
| Średnica tarcz [mm] | **284** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe ATE 24.0110-0383.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

## Numery zamienne

HYUNDAI

58411-A6200

KIA

58411-A6200

BOSCH

0 986 479 A15

BREMBO

08.C250.10

BREMBO

08.C250.11

GALFER

B1.G210-0383.1

GALFER

G2110383

HELLA

8DD 355 118-361

HELLA PAGID

8DD 355 118-361

LPR

H2038P

MINTEX

MDC2484

NK

203541

NK

313541

OE

58411A6200

SBS

1815203541

SBS

1815313541

TEXTAR

92252703

ZIMMERMANN

285.3529.20

## Parametry

średnica [mm]

284,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,0

Minimalna grubość [mm]

8,4

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Przetwarzanie

stopowy / wysoko nawęglany

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

114,3

Wysokość [mm]

25,9

średnica otworu centrującego [mm]

76,0

średnica wewnętrzna [mm]

155,2

otwór o żr [mm]

12,5

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0165/0916

## Zastosowanie

HYUNDAI i30 (GD)

**1.4** (99KM / 73kW) benzyna (od 2011.12 do 2015.12)

HYUNDAI i30 (GD)

**1.4** (101KM / 74kW) benzyna (od 2014.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

**1.4 CRDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

**1.6** (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.01 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

**1.6** (129KM / 95kW) benzyna (od 2011.12 do 2015.12)

HYUNDAI i30 (GD)

**1.6 CRDi** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2015.12)

HYUNDAI i30 (GD)

**1.6 CRDi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

**1.6 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

**1.6 GDI** (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

**1.6 T-GDI** (186KM / 137kW) benzyna (od 2015.01 )

HYUNDAI i30 coupe

**1.4** (99KM / 73kW) benzyna (od 2013.05 )

HYUNDAI i30 coupe

**1.4** (101KM / 74kW) benzyna (od 2014.12 )

HYUNDAI i30 coupe

**1.4 CRDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.05 )

HYUNDAI i30 coupe

**1.6 CRDi** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2013.05 )

HYUNDAI i30 coupe

**1.6 CRDi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.11 )

HYUNDAI i30 coupe

**1.6 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.12 )

HYUNDAI i30 coupe

**1.6 GDI** (135KM / 99kW) benzyna (od 2013.05 )

HYUNDAI i30 coupe

**1.6 MPI** (120KM / 88kW) benzyna (od 2016.11 )

HYUNDAI i30 coupe

**1.6 T-GDI** (186KM / 137kW) benzyna (od 2015.01 )

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

**1.4** (99KM / 73kW) benzyna (od 2012.06 do 2015.12)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

**1.4** (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.01 )

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

**1.4 CRDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.06 )

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

**1.6** (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.06 )

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

**1.6** (129KM / 95kW) benzyna (od 2012.06 do 2015.12)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

**1.6 CRDi** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2012.06 do 2015.12)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

**1.6 CRDi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.06 )

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

**1.6 CRDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.01 )

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

**1.6 GDI** (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.06 )

KIA CEE'D (JD)

**1.0 T-GDI** (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.07 )

KIA CEE'D (JD)

**1.0 T-GDI** (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.07 )

KIA CEE'D (JD)

**1.4 CRDi 90** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.05 )

KIA CEE'D (JD)

**1.4 CVVT** (90KM / 66kW) benzyna (od 2012.05 )

KIA CEE'D (JD)

**1.4 CVVT** (100KM / 73kW) benzyna (od 2012.05 )

KIA CEE'D (JD)

**1.4 LPG** (98KM / 72kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.05 )

KIA CEE'D (JD)

**1.4 MPI** (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.04 )

KIA CEE'D (JD)

**1.6 CRDi 110** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.05 )

KIA CEE'D (JD)

**1.6 CRDi 128** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2012.05 )

KIA CEE'D (JD)

**1.6 CRDi 136** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.07 )

KIA CEE'D (JD)

**1.6 CVVT** (131KM / 96kW) benzyna (od 2014.11 )

KIA CEE'D (JD)

**1.6 CVVT** (130KM / 95kW) benzyna (od 2013.01 )

KIA CEE'D (JD)

**1.6 GDI** (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.05 )

KIA CEE'D (JD)

**1.6 GT** (204KM / 150kW) benzyna (od 2013.06 )

KIA CEE'D Combi Van (JD)

**1.0 T-GDI** (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.04 )

KIA CEE'D Combi Van (JD)

**1.0 T-GDI** (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.04 )

KIA CEE'D Combi Van (JD)

**1.4 CRDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2015.04 )

KIA CEE'D Combi Van (JD)

**1.4 CVVT** (100KM / 73kW) benzyna (od 2015.04 )

KIA CEE'D Combi Van (JD)

**1.6 CRDi** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2012.07 )

KIA CEE'D Combi Van (JD)

**1.6 GDi** (135KM / 99kW) benzyna (od 2015.04 )

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

**1.0 T-GDI** (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.07 )

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

**1.0 T-GDI** (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.07 )

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

**1.4 CRDi 90** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.09 )

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

**1.4 CVVT** (100KM / 73kW) benzyna (od 2012.09 )

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

**1.4 LPG** (98KM / 72kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.01 )

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

**1.4 MPI** (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.04 )

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

**1.6 CRDi 110** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.03 )

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

**1.6 CRDi 128** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2012.09 )

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

**1.6 CRDi 136** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.07 )

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

**1.6 CVVT** (130KM / 95kW) benzyna (od 2014.11 )

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

**1.6 CVVT** (131KM / 96kW) benzyna (od 2014.11 )

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

**1.6 GDI** (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.09 )

KIA PRO CEE'D (JD)

**1.0 T-GDI** (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.07 )

KIA PRO CEE'D (JD)

**1.0 T-GDI** (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.07 )

KIA PRO CEE'D (JD)

**1.4 CRDi 90** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.03 )

KIA PRO CEE'D (JD)

**1.4 CVVT** (100KM / 73kW) benzyna (od 2013.03 )

KIA PRO CEE'D (JD)

**1.4 CVVT** (101KM / 74kW) benzyna (od 2013.07 )

KIA PRO CEE'D (JD)

**1.4 MPI** (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.04 )

KIA PRO CEE'D (JD)

**1.4 MPI** (100KM / 73kW) benzyna (od 2013.07 )

KIA PRO CEE'D (JD)

**1.6 CRDi 110** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.03 )

KIA PRO CEE'D (JD)

**1.6 CRDi 128** (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2013.03 )

KIA PRO CEE'D (JD)

**1.6 CRDi 136** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.07 )

KIA PRO CEE'D (JD)

**1.6 GDI** (135KM / 99kW) benzyna (od 2013.03 )

KIA PRO CEE'D (JD)

**1.6 GT** (204KM / 150kW) benzyna (od 2013.06 )

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

**Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

**Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

**Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVW | ZZZ | 1H | Z | L | W | 000001 |

**Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4 | 5 | 000001 |


**Numery PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.




**W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów**

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.




Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE