


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240112-01701-tyl-p-1875.html>

Tarcze hamulcowe ATE 24.0112-0170.1 (tył)



Nasza cena brutto	165 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	24.0112-0170.1
Kod producenta	24.0112-0170.1
Kod EAN	4006633302753
Producent	ATE
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	278
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	278

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0112-0170.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: [sprawdź w zakładce Katalog ATE](#)

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

FIAT

46843610

FIAT

51760273

FIAT

51767378

FIAT

51964082

JEEP

51963547

BENDIX

562301B

BENDIX

562308B

BOSCH

0 986 479 292

BOSCH

0 986 479 378

BRECO

BS 7672

BREMBO

08.9364.10

BREMBO

08.9364.11

BREMBO

08.9364.20

BREMBO

08.9364.21

BREMBO

08.9364.2X

BREMBO
RD.212.000

CAR
142.1091

DELPHI
BG3994

FERODO
DDF1450

FERODO
DDF1450-1

FERODO
DDF1452

FERODO
DDF1452-1

FTE
BS7084

GALFER
B1.G212-0170.1

GALFER
G2112170

HELLA
8DD 355 112-531

HELLA
8DD 355 112-541

HELLA

8DD 355 116-671

HELLA

8DD 355 116-681

HELLA PAGID

8DD 355 112-531

HELLA PAGID

8DD 355 112-541

HELLA PAGID

8DD 355 116-671

HELLA PAGID

8DD 355 116-681

LPR

A2004P

MINTEX

MDC1741

NK

201024

OE

46843610

PAGID

54452

PAGID

54452PRO

PAGID

55210

PAGID

55210PRO

PILENGA

5049

REMSA

6967.00

SBS

1815201024

TEXTAR

92145200

TEXTAR

92145203

TEXTAR

92221000

TEXTAR

92221003

TEXTAR

98200 1452 0 1

TEXTAR

98200 1452 0 1 PRO

TRW
DF4477

VALEO
197098

VALEO
197584

ZIMMERMANN
110.2213.00

ZIMMERMANN
110.2213.20

Parametry

średnica [mm]
278,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]
12,0

Minimalna grubość [mm]
10,0

Typ tarczy hamulcowej
pełny

Ilość otworów
5

Powierzchnia

pokryty

średnica otworu [mm]

110,0

Wysokość [mm]

43,2

średnica otworu centrującego [mm]

70,0

średnica wewnętrzna [mm]

139,0

otwór o żr [mm]

16,6

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0165/0508

Zastosowanie

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.8 MPI (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTDM 16V (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTDM 16V (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTDM 8V (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTDM 8V (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTS (160KM / 118kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.0 JTDM (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.8 MPI (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTDM 16V (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTDM 16V (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTDM 8V (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTDM 8V (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTS (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.0 JTDM (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.06)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2010.06)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.01 do 2011.05)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 BiFuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.12 do 2017.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (105KM / 77kW) benzyna (od 2011.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (170KM / 125kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.6 JTDM (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.6 JTDM (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.6 JTDM (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2015.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (241KM / 177kW) benzyna (od 2013.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (235KM / 173kW) benzyna (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (230KM / 169kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.08)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2013.11)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

1.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2011.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

1.6 JTDM (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

1.8 (235KM / 173kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

2.0 JTDM (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.08 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2011.03)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2010.06)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.03)

FIAT 500X (334_)

1.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2018.09)

FIAT 500X (334_)

1.3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2018.09)

FIAT 500X (334_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.11)

FIAT 500X (334_)

1.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2014.09)

FIAT 500X (334_)

1.4 (136KM / 100kW) benzyna (od 2014.09)

FIAT 500X (334_)

1.4 4x4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2015.02)

FIAT 500X (334_)

1.4 4x4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2015.02)

FIAT 500X (334_)

1.4 LPG (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2017.03)

FIAT 500X (334_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.11)

FIAT 500X (334_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09)

FIAT 500X (334_)

1.6 D Multijet (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2014.09)

FIAT 500X (334_)

2.0 D Multijet 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2014.09)

FIAT 500X (334_)

2.0 D Multijet 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.09)

FIAT 500X (334_)

2.0 D Multijet 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2018.09)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.0 T-GDi (120KM / 88kW) benzyna (od 2018.08)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.3 T-GDi (150KM / 110kW) benzyna (od 2018.08)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.3 T-GDi 4x4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2018.08)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2014.07)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.4 (136KM / 100kW) benzyna (od 2016.01)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.4 4x4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2014.07)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.07)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.6 CRD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.6 CRD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2016.11)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

2.0 CRD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2014.07)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

2.0 CRD 4x4 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.07)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

2.0 CRD 4x4 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego

katalogu online ATE:

> [ATE Webkatalog 2.0](#)

> [Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

> [Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jednaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WWW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numer PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis	
Fahrzeug-Daten	WRAJZZZ 8E o 5A047965
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	8E5 OK4 2927096
Typkürzel	A4 Avant TDII.9 R4
Motorleistung / Getriebe /	85 kW 155 07 / 04
Herstellungsmonat / -jahr	BKE --- GYA
Motorlebensbuchstabe /	LY9B / LY9B N3A / LA
Getriebelebensbuchstabe	
Leak-Nr. /	
Innenausstattungs-Nr.	
W-Ausstattungs-Nr.	
ED4 740 4LE 6XD SSL BRU	
1KD J1D J1L	
3FA	STD 7W0 4R5
FOR	8CU 05L 0YK 0JJ
TDO 3NZ	8ED 028 X08 JN1
2PU	803 902 825 H3L
700 CB1	7KD 4X3 UJ1 6R2
3L3	4KC 3Y0 4K4 6D1
1SA	0GG 01D 4GG
Leergewicht / Verbräuchswerte / CO ₂ -Emission	1523 7.6 4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

		
→ ...	→ ...	→ ...
10	8E-55-999999	04.02
10		05.03
10		05.04
10	8E-55-400001	08.06
		08.06
		08.06
		08.06
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)