


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240113-01781-przod-p-1936.html>

## Tarcze hamulcowe ATE 24.0113-0178.1 (przód)



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>123 zł</b>           |
| Dostępność            | <b>Dostępny</b>         |
| Numer katalogowy      | <b>24.0113-0178.1</b>   |
| Kod producenta        | <b>24.0113-0178.1</b>   |
| Kod EAN               | <b>4006633106030</b>    |
| Producent             | <b>ATE</b>              |
| Średnica [mm]         | <b>255,6</b>            |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>pełny</b>            |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b> |
| Strona montażu        | <b>oś przednia</b>      |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>255,6</b>            |

### Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0113-0178.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

### Numery zamienne

SEAT

357 615 301

VAG

357 615 301

BARUM

BAR13178

BENDIX

---

561491B

BOSCH

0 986 478 329

BOSCH

0 986 BB4 042

BRADI

1.5815.1.4

BRECO

BS 7383

BREMBO

08.5149.10

BREMBO

08.5149.14

BREMBO

08.5149.75

CAR

142.702

CIFAM

800-186

DELPHI

BG2454

DELPHI

BG454

---

FEBI BILSTEIN

06310

FERODO

DDF205

FERODO

DDF205C

FERODO

DDF205C-1

FERODO

DRF205

FTE

BS3713

GALFER

B1.G213-0178.1

GALFER

G2113178

GRAF

DF29186

HELLA

8DD 355 101-631

HELLA

8DD 355 101-641

HELLA PAGID

8DD 355 101-631

---

HELLA PAGID

8DD 355 101-641

JURID

561491J

METELLI

23-0186

MGA

D986

MINTEX

MDC731

NECTO

WN465

NK

204728

OE

357615301

PAGID

53913

PAGID

53913PRO

PEX

14.0622

PEX

---

14.0622N

PILENGA

5158

QUINTON HAZELL

6172.00

QUINTON HAZELL

BDC3713

QUINTON HAZELL

BSF3713

REMSA

6172.00

ROADHOUSE

6172.00

ROULUNDS BRAKING

D2057

SEBRO

71 36

TEXTAR

92041700

TEXTAR

92041703

TEXTAR

98200 0417 0 1

---

TRW  
DF1532

TRW  
DF1532BP

VALEO  
185055

VALEO  
186251

VALEO  
186296

VALEO  
297251

VALEO  
DF555

ZIMMERMANN  
600.1602.00

ZIMMERMANN  
600.1602.50

## Parametry

średnica [mm]  
255,6

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

---

12,9

Minimalna grubość [mm]

11,0

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

4

średnica otworu [mm]

100,0

Wysokość [mm]

39,2

średnica otworu centrującego [mm]

65,0

średnica wewnętrzna [mm]

135,5

otwór o źr [mm]

13,6

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

---

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0165/0634

## Zastosowanie

SEAT INCA (6K9)

**1.4 16V** (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.04 do 2003.06)

SEAT INCA (6K9)

**1.4 i** (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.11 do 2003.06)

SEAT INCA (6K9)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 1998.05)

SEAT INCA (6K9)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.09)

SEAT INCA (6K9)

**1.9 D** (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2003.06)

SEAT INCA (6K9)

**1.9 SDI** (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2003.06)

SEAT INCA (6K9)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.06)

SEAT TOLEDO I (1L)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 1999.03)

SEAT TOLEDO I (1L)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.11 do 1999.03)

---

VW CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A)

**1.4** (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.08 do 2004.01)

VW CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A)

**1.9 D** (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2004.01)

VW CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A)

**1.9 SDI** (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2004.01)

VW CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A)

**60 1.4** (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.11 do 2004.01)

VW CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A)

**75 1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 1997.05)

VW CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A)

**75 1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.09)

VW CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B)

**1.4** (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.11 do 2003.06)

VW CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B)

**1.4 16V** (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.08 do 2004.01)

VW CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B)

**1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 1997.05)

VW CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B)

**1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.09)

VW CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B)

**1.9 D** (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2004.01)

---

VW CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B)

**1.9 SDI** (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2004.01)

VW GOLF III (1H1)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1995.07 do 1997.08)

VW GOLF III (1H1)

**1.8** (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.11 do 1997.08)

VW GOLF III (1H1)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.11 do 1997.08)

VW GOLF III (1H1)

**1.8 Syncro** (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.01 do 1997.08)

VW GOLF III (1H1)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.08 do 1997.08)

VW GOLF III (1H1)

**1.9 TDI Syncro** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 1997.08)

VW GOLF III Cabriolet (1E7)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.02)

VW GOLF III Cabriolet (1E7)

**1.8** (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.07 do 1998.05)

VW GOLF III Cabriolet (1E7)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.07 do 1998.05)

VW GOLF III Cabriolet (1E7)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 1998.05)

---

VW GOLF III Cabriolet (1E7)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.07 do 1998.05)

VW GOLF III Van (1H1)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.08 do 1997.12)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.8** (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.07 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.07 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.8 Syncro** (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.9 D** (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1993.07 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.9 SDI** (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.9 TD** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.07 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.03 do 1999.04)

VW GOLF IV Cabriolet (1E7)

**1.6** (100KM / 74kW) benzyna (od 1998.06 do 2002.06)

---

VW GOLF IV Cabriolet (1E7)

**1.8** (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.06 do 2002.06)

VW GOLF IV Cabriolet (1E7)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.06 do 2002.06)

VW GOLF IV Cabriolet (1E7)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2002.06)

VW GOLF IV Cabriolet (1E7)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1998.06 do 2002.06)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.6** (72KM / 53kW) benzyna (od 1988.04 do 1989.07)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.07)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.08)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.6 TD** (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1988.08 do 1993.09)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.8** (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.08 do 1996.08)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.02 do 1996.08)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.9 D** (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1989.05 do 1993.10)

---

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.9 TD** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.03 do 1996.08)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.10 do 1996.08)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.6** (72KM / 53kW) benzyna (od 1988.04 do 1989.07)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.04 do 1991.07)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.07 do 1995.12)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.6 TD** (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1988.08 do 1993.10)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.8** (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.08 do 1997.05)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.02 do 1997.05)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.9 D** (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1989.05 do 1993.10)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.9 TD** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.03 do 1997.05)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.10 do 1997.05)

---

VW VENTO (1H2)

**1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

VW VENTO (1H2)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.09)

VW VENTO (1H2)

**1.8** (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.11 do 1998.09)

VW VENTO (1H2)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.11 do 1998.09)

VW VENTO (1H2)

**1.9 TD** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.11 do 1998.09)

VW VENTO (1H2)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.09 do 1998.09)

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

### **WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

#### **Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

#### **Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

#### **Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|-----|-----|---|----|----|--------|
| WVW | ZZZ | 1H  | Z | L  | W  | 000001 |

#### **Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|---|---|---|-----|----|----|--------|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4  | 5  | 000001 |

#### **Numer PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

| Gewährleistungsnachweis                                           |                         |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Fahrzeug-Daten                                                    | WAUZZZ 8E o 5A047965    |                 |             |
| Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.                                     | 8E5 OK4 2927096         |                 |             |
| Typbezeichnung                                                    | A4 Avant TDII. 9 R4     |                 |             |
| Motorleistung / Getriebe /                                        | 85 kW 155 07 / 04       |                 |             |
| Herstellungsmonat / -jahr                                         | BKE --- GYA             |                 |             |
| Motorlebensbuchstabe /                                            | LY9B / LY9B N3A / LA    |                 |             |
| Getriebelebensbuchstabe                                           |                         |                 |             |
| Leak-Nr. /                                                        |                         |                 |             |
| Innenausstattungs-Nr.                                             |                         |                 |             |
| W-Ausstattungs-Nr.                                                |                         |                 |             |
|                                                                   | EDA 7AO 4LE 6XD SSL BRU |                 |             |
|                                                                   | 1KD J1D J1L             |                 | 1BA         |
|                                                                   | 3FA                     | STD 7W0 4RS     |             |
|                                                                   | FOR                     | 8GU 0SL 0YK 0JJ |             |
|                                                                   | TDO 3NZ                 | 8ED 028 X08 JN1 |             |
|                                                                   | 2PU                     | 803 902 825 H3L |             |
|                                                                   | 700 CB1                 | 7KD 4X3 UJ1 6R2 |             |
|                                                                   | 3LS                     | 4KC 3Y0 4K4 6D1 |             |
|                                                                   | 1SA                     | 0GG 01D 4GG     |             |
| Leergewicht / Ver-<br>brauchswerte /<br>CO <sub>2</sub> -Emission | 1523                    | 7.6             | 4.6 5.7 154 |

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| → ...                                                                             | → ...                                                                             | → ...                                                                             |
| 8E-55-999999                                                                      | 04.02                                                                             | PR: 1LB,1LE                                                                       |
|                                                                                   | 05.03                                                                             | PR: 1LB,1LE                                                                       |
|                                                                                   | 05.04                                                                             | PR: 1LB,1LE                                                                       |
|                                                                                   | 08.06                                                                             | PR: 1LB,1LE                                                                       |
| 8E-55-400001                                                                      | 08.06                                                                             | PR: 1LB,1LE                                                                       |

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)