
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:35

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240114-01201-tyl-p-1966.html




| A | B | C | D | E | F(x) | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330,0 | 14,0 | 12,5 | 63,4 | 127,0 | 5 | 72,0 | 206,2 | 17,0 |

# Tarcze hamulcowe ATE 24.0114-0120.1 (tył)

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **264 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **24.0114-0120.1** |
| Kod producenta | **24.0114-0120.1** |
| Kod EAN | **4006633425513** |
| Producent | **ATE** |
| Średnica [mm] | **330** |
| Typ tarczy hamulcowej | **pełny** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |
| Średnica tarcz [mm] | **330** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe ATE 24.0114-0120.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

## Numery zamienne

JEEP

0 5212 4763AB

JEEP

5212 4763AB

AP

15077 V

BRECO

BV 6069

BREMBO

08.N233.11

CIFAM

800-1564C

DELPHI

BG4772C

FERODO

DDF2096C

HELLA

8DD 355 122-671

HELLA PAGID

8DD 355 122-671

JURID

562971JC

LPR

J2010P

METELLI

23-1564C

MINTEX

MDC2683

TEXTAR

92274703

TRW

DF6492

## Parametry

średnica [mm]

330,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

14,0

Minimalna grubość [mm]

12,5

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

127,0

Wysokość [mm]

63,4

średnica otworu centrującego [mm]

72,0

średnica wewnętrzna [mm]

206,2

otwór o żr [mm]

17,0

Dostępne MAPP-Code

## Zastosowanie

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.0 CRD V6 4x4** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2011.02 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.0 CRD V6 4x4** (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2011.02 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.0 CRD V6 4x4** (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2013.07 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.6 V6 4x4** (286KM / 210kW) benzyna (od 2010.11 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.6 V6 FlexFuel 4x4** (286KM / 210kW) Benzyna / etanol (od 2010.11 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.6 VVT 4x4** (290KM / 213kW) benzyna (od 2016.04 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**5.7 V8 4x4** (352KM / 259kW) benzyna (od 2010.11 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**6.4 SRT8 4x4** (468KM / 344kW) benzyna (od 2011.03 )

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

**Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

**Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

**Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVW | ZZZ | 1H | Z | L | W | 000001 |

**Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4 | 5 | 000001 |


**Numery PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.




**W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów**

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.




Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE