
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240117-01081-przod-p-2003.html



Tarcze hamulcowe ATE 24.0117-0108.1 (przód)

Nasza cena brutto	**128 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0117-0108.1**
Kod producenta	**24.0117-0108.1**
Kod EAN	**01140066333140369 75P**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**257**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**257**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0117-0108.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

SUZUKI

55311-80G00

SUZUKI

55311-80G02

BOSCH

0 986 478 984

BREMBO

09.9599.10

CAR

142.047

CIFAM

800-586

DELPHI

BG3941

FERODO

DDF1287

FERODO

DDF1287-1

FTE

BS5410

GALFER

B1.G217-0108.1

GALFER

G2117108

GRAF

DF29586

HELLA

8DD 355 110-971

HELLA PAGID

8DD 355 110-971

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3308014

LPR

S5132V

METELLI

23-0586

MINTEX

MDC1770

NIPPARTS

J3308014

NK

205211

OE

5531180G00

PAGID

54312

QUINTON HAZELL

6642.10

QUINTON HAZELL

BDC5410

QUINTON HAZELL

BSF5410

REMSA

6642.10

ROADHOUSE

6642.10

ROULUNDS BRAKING

D2479

TEXTAR

92131200

TEXTAR

98200 1312 0 1

TRW

DF4155

VALEO

197064

ZIMMERMANN

540.2492.00

Parametry

średnica [mm]

257,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

17,0

Minimalna grubość [mm]

15,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

4

średnica otworu [mm]

100,0

Wysokość [mm]

49,2

średnica otworu centrującego [mm]

60,0

średnica wewnętrzna [mm]

151,0

otwór o żr [mm]

12,7

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

SUZUKI IGNIS I (FH)

1.3 (83KM / 61kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.09)

SUZUKI IGNIS I (FH)

1.3 4WD (83KM / 61kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.09)

SUZUKI IGNIS II (MH)

1.5 Sport (109KM / 80kW) benzyna (od 2003.12 do 2005.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]