
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:15

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240120-01401-przod-p-2070.html



Tarcze hamulcowe ATE 24.0120-0140.1 (przód)

Nasza cena brutto	**140 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0120-0140.1**
Kod producenta	**24.0120-0140.1**
Kod EAN	**4006633133661**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**256**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**256**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0120-0140.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

OPEL

5 69 046

OPEL

5 69 055

OPEL

90421727

OPEL

90511128

BARUM

BAR20140

BENDIX

561588B

BOSCH

0 986 478 535

BOSCH

0 986 BB4 164

BRADI

1.3419.2.E

BRECO

BS 8051

BREMBO

09.5527.10

BREMBO

09.5527.20

BREMBO

09.5527.24

CAR

142.499

CIFAM

800-284

DELPHI

BG2626

DELPHI

BG2636

DELPHI

BG636

FEBI BILSTEIN

05185

FERODO

DDF328

FERODO

DDF328C

FERODO

DDF328C-1

FERODO

DRF328

FTE

BS3826

GALFER

B1.G220-0140.1

GALFER

G2120140

GRAF

DF29284

HELLA

8DD 355 102-671

HELLA

8DD 355 102-681

HELLA PAGID

8DD 355 102-671

HELLA PAGID

8DD 355 102-681

JURID

561588J

METELLI

23-0284

MGA

D1084

MINTEX

MDC693

NECTO

WN536

NK

203617

OE

0569055

PAGID

52417

PAGID

52417PRO

PEX

14.0432

PILENGA

V067

QUINTON HAZELL

6174.10

QUINTON HAZELL

BDC3826

QUINTON HAZELL

BSF3826

REMSA

6174.10

ROADHOUSE

6174.10

ROULUNDS BRAKING

D2156

SEBRO

51 64

TEXTAR

92056500

TEXTAR

92056503

TEXTAR

98200 0565 0 1

TRW

DF1624

TRW

DF1624BP

VALEO

185144

VALEO

186282

ZIMMERMANN

430.1466.00

ZIMMERMANN

430.1466.50

Parametry

średnica [mm]

256,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20,0

Minimalna grubość [mm]

17,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Przetwarzanie

stopowy / wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

4

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Ilość otworów 2

6

średnica otworu [mm]

100,0

Wysokość [mm]

41,0

średnica otworu centrującego [mm]

60,0

średnica wewnętrzna [mm]

123,0

otwór o żr [mm]

14,0

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0118/0148

Zastosowanie

OPEL ASTRA F (T92)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL CORSA B (S93)

1.6 GSI 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.6 i 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1994.09 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.6 i 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.09)

OPEL TIGRA (S93)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 2000.12)

OPEL TIGRA (S93)

1.4 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.12)

OPEL TIGRA (S93)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1994.07 do 1998.08)

OPEL TIGRA (S93)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1997.08 do 1998.08)

OPEL VECTRA A (J89)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.09)

OPEL VECTRA A (J89)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.8 i Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.8 S (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.09 do 1989.07)

OPEL VECTRA A (J89)

1.8 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.09 do 1990.10)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1992.09)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.10)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.8 i Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.8 S (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.09 do 1989.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE