
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240120-01421-przod-p-2071.html



Tarcze hamulcowe ATE 24.0120-0142.1 (przód)

Nasza cena brutto	**143 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0120-0142.1**
Kod producenta	**24.0120-0142.1**
Kod EAN	**4006633138703**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**257,5**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**257,5**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0120-0142.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

FIAT

46416712

FIAT

46423415

FIAT

51749124

FIAT

60806137

FIAT

60810076

FIAT

60811256

FIAT

60811266

FIAT

71738145

FIAT

7645056

FIAT

7779409

BARUM

BAR20142

BENDIX

561861B

BOSCH

0 986 478 515

BOSCH

0 986 BB4 046

BRADI

1.1519.2.4

BRECO

BS 8142

BREMBO

09.5087.10

BREMBO

09.5870.10

BREMBO

09.5870.11

BREMBO

09.5870.14

BREMBO

09.5870.75

BREMBO

09.9631.14

BREMBO

FS.055.000

CAR

142.192

CIFAM

800-231

DELPHI

BG2452

DELPHI

BG2830

DELPHI

BG830

FEBI BILSTEIN

10617

FERODO

DDF521

FERODO

DDF521C

FERODO

DDF521C-1

FERODO

DRF521

FTE

BS3593

GALFER

B1.G220-0142.1

GALFER

G2120142

GRAF

DF29231

HELLA

8DD 355 103-861

HELLA

8DD 355 103-871

HELLA PAGID

8DD 355 103-861

HELLA PAGID

8DD 355 103-871

JURID

561861J

METELLI

23-0231

MGA

D1031

MINTEX

MDC615

NK

209921

OE

46416712

PAGID

50915

PAGID

50915PRO

PEX

14.0161

PILENGA

V014

QUINTON HAZELL

6189.10

QUINTON HAZELL

BDC3593

QUINTON HAZELL

BSF3593

REMSA

6189.10

ROADHOUSE

6189.10

ROULUNDS BRAKING

D2141

SEBRO

32 50

SEBRO

32 63

TEXTAR

92068500

TEXTAR

92068503

TEXTAR

98200 0685 0 1

TRW

DF1746

TRW

DF2686

VALEO

185121

VALEO

186153

VALEO

886153

ZIMMERMANN

230.2359.00

ZIMMERMANN

230.2359.50

Parametry

średnica [mm]

257,5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20,0

Minimalna grubość [mm]

18,2

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Przetwarzanie

stopowy / wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

4

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

98,0

Wysokość [mm]

40,5

średnica otworu centrującego [mm]

59,0

średnica wewnętrzna [mm]

126,7

otwór o żr [mm]

13,0

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0493

Zastosowanie

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.4 i.e. 16V T.S. (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.12 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.6 16V T.S. (112KM / 82kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.6 i.e. 16V T.S. (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.12 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.7 i.e. 16V (129KM / 95kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.02)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.4 i.e. 16V T.S. (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.6 16V T.S. (112KM / 82kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.12)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.6 i.e. 16V T.S. (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.10)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.7 i.e. 16V (129KM / 95kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.12)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.12 do 1999.02)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.6 16V T.S. (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.05 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.7 T.S. (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.04)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.7 T.S. (113KM / 83kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.04)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.7 T.S. 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.05 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.8 T.S. (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.02 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.8 T.S. (129KM / 95kW) benzyna (od 1992.02 do 1994.05)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.8 T.S. Sport (127KM / 93kW) benzyna (od 1992.03 do 1996.12)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2001.09 do 2009.12)

FIAT BARCHETTA (183_)

1.8 16V (130KM / 96kW) benzyna (od 1995.04 do 2005.05)

FIAT BRAVA (182_)

1.2 16V 80 (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT BRAVA (182_)

1.2 16V 80 (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.4 12 V (80KM / 59kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.08)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.12)

FIAT BRAVA (182_)

1.8 GT 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.08)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 TD 100 S (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 TD 75 S (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.8 GT (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 TD 100 S (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2001.03)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2006.12)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.07)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2001.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.12 do 2005.05)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.07)

FIAT MAREA (185_)

1.8 115 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT MAREA (185_)

1.9 JTD 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA (185_)

1.9 TD 100 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2002.12)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.2 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.6 100 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.8 115 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 JTD 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 TD 100 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.06)

FIAT PALIO (178_)

1.0 (61KM / 45kW) benzyna (od 1996.04 do 2003.10)

FIAT PALIO (178_)

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1998.06)

FIAT PALIO (178_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.07 do 2002.08)

FIAT PALIO (178_)

1.2 (68KM / 50kW) benzyna (od 1999.06 do 2000.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1996.04 do 2001.02)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (68KM / 50kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.07 do 2004.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.4 (69KM / 51kW) benzyna (od 1997.07 do 2001.08)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1996.06 do 2001.02)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.02 do 2012.01)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.7 TD (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2001.03)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.4 GT Turbo (133KM / 98kW) benzyna (od 1993.10 do 1997.03)

FIAT PUNTO (176_)

1.4 GT Turbo (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.07)

FIAT PUNTO (188_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.9 JTD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.9 JTD 80 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (188_)

1.3 JTD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2005.10)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (188_)

1.9 JTD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2009.10)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1999.06 do 2006.12)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.04)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.3 D Multijet (85KM / 62kW) olej napędowy (od 2006.05)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.7 TD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2006.12)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2000.12)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2003.04)

FIAT STRADA Pickup (278_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.10)

FIAT TEMPRA (159_)

2.0 (110KM / 81kW) benzyna (od 1994.05 do 1998.12)

FIAT TEMPRA (159_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1990.04 do 1993.06)

FIAT TEMPRA (159_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1990.10 do 1996.09)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.03 do 1993.12)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1995.02)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1991.04 do 1993.06)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1991.01 do 1995.03)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

2.0 i.e. 4x4 (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.03 do 1995.03)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e.16V Sport (136KM / 100kW) benzyna (od 1989.11 do 1992.06)

FIAT TIPO (160_)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.10 do 1992.10)

FIAT TIPO (160_)

2.0 i.e. (109KM / 80kW) benzyna (od 1990.06 do 1992.03)

FIAT TIPO (160_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.04)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 LE Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 16V LE (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1989.09 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.08 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1989.09 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 i.e. (117KM / 86kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.07)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 i.e. Turbo (162KM / 119kW) benzyna (od 1991.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.8 16V LE (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

2.0 Integrale (139KM / 102kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE