


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240122-02541-przod-p-2269.html>

## Tarcze hamulcowe ATE 24.0122-0254.1 (przód)



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>178 zł</b>           |
| Dostępność            | <b>Dostępny</b>         |
| Numer katalogowy      | <b>24.0122-0254.1</b>   |
| Kod producenta        | <b>24.0122-0254.1</b>   |
| Kod EAN               | <b>4006633313391</b>    |
| Producent             | <b>ATE</b>              |
| Średnica [mm]         | <b>275</b>              |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>wentylowany</b>      |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b> |
| Strona montażu        | <b>oś przednia</b>      |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>275</b>              |

### Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0122-0254.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

### Numery zamienne

TOYOTA

43512-52130

BENDIX

562452B

BREMBO

09.A535.10

BREMBO

---

09.A535.11

DELPHI

BG4054

FERODO

DDF1780

GALFER

B1.G222-0254.1

GALFER

G2122254

HELLA

8DD 355 113-591

HELLA PAGID

8DD 355 113-591

NK

2045108

OE

4351252130

PAGID

54562

REMSA

61006.10

SBS

18152045108

---

TEXTAR  
92156200

TEXTAR  
98200 1562 0 1

TRW  
DF4804

TRW  
DF7393

VALEO  
196017

VALEO  
197182

## Parametry

średnica [mm]  
275,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]  
22,0

Minimalna grubość [mm]  
19,0

Typ tarczy hamulcowej  
wentylowany

Powierzchnia

---

pokryty

Ilość otworów

4

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

100,0

Wysokość [mm]

46,5

średnica otworu centrującego [mm]

55,0

średnica wewnętrzna [mm]

131,0

otwór o źr [mm]

14,5

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0233

## Zastosowanie

TOYOTA YARIS (\_P13\_)

**1.3** (99KM / 73kW) benzyna (od 2011.09 )

TOYOTA YARIS (\_P13\_)

---

**1.5 Hybrid** (75KM / 55kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.03 )

TOYOTA YARIS (\_P13\_)

**1.5 Hybrid** (73KM / 54kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.04 )

TOYOTA YARIS (\_P9\_)

**1.0 GPL** (69KM / 51kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.01 do 2011.12)

TOYOTA YARIS (\_P9\_)

**1.0 VVT-i** (69KM / 51kW) benzyna (od 2005.08 do 2011.12)

TOYOTA YARIS (\_P9\_)

**1.8 VVTi** (133KM / 98kW) benzyna (od 2007.01 do 2011.12)

TOYOTA YARIS Nadwozie pełne / liftback (\_P13\_)

**1.3 VVTi** (99KM / 73kW) benzyna (od 2012.10 )

TOYOTA YARIS Nadwozie pełne / liftback (\_P13\_)

**1.5 Hybrid** (75KM / 55kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.04 )

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

### WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

#### Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

#### **Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

#### **Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|-----|-----|---|----|----|--------|
| WVW | ZZZ | 1H  | Z | L  | W  | 000001 |

#### **Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|---|---|---|-----|----|----|--------|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4  | 5  | 000001 |

#### **Numer PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

| Gewährleistungsnachweis                                           |                         |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Fahrzeug-Daten                                                    | WAUZZZ 8E o 5A047965    |                 |             |
| Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.                                     | 8E5 OK4 2927096         |                 |             |
| Typkürzelung                                                      | A4 Avant TDII.9 R4      |                 |             |
| Motorleistung / Getriebe /                                        | 85 kW 155 07 / 04       |                 |             |
| Herstellungsmontat / -jahr                                        | BKE --- GYA             |                 |             |
| Motorlebensbuchstabe /                                            | LY9B / LY9B N3A / LA    |                 |             |
| Getriebelebensbuchstabe                                           |                         |                 |             |
| Leak-Nr. /                                                        |                         |                 |             |
| Innenausstattungs-Nr.                                             |                         |                 |             |
| W-Ausstattungs-Nr.                                                |                         |                 |             |
|                                                                   | EDA 7AO 4LE 6XD SSL BRU |                 |             |
|                                                                   | 1KD J1D J1L             |                 | 1BA         |
|                                                                   | 3FA                     | STD 7W0 4RS     |             |
|                                                                   | FOR                     | 8CU 0SL 0YK 0JJ |             |
|                                                                   | TDO 3NZ                 | 8ED UGR X08 JN1 |             |
|                                                                   | 2PU                     | 803 902 825 H3L |             |
|                                                                   | 700 CB1                 | 7KD 4X3 UJ1 6R2 |             |
|                                                                   | 3LS                     | 4KC 3Y0 4K4 6D1 |             |
|                                                                   | 1SA                     | 0GG 01D 4GG     |             |
| Leergewicht / Ver-<br>brauchswerte /<br>CO <sub>2</sub> -Emission | 1523                    | 7.6             | 4.6 5.7 154 |

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| → ...                                                                             | → ...                                                                             | → ...                                                                             |
| 8E-55-999999                                                                      | 04.02                                                                             | PR: 1LB,1LE                                                                       |
|                                                                                   | 05.03                                                                             | PR: 1LB,1LE                                                                       |
|                                                                                   | 05.04                                                                             | PR: 1LB,1LE                                                                       |
|                                                                                   | 08.06                                                                             | PR: 1LB,1LE                                                                       |
| 8E-55-400001                                                                      | 08.06                                                                             | PR: 1LB,1LE                                                                       |

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)