
Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240122-02821-przod-p-2288.html



Tarcze hamulcowe ATE 24.0122-0282.1 (przód)

Nasza cena brutto	**170 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0122-0282.1**
Kod producenta	**24.0122-0282.1**
Kod EAN	**4006633407106**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**272**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**272**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0122-0282.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

SUZUKI

55311-68L50

BENDIX

562699BC

BOSCH

0 986 479 789

CAR

142.1604

DELPHI

BG4340

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3308026

JURID

562699JC

LPR

S5006V

NIPPARTS

N3308027

NK

205224

OE

5531168L50

PILENGA

V1901

REMSA

61482.10

ROADHOUSE

61482.10

SBS

1815205224

TRW

DF6135

ZIMMERMANN

540.5301.20

Parametry

średnica [mm]

272,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22,0

Minimalna grubość [mm]

20,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

4

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

100,0

Wysokość [mm]

40,2

średnica otworu centrującego [mm]

60,0

średnica wewnętrzna [mm]

150,0

otwór o żr [mm]

12,5

Zastosowanie

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

1.2 (94KM / 69kW) benzyna (od 2010.10)

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

1.2 (90KM / 66kW) benzyna (od 2010.10)

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

1.2 4x4 (94KM / 69kW) benzyna (od 2010.10)

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

1.2 4x4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2010.10)

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

1.3 DDiS (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]