
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240123-01051-przod-p-2301.html



Tarcze hamulcowe ATE 24.0123-0105.1 (przód)

Nasza cena brutto	**205 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0123-0105.1**
Kod producenta	**24.0123-0105.1**
Kod EAN	**4006633025768**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**260**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**260**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0123-0105.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

HONDA

45251-S1A-G60

HONDA

45251-SS0-000

BENDIX

561713B

BRADI

1.1932.2.4

BREMBO

09.6753.10

CAR

142.854

CIFAM

800-650

DELPHI

BG2814

FERODO

DDF511

FERODO

DDF511-1

FERODO

DRF511

FTE

BS4373

GRAF

DF29650

HELLA

8DD 355 104-981

HELLA PAGID

8DD 355 104-981

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304030

JURID

561713J

METELLI

23-0650

MGA

D1364

MINTEX

MDC1000

NIPPARTS

J3304030

NK

202616

OE

45251SS0000

PAGID

50215

PEX

14.0235

PILENGA

V315

QUINTON HAZELL

BDC4373

QUINTON HAZELL

BSF4373

ROULUNDS BRAKING

D2581

TEXTAR

92078200

TEXTAR

98200 0782 0 1

TRW

DF3109

VALEO

186699

Parametry

średnica [mm]

260,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23,0

Minimalna grubość [mm]

21,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Ilość otworów

4

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

114,3

Wysokość [mm]

47,2

średnica otworu centrującego [mm]

64,1

średnica wewnętrzna [mm]

141,0

otwór o żr [mm]

12,8

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0209

Zastosowanie

HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF)

1.6 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.12)

HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF)

1.6 LS (107KM / 79kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.12)

HONDA ACCORD VI Hatchback (CH, CL)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 1999.12 do 2002.12)

HONDA PRELUDE IV (BB_)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.02 do 1996.09)

HONDA PRELUDE V (BB_)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE