


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240124-01921-przod-p-2377.html>

Tarcze hamulcowe ATE 24.0124-0192.1 (przód)



Nasza cena brutto	163 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	24.0124-0192.1
Kod producenta	24.0124-0192.1
Kod EAN	4006633275767
Producent	ATE
Średnica [mm]	256
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	256

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0124-0192.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: [sprawdź w zakładce Katalog ATE](#)

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

MITSUBISHI

4605A068

SMART

454 420 00 01

BARUM

BAR24192

BENDIX

562575BC

BOSCH

0 986 479 187

BREMBO

09.9991.10

BREMBO

09.9991.11

CAR

142.1011

DELPHI

BG3987

FEBI BILSTEIN

22835

FERODO

DDF1621

FERODO

DDF1621C

FERODO

DDF1621C-1

GALFER

B1.G224-0192.1

GALFER

G2124192

HELLA

8DD 355 111-501

HELLA

8DD 355 111-511

HELLA PAGID

8DD 355 111-501

HELLA PAGID

8DD 355 111-511

MINTEX

MDC1753

NK

203035

OE

4544200001

PAGID

54348

PAGID

54348PRO

QUINTON HAZELL

6680.10

QUINTON HAZELL

BDC5452

QUINTON HAZELL

BSF5452

REMSA

6680.10

ROADHOUSE

6680.10

SBS

1815203035

TEXTAR

92134800

TEXTAR

92134803

TEXTAR

98200 1348 0 1

TEXTAR

98200 1348 0 1 PRO

TRW

DF4457

TRW

DF4457BP

TRW

DF4704

VALEO

197214

ZIMMERMANN

380.2166.00

ZIMMERMANN

380.2166.20

Parametry

średnica [mm]

256,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24,0

Minimalna grubość [mm]

21,5

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

4

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

114,3

Wysokość [mm]

45,6

średnica otworu centrującego [mm]

69,0

średnica wewnętrzna [mm]

139,0

otwór o źr [mm]

12,7

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0118/0225

Zastosowanie

MITSUBISHI COLT CZC kabriolet (RG)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.07)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.1 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.10 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.1 LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2004.10 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.3 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.06 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.3 Flexfuel (95KM / 70kW) Benzyna / metanol (od 2008.10 do 2012.06)

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

1.3 LPG (95KM / 70kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2004.06 do 2012.06)

mitsubishi colt vi (z3_a, z2_a)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2004.06 do 2012.06)

mitsubishi colt vi (z3_a, z2_a)

1.5 DI-D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.06)

mitsubishi colt vi (z3_a, z2_a)

1.5 DI-D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.06)

smart forfour (454)

1.1 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

smart forfour (454)

1.1 (64KM / 47kW) benzyna (od 2005.02 do 2006.06)

smart forfour (454)

1.3 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

smart forfour (454)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

smart forfour (454)

1.5 (122KM / 90kW) benzyna (od 2004.01 do 2006.06)

smart forfour (454)

1.5 CDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.06)

smart forfour (454)

1.5 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jednaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numer PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis			
Fahrzeug-Daten	WAUZZZ 8E o 5A047965		
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	8E5 OK4 2927096		
Typbezeichnung	A4 Avant TDII.9 R4		
Motorleistung / Getriebe /	85 kW 155 07 / 04		
Herstellungsmontat / -jahr	BKE --- GYA		
Motorlebensbuchstabe /	LY9B / LY9B N3A / LA		
Getriebelebensbuchstabe			
Leck-Nr. /			
Innenausstattungs-Nr.			
W-Ausstattungs-Nr.			
	EDA 7AO 4LE 6XD SSL BRU		
	1KD J1D J1L		
	3FA	STD 7W0 4RS	1BA
	FOR	8CU 0SL 0YK 0JJ	
	TDO 3NZ	8ED 028 X08 JN1	
	2PU	803 902 825 H3L	
	700 CB1	7KD 4X3 UJ1 6R2	
	3LS	4KC 3Y0 4K4 6D1	
	1SA	0GG 01D 4GG	
Leergewicht / Ver-			
brauchswerte /			
CO ₂ Emission	1523	7.6	4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

		
→ ...	→ ...	→ ...
10	8E-55-999999	04.02
10		05.03
10		05.04
10	8E-55-400001	08.06
		08.06
		08.06
		08.06
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)