


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240125-01671-przod-p-2471.html>

## Tarcze hamulcowe ATE 24.0125-0167.1 (przód)



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>186 zł</b>             |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b> |
| Numer katalogowy      | <b>24.0125-0167.1</b>     |
| Kod producenta        | <b>24.0125-0167.1</b>     |
| Kod EAN               | <b>4006633293297</b>      |
| Producent             | <b>ATE</b>                |
| Średnica [mm]         | <b>288</b>                |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>wentylowany</b>        |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>   |
| Strona montażu        | <b>oś przednia</b>        |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>288</b>                |

### Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0125-0167.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

### Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

169 421 02 12

MERCEDES-BENZ

169 421 11 12

MERCEDES-BENZ

A 169 421 02 12

MERCEDES-BENZ

---

A 169 421 11 12

BENDIX

562314B

BOSCH

0 986 479 234

BRECO

BS 8498

BREMBO

09.8681.10

BREMBO

09.8681.11

CAR

142.1168

DELPHI

BG3909

FEBI BILSTEIN

24749

FERODO

DDF1316

FTE

BS5441

GALFER

B1.G225-0167.1

---

GALFER  
G2125167

HELLA  
8DD 355 111-071

HELLA  
8DD 355 111-081

HELLA PAGID  
8DD 355 111-071

HELLA PAGID  
8DD 355 111-081

JURID  
562314J

MINTEX  
MDC1845

NK  
203373

OE  
1694210212

PAGID  
54320

PAGID  
54320PRO

PEX  
14.0823

---

PILENGA

V925

QUINTON HAZELL

BDC5441

QUINTON HAZELL

BSF5441

SBS

1815203373

TEXTAR

92132000

TEXTAR

92132003

TEXTAR

92132005

TEXTAR

98200 1320 0 1

TEXTAR

98200 1320 0 1 PRO

TRW

DF4454

TRW

DF4454BP

VALEO

---

197091

ZIMMERMANN

400.3642.00

ZIMMERMANN

400.3642.20

ZIMMERMANN

400.3642.50

## Parametry

średnica [mm]

288,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25,0

Minimalna grubość [mm]

22,4

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

stopowy / wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

---

średnica otworu [mm]

112,0

Wysokość [mm]

44,5

średnica otworu centrującego [mm]

67,0

średnica wewnętrzna [mm]

154,3

otwór o źr [mm]

15,3

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0011

## Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

**A 200 CDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

**A 200 CDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2012.06)

---

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

**A 200 TURBO** (193KM / 142kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

**E-CELL** (68KM / 50kW) elektryczny (od 2010.12 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

**B 170 NGT** (116KM / 85kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2008.04 do 2011.11)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

**B 180 CDI** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2011.11)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

**B 180 NGT** (116KM / 85kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2008.04 do 2011.11)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

**B 200** (136KM / 100kW) benzyna (od 2005.03 do 2011.11)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

**B 200 CDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2011.11)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

**B 200 CDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2011.11)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

**B 200 TURBO** (193KM / 142kW) benzyna (od 2005.03 do 2011.11)

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

---

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

## **WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

### **Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

### **Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia: 

### **Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|-----|-----|---|----|----|--------|
| WWW | ZZZ | 1H  | Z | L  | W  | 000001 |

### **Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|---|---|---|-----|----|----|--------|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4  | 5  | 000001 |

### **Numer PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

