
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240126-01481-p-2540.html



Tarcze hamulcowe ATE 24.0126-0148.1

Nasza cena brutto	**216 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0126-0148.1**
Kod producenta	**24.0126-0148.1**
Kod EAN	**4006633314565**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**273**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**273**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0126-0148.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

TOYOTA

43512-02180

TOYOTA

43512-02200

TOYOTA

43512-12690

BOSCH

0 986 479 425

BREMBO

09.A865.11

BREMBO

09.A865.14

BREMBO

09.A865.1X

CAR

142.683

DELPHI

BG4234

FERODO

DDF1668

FERODO

DDF1668-1

GALFER

B1.G226-0148.1

GALFER

G2126148

HELLA

8DD 355 114-261

HELLA

8DD 355 118-951

HELLA PAGID

8DD 355 114-261

HELLA PAGID

8DD 355 118-951

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302171

NIPPARTS

J3302159

NK

2045120

OE

4351202180

PAGID

54637

PILENGA

V733

QUINTON HAZELL

BDC5669

SBS

18152045120

TEXTAR

92163700

TEXTAR

98200 1637 0 1

TRW

DF4808

VALEO

197185

Parametry

średnica [mm]

273,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26,0

Minimalna grubość [mm]

23,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

114,3

Wysokość [mm]

49,2

średnica otworu centrującego [mm]

62,0

średnica wewnętrzna [mm]

142,0

otwór o żr [mm]

14,8

Zastosowanie

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.33 Dual-VVTi (101KM / 74kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.33 Dual-VVTi (99KM / 73kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.4 (97KM / 71kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.6 (124KM / 91kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 2009.02 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.8 Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.09 do 2012.09)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2014.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE