
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:46

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240128-01011-przod-p-2569.html



A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
302,0	28,0	26,4	75,9	120,0	5	79,0	149,0	14,5

Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0101.1 (przód)

Nasza cena brutto	**209 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0128-0101.1**
Kod producenta	**24.0128-0101.1**
Kod EAN	**4006633110785**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0101.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

BMW

34 11 1 158 038

BMW

34 11 1 159 896

BMW

34 11 6 756 090

BENDIX

561479B

BOSCH

0 986 478 317

BRADI

1.0621.2.4

BRECO

BS 7968

BREMBO

09.5175.20

CAR

142.107

DELPHI

BG2434

DELPHI

BG434

FEBI BILSTEIN

01714

FERODO

DDF222

FERODO

DDF222-1

FERODO

DRF222

FTE

BS3645

HELLA

8DD 355 101-741

HELLA PAGID

8DD 355 101-741

JURID

561479J

MINTEX

MDC477

NECTO

WN484

NK

201526

OE

34111159896

PAGID

50423

PEX

14.0096

PILENGA

V117

QUINTON HAZELL

6349.10

QUINTON HAZELL

BDC3645

QUINTON HAZELL

BSF3645

REMSA

6349.10

ROADHOUSE

6349.10

ROULUNDS BRAKING

D2102

SEBRO

24 56

TEXTAR

92042400

TEXTAR

98200 0424 0 1

TRW

DF2558

VALEO

186127

ZIMMERMANN

150.1261.00

ZIMMERMANN

150.1261.50

Parametry

średnica [mm]

302,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28,0

Minimalna grubość [mm]

26,4

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

120,0

Wysokość [mm]

75,9

średnica otworu centrującego [mm]

79,0

średnica wewnętrzna [mm]

149,0

otwór o żr [mm]

14,5

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0866

Zastosowanie

BMW 5 (E34)

540 i V8 (286KM / 210kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.12)

BMW 5 Touring (E34)

540 i (286KM / 210kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.07)

BMW 7 (E32)

730 i,iL (197KM / 145kW) benzyna (od 1985.03 do 1989.01)

BMW 7 (E32)

730 i,iL (188KM / 138kW) benzyna (od 1987.03 do 1994.03)

BMW 7 (E32)

735 i,iL (211KM / 155kW) benzyna (od 1986.06 do 1992.07)

BMW 7 (E32)

735 i,iL (220KM / 162kW) benzyna (od 1986.07 do 1989.01)

BMW 7 (E32)

740 i,iL V8 (286KM / 210kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.03)

BMW 7 (E32)

750 i,iL V12 (300KM / 220kW) benzyna (od 1987.09 do 1994.09)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE