
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240128-01281-przod-p-2586.html



Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0128.1 (przód)

Nasza cena brutto	**220 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**24.0128-0128.1**
Kod producenta	**24.0128-0128.1**
Kod EAN	**4006633092456**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**288**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**288**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0128.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

CITROEN

4246 T8

CITROEN

4246 W3

BENDIX

562131B

BOSCH

0 986 478 980

BRADI

1.0927.2.4

BREMBO

09.7877.10

BREMBO

09.7877.11

CAR

142.153

CIFAM

800-557

DELPHI

BG3545

DELPHI

BG3675

FEBI BILSTEIN

22923

FERODO

DDF1106

FTE

BS4997

GRAF

DF29557

HELLA

8DD 355 107-841

HELLA PAGID

8DD 355 107-841

JURID

562131J

METELLI

23-0557

MGA

D1416

MINTEX

MDC1333

NK

201928

OE

4246W3

PAGID

50327

PEX

14.0762

PILENGA

V088

QUINTON HAZELL

BDC4997

QUINTON HAZELL

BSF4997

ROULUNDS BRAKING

D2398

TEXTAR

92107800

TEXTAR

98200 1078 0 1

TRW

DF4141

TRW

DF4141BP

VALEO

186683

VALEO

197220

ZIMMERMANN

180.3015.00

ZIMMERMANN

180.3015.50

Parametry

średnica [mm]

288,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28,0

Minimalna grubość [mm]

26,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Ilość otworów

4

Powierzchnia

pokryty

Wysokość [mm]

34,0

średnica otworu centrującego [mm]

66,0

średnica wewnętrzna [mm]

133,0

średnica otworu [mm]

108,0

otwór o żr [mm]

13,0

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0118/0073

Zastosowanie

CITROËN C5 I (DC_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

3.0 V6 (213KM / 157kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

3.0 Carlsson (235KM / 173kW) benzyna (od 2003.09 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 II (RC_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II (RC_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II (RC_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.04)

CITROËN C5 II (RC_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05)

CITROËN C5 II (RC_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.04)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05)

CITROËN C5 II Break (RE_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2008.01)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2004.08)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 HDI 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

3.0 i 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.01 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

2.0 HDI 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

3.0 V6 (190KM / 140kW) benzyna (od 1998.01 do 2003.04)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE