
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:04

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240128-01481-przod-p-2603.html



Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0148.1 (przód)

Nasza cena brutto	**238 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0128-0148.1**
Kod producenta	**24.0128-0148.1**
Kod EAN	**4006633206068**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**281**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**281**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0148.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

CHRYSLER

0 4721 820AC

CHRYSLER

0 4721 820AG

CHRYSLER

0 5073 069AA

CHRYSLER

4721 820AC

CHRYSLER

4721 820AG

CHRYSLER

5073 069AA

BOSCH

0 986 478 109

BOSCH

0 986 479 063

BREMBO

09.8977.10

BREMBO

09.8977.11

CAR

142.346

DELPHI

BG3715

FERODO

DDF1214

FERODO

DDF1214-1

FTE

BS5338

HELLA

8DD 355 107-891

HELLA PAGID

8DD 355 107-891

MINTEX

MDC1555

OE

5073069AA

PAGID

50332

QUINTON HAZELL

BDC5338

QUINTON HAZELL

BSF5338

TEXTAR

92108300

TEXTAR

98200 1083 0 1

TRW

DF4550

VALEO

186733

VALEO

197069

ZIMMERMANN

155.3903.00

ZIMMERMANN

155.3903.50

Parametry

średnica [mm]

281,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28,0

Minimalna grubość [mm]

25,3

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]

114,3

Wysokość [mm]

38,0

średnica otworu centrującego [mm]

73,5

średnica wewnętrzna [mm]

146,0

otwór o żr [mm]

14,0

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0805

Zastosowanie

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.4 (147KM / 108kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.5 CRD (141KM / 105kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.5 CRD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

2.8 CRD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 AWD (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.8 (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

3.8 AWD (218KM / 160kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE