
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240128-01641-przod-p-2614.html




# Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0164.1 (przód)

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **345 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **24.0128-0164.1** |
| Kod producenta | **24.0128-0164.1** |
| Kod EAN | **4006633228053** |
| Producent | **ATE** |
| Średnica [mm] | **314** |
| Typ tarczy hamulcowej | **wentylowany** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |
| Średnica tarcz [mm] | **314** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0164.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

## Numery zamienne

OPEL

5 69 005

OPEL

93175606

SAAB

24435132

SAAB

93175606

BENDIX

562294B

BOSCH

0 986 479 143

BRECO

BS 8495

BREMBO

09.9177.10

BREMBO

09.9177.11

DELPHI

BG3973

FERODO

DDF1237

FERODO

DDF1237-1

FERODO

DDF528

FTE

BS5496

GALFER

B1.G228-0164.1

GALFER

G2128164

HELLA

8DD 355 109-251

HELLA

8DD 355 109-261

HELLA PAGID

8DD 355 109-251

HELLA PAGID

8DD 355 109-261

JURID

562294J

LPR

O1008V

MINTEX

MDC1674

NK

203653

OE

0569005

PAGID

54188

PAGID

54188PRO

PILENGA

V208

QUINTON HAZELL

BSF5496

SBS

1815203653

TEXTAR

92118800

TEXTAR

92118803

TEXTAR

98200 1188 0 1

TEXTAR

98200 1188 0 1 PRO

TRW

DF4549

VALEO

197361

ZIMMERMANN

430.1499.00

ZIMMERMANN

430.1499.50

ZIMMERMANN

430.1499.52

## Parametry

średnica [mm]

314,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28,0

Minimalna grubość [mm]

25,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Ilość otworów 2

7

średnica otworu [mm]

110,0

Wysokość [mm]

44,9

średnica otworu centrującego [mm]

70,0

średnica wewnętrzna [mm]

139,0

otwór o żr [mm]

14,0

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0118/1023

## Zastosowanie

OPEL SIGNUM liftback (Z03)

**2.8 V6 Turbo** (230KM / 169kW) benzyna (od 2005.09 do 2008.12)

OPEL SIGNUM liftback (Z03)

**2.8 V6 Turbo** (250KM / 184kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.12)

OPEL SIGNUM liftback (Z03)

**3.0 V6 CDTI** (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2005.07)

OPEL SIGNUM liftback (Z03)

**3.0 V6 CDTI** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.12)

OPEL SIGNUM liftback (Z03)

**3.2 V6** (211KM / 155kW) benzyna (od 2003.05 do 2005.07)

OPEL VECTRA C (Z02)

**2.8 V6 Turbo** (230KM / 169kW) benzyna (od 2005.08 do 2006.10)

OPEL VECTRA C (Z02)

**2.8 V6 Turbo** (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.08)

OPEL VECTRA C (Z02)

**3.0 CDTI** (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2003.02 do 2005.07)

OPEL VECTRA C (Z02)

**3.0 CDTi** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2008.08)

OPEL VECTRA C (Z02)

**3.2 V6** (211KM / 155kW) benzyna (od 2002.08 do 2006.07)

OPEL VECTRA C GTS (Z02)

**2.8 V6 Turbo** (230KM / 169kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.08)

OPEL VECTRA C GTS (Z02)

**2.8 V6 Turbo** (255KM / 188kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.09)

OPEL VECTRA C GTS (Z02)

**2.8 V6 Turbo** (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.08)

OPEL VECTRA C GTS (Z02)

**3.0 CDTI** (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2005.07)

OPEL VECTRA C GTS (Z02)

**3.0 CDTi** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2008.08)

OPEL VECTRA C GTS (Z02)

**3.2 V6** (211KM / 155kW) benzyna (od 2002.08 do 2006.07)

OPEL VECTRA C Kombi (Z02)

**2.8 V6 Turbo** (230KM / 169kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.10)

OPEL VECTRA C Kombi (Z02)

**2.8 V6 Turbo** (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.08)

OPEL VECTRA C Kombi (Z02)

**3.0 V6 CDTI** (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2005.07)

OPEL VECTRA C Kombi (Z02)

**3.0 V6 CDTI** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2008.08)

OPEL VECTRA C Kombi (Z02)

**3.2 V6** (211KM / 155kW) benzyna (od 2003.10 do 2005.07)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.0 t** (210KM / 154kW) benzyna (od 2002.09 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.0 t** (175KM / 129kW) benzyna (od 2002.09 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.0 t** (241KM / 177kW) benzyna (od 2009.05 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.0 t BioPower XWD** (210KM / 154kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.0 t BioPower XWD** (163KM / 120kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.0 t BioPower XWD** (220KM / 162kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.0 t XWD** (163KM / 120kW) benzyna (od 2007.01 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.0 t XWD** (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.01 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.0 t XWD** (241KM / 177kW) benzyna (od 2009.05 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.0 Turbo Performance** (252KM / 185kW) benzyna (od 2004.04 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.0 Turbo XWD** (210KM / 154kW) benzyna (od 2008.01 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.8 Turbo V6** (230KM / 169kW) benzyna (od 2005.03 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.8 Turbo V6** (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.03 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.8 Turbo V6** (256KM / 188kW) benzyna (od 2007.12 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.8 Turbo V6** (276KM / 203kW) benzyna (od 2008.04 do 2015.02)

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

**2.8 Turbo V6 XWD** (280KM / 206kW) benzyna (od 2008.05 do 2011.12)

SAAB 9-3 kabriolet (YS3F)

**2.0 t** (175KM / 129kW) benzyna (od 2003.08 do 2015.02)

SAAB 9-3 kabriolet (YS3F)

**2.0 t** (210KM / 154kW) benzyna (od 2003.08 do 2015.02)

SAAB 9-3 kabriolet (YS3F)

**2.0 Turbo Performance** (252KM / 185kW) benzyna (od 2004.04 do 2015.02)

SAAB 9-3 kabriolet (YS3F)

**2.8 Turbo V6** (230KM / 169kW) benzyna (od 2006.02 do 2015.02)

SAAB 9-3 kabriolet (YS3F)

**2.8 Turbo V6** (250KM / 184kW) benzyna (od 2006.02 do 2015.02)

SAAB 9-3 kabriolet (YS3F)

**2.8 Turbo V6** (256KM / 188kW) benzyna (od 2007.12 do 2015.02)

SAAB 9-3 kabriolet (YS3F)

**2.8 Turbo V6** (276KM / 203kW) benzyna (od 2009.02 do 2015.02)

SAAB 9-3 kabriolet (YS3F)

**2.8 Turbo V6** (280KM / 206kW) benzyna (od 2009.02 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**1.9 TiD** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**1.9 TTiD** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2007.12 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**1.9 TTiD** (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2007.12 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**1.9 TTiD** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2007.12 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**2.0 t** (220KM / 162kW) benzyna (od 2011.01 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**2.0 t** (209KM / 154kW) benzyna (od 2005.03 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**2.0 t** (200KM / 147kW) benzyna (od 2009.02 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**2.0 t** (241KM / 177kW) benzyna (od 2009.05 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**2.0 t XWD** (209KM / 154kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**2.0 t XWD** (241KM / 177kW) benzyna (od 2009.05 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**2.8 Turbo V6** (230KM / 169kW) benzyna (od 2005.03 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**2.8 Turbo V6** (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.03 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**2.8 Turbo V6** (256KM / 188kW) benzyna (od 2007.12 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**2.8 Turbo V6** (276KM / 203kW) benzyna (od 2008.05 do 2015.02)

SAAB 9-3 Kombi (E50)

**2.8 Turbo V6 XWD** (280KM / 206kW) benzyna (od 2008.05 do 2011.12)

SAAB 9-3X (YS3)

**1.9 TTiD AWD** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2009.02 do 2012.12)

SAAB 9-3X (YS3)

**2.0 t BioPower XWD** (220KM / 162kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2012.12)

SAAB 9-3X (YS3)

**2.0 t BioPower XWD** (209KM / 154kW) Benzyna / etanol (od 2009.02 do 2012.12)

SAAB 9-3X (YS3)

**2.0 t XWD** (209KM / 154kW) benzyna (od 2009.02 do 2015.02)

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

**Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

**Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

**Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVW | ZZZ | 1H | Z | L | W | 000001 |

**Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4 | 5 | 000001 |


**Numery PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.




**W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów**

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.




Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE