
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:23

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240128-02001-przod-p-2643.html



Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0200.1 (przód)

Nasza cena brutto	**299 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0128-0200.1**
Kod producenta	**24.0128-0200.1**
Kod EAN	**4006633307932**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0200.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

KIA

51712-3E000

KIA

51712-3E300

BOSCH

0 986 479 230

BRECO

BS 8518

BREMBO

09.9545.10

BREMBO

09.9545.11

CAR

142.055

CIFAM

800-776

DELPHI

BG3858

FERODO

DDF1290

FERODO

DDF1290-1

GRAF

DF29776

HELLA

8DD 355 112-811

HELLA

8DD 355 118-081

HELLA PAGID

8DD 355 112-811

HELLA PAGID

8DD 355 118-081

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300315

METELLI

23-0776

MINTEX

MDC1797

NIPPARTS

J3300315

NK

203519

OE

517123E000

PAGID

54473

PILENGA

V967

QUINTON HAZELL

BDC5462

QUINTON HAZELL

BSF5462

SBS

1815203519

TEXTAR

92147300

TEXTAR

92147303

TEXTAR

98200 1473 0 1

TRW

DF4395

TRW

DF4395S

VALEO

197210

VALEO

197272

Parametry

średnica [mm]

302,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28,0

Minimalna grubość [mm]

26,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

139,6

Wysokość [mm]

54,0

średnica otworu centrującego [mm]

96,3

średnica wewnętrzna [mm]

163,0

otwór o żr [mm]

12,5

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0888

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

KIA SORENTO I (JC)

2.4 (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.08)

KIA SORENTO I (JC)

2.5 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2002.08)

KIA SORENTO I (JC)

3.5 V6 4WD (194KM / 143kW) benzyna (od 2002.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE