


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240128-02411-przod-p-2672.html>

# Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0241.1 (przód)



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Nasza cena brutto     | 199 zł           |
| Dostępność            | Dostępny         |
| Numer katalogowy      | 24.0128-0241.1   |
| Kod producenta        | 24.0128-0241.1   |
| Kod EAN               | 4006633341639    |
| Producent             | ATE              |
| Średnica [mm]         | 296              |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany      |
| Rodzaj produktu       | Tarcze hamulcowe |
| Strona montażu        | oś przednia      |
| Średnica tarcz [mm]   | 296              |

## Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0241.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: [sprawdź w zakładce Katalog ATE](#)

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

## Numery zamienne

NISSAN

40206-EB300

BOSCH

0 986 479 356

BREMBO

09.B628.10

CAR

---

142.1322

DELPHI

BG4205

GALFER

B1.G228-0241.1

GALFER

G2128241

HELLA

8DD 355 116-381

HELLA

8DD 355 119-171

HELLA PAGID

8DD 355 116-381

HELLA PAGID

8DD 355 119-171

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301036

ICER

78BD4200

MINTEX

MDC2163

NIPPARTS

N3301096

---

NK

202275

OE

40206EB300

PAGID

54996

PILENGA

V568

QUINTON HAZELL

BDC5543

TEXTAR

92199600

TRW

DF6416

VALEO

197643

## Parametry

średnica [mm]

296,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28,0

Minimalna grubość [mm]

---

26,0

Typ tarczy hamulcowej  
wentylowany

Przetwarzanie  
stopowy / wysoko nawęglany

Powierzchnia  
pokryty

Ilość otworów  
6

Dostępne MAPP-Code

średnica otworu [mm]  
114,3

Wysokość [mm]  
38,0

średnica otworu centrującego [mm]  
68,0

średnica wewnętrzna [mm]  
161,0

otwór o źr [mm]  
12,8

Oznaczenie kontrolne  
E1 90R-02C0115/0575

---

## Zastosowanie

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

**2.5 dCi** (144KM / 106kW) olej napędowy (od 2005.07 )

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

**2.5 dCi 4WD** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.12 )

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

**2.5 dCi 4WD** (174KM / 128kW) olej napędowy (od 2005.07 )

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

**2.5 dCi 4WD** (171KM / 126kW) olej napędowy (od 2006.10 )

NISSAN NP300 NAVARA (D40)

**2.5 dCi 4WD** (144KM / 106kW) olej napędowy (od 2007.01 )

NISSAN NP300 NAVARA Platforma / podwozie (D40)

**2.5 dCi** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2010.03 )

NISSAN NP300 NAVARA Platforma / podwozie (D40)

**2.5 dCi 4WD** (144KM / 106kW) olej napędowy (od 2008.08 )

NISSAN NP300 PICKUP (D22)

**2.5 dCi** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2008.04 )

NISSAN NP300 PICKUP (D22)

**2.5 dCi 4x4** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2008.04 )

NISSAN PATHFINDER III (R51)

**2.5 dCi** (174KM / 128kW) olej napędowy (od 2005.01 )

---

NISSAN PATHFINDER III (R51)

**2.5 dCi 4WD** (174KM / 128kW) olej napędowy (od 2005.03 )

NISSAN PATHFINDER III (R51)

**2.5 dCi 4WD** (171KM / 126kW) olej napędowy (od 2006.10 )

NISSAN PATHFINDER III (R51)

**2.5 dCi 4WD** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2010.08 )

NISSAN PATHFINDER III (R51)

**2.5 dCi 4WD** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.01 )

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

> [ATE Webkatalog 2.0](#)

> [Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

> [Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

### WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

#### Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numer nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

#### Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

### Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jednaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|-----|-----|---|----|----|--------|
| WWW | ZZZ | 1H  | Z | L  | W  | 000001 |

### Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|---|---|---|-----|----|----|--------|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4  | 5  | 000001 |

### Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

| Gewährleistungsnachweis                                  |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Fahrzeug Daten                                           | WVAZZZ 8E o 5A047965 |
| Fahrzeug Identifizierungs-Nr.                            | 8E5 OK4 2927095      |
| Typenbezeichnung                                         | A4 Avant TDI 1.9 R4  |
| Motorleistung / Getriebe / Herstellungsmontat / -jahr    | 95 KM HES 07 / 04    |
| Motorherbuchstabe / Getriebekennbuchstabe                | BKE --- GYA          |
| Lack-Nr. / Innenausstattungs-Nr.                         | LY9B / LY9B N3A / LA |
| MI-Ausstattungs-Nr.                                      |                      |
| EOA 7A0 4UE 6XD SSL SRU                                  |                      |
| 1KD J1D 1LB                                              |                      |
| 3FA                                                      | STD 7X0 4RS          |
| FOA                                                      | 8GU 0G1 0YK 0JJ      |
| T00 3NZ 8ED U2A X0A 1N1                                  |                      |
| ZPU                                                      | 803 902 825 13L      |
| 700 CB1 7KD 4X3 UJ1 6R2                                  |                      |
| 3L3                                                      | 4KC 3Y0 4K4 6D1      |
| 1SA                                                      | 0GG 01D 4GG          |
| Leergewicht / Verbrauchsweite / CO <sub>2</sub> Emission | 1523 7.6 4.6 5.7 154 |

### W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

|              |       |
|--------------|-------|
|              |       |
| 8E-55-999999 | 04.02 |
|              | 05.03 |
|              | 05.04 |
| 8E-55-400001 | 08.06 |
|              | 08.06 |
|              | 08.06 |
|              | 08.06 |

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)