


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240130-01041-przod-p-2710.html>

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0104.1 (przód)



Nasza cena brutto	286 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	24.0130-0104.1
Kod producenta	24.0130-0104.1
Kod EAN	4006633126830
Producent	ATE
Średnica [mm]	314
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	314

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0104.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

VAG

441 615 301 AA

BENDIX

562002B

BOSCH

0 986 478 617

BREMBO

09.7728.10

BREMBO

09.7728.11

CAR

142.712

CIFAM

800-707

DELPHI

BG3033

FEBI BILSTEIN

18656

FERODO

DDF954

FERODO

DDF954C

FERODO

DDF954C-1

FTE

BS4788

GRAF

DF29707

HELLA

8DD 355 104-351

HELLA PAGID

8DD 355 104-351

JURID

562002J

METELLI

23-0707

MGA

D1375

MINTEX

MDC1242

OE

441615301AA

PAGID

53970

PEX

14.0052

PILENGA

V867

QUINTON HAZELL

BDC4788

QUINTON HAZELL

BSF4788

ROULUNDS BRAKING

D1586

TEXTAR

92073200

TEXTAR

98200 0732 0 1

TRW

DF4125S

ZIMMERMANN

100.1231.00

ZIMMERMANN

100.1231.20

ZIMMERMANN

100.1231.50

Parametry

Średnica [mm]

314,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30,0

Minimalna grubość [mm]

28,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów 2

10

średnica otworu [mm]

112,0

Wysokość [mm]

59,7

średnica otworu centrującego [mm]

68,0

średnica wewnętrzna [mm]

136,0

otwór o źr [mm]

15,3

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0118/1022

Zastosowanie

AUDI 100 (4A2, C4)

S4 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1991.08 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

S4 V8 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 1992.10 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

S4 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

S4 V8 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 1992.10 do 1994.07)

AUDI A6 (4A2, C4)

S6 4.2 quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

S6 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

S6 4.2 quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

S6 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (163KM / 120kW) benzyna (od 1995.07 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1995.07 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 (230KM / 169kW) benzyna (od 1995.07 do 1998.12)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1995.07 do 1998.11)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 1994.03 do 1998.11)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (245KM / 180kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego

katalogu online ATE:

> [ATE Webkatalog 2.0](#)

> [Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

> [Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jednaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WWW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis	
Fahrzeug-Daten	WRAJZZZ 8E o 5A047965
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	8E5 OK4 2927096
Typkürzel	A4 Avant TDII.9 R4
Motorleistung / Getriebe /	85 kW 155 07 / 04
Herstellungsmonat / -jahr	BKE --- GYA
Motorlebensbuchstabe /	LY9B / LY9B N3A / LA
Getriebelebensbuchstabe	
Leck-Nr. /	
Innenausstattungs-Nr.	
W-Ausstattungs-Nr.	
ED4 740 4LE 6XD SSL BRU	
1KD J1D J1L	
3FA	STD 7W0 4RS
FOR	8CU 05L 0YK 0JJ
TDO 3NZ	8ED U28 X08 JN1
2PU	803 902 825 H3L
700 CB1	7KD 4X3 UJ1 6R2
3LS	4KC 3Y0 4K4 6D1
1SA	0GG 01D 4GG
Leergewicht / Verbräuchswerte / CO ₂ -Emission	1523 7.6 4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

		
→ ...	→ ...	→ ...
10	8E-55-999999	04.02
10		05.03
10		05.04
10	8E-55-400001	08.06
		08.06
		08.06
		08.06
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)