
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:26

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240130-01041-przod-p-2710.html



A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
314,0	30,0	28,0	59,7	112,0	5/10	68,0	136,0	15,3

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0104.1 (przód)

Nasza cena brutto	**286 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0130-0104.1**
Kod producenta	**24.0130-0104.1**
Kod EAN	**4006633126830**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**314**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**314**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0104.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

VAG

441 615 301 AA

BENDIX

562002B

BOSCH

0 986 478 617

BREMBO

09.7728.10

BREMBO

09.7728.11

CAR

142.712

CIFAM

800-707

DELPHI

BG3033

FEBI BILSTEIN

18656

FERODO

DDF954

FERODO

DDF954C

FERODO

DDF954C-1

FTE

BS4788

GRAF

DF29707

HELLA

8DD 355 104-351

HELLA PAGID

8DD 355 104-351

JURID

562002J

METELLI

23-0707

MGA

D1375

MINTEX

MDC1242

OE

441615301AA

PAGID

53970

PEX

14.0052

PILENGA

V867

QUINTON HAZELL

BDC4788

QUINTON HAZELL

BSF4788

ROULUNDS BRAKING

D1586

TEXTAR

92073200

TEXTAR

98200 0732 0 1

TRW

DF4125S

ZIMMERMANN

100.1231.00

ZIMMERMANN

100.1231.20

ZIMMERMANN

100.1231.50

Parametry

średnica [mm]

314,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30,0

Minimalna grubość [mm]

28,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów 2

10

średnica otworu [mm]

112,0

Wysokość [mm]

59,7

średnica otworu centrującego [mm]

68,0

średnica wewnętrzna [mm]

136,0

otwór o żr [mm]

15,3

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0118/1022

Zastosowanie

AUDI 100 (4A2, C4)

S4 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1991.08 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

S4 V8 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 1992.10 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

S4 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

S4 V8 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 1992.10 do 1994.07)

AUDI A6 (4A2, C4)

S6 4.2 quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

S6 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

S6 4.2 quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

S6 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (163KM / 120kW) benzyna (od 1995.07 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1995.07 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 (230KM / 169kW) benzyna (od 1995.07 do 1998.12)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1995.07 do 1998.11)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 1994.03 do 1998.11)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (245KM / 180kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego

katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]