
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240130-01801-przod-p-2732.html



Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0180.1 (przód)

Nasza cena brutto	**373 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0130-0180.1**
Kod producenta	**24.0130-0180.1**
Kod EAN	**4006633260015**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**345**
Typ tarczy hamulcowej	**perforowany / wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**345**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0180.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

203 421 09 12

MERCEDES-BENZ

A 203 421 09 12

BENDIX

562569BC

BREMBO

09.A731.10

BREMBO

09.A731.11

CAR

142.1177

DELPHI

BG9876

FEBI BILSTEIN

37516

FERODO

DDF1650

FERODO

DDF1650-1

FTE

BS5516

HELLA

8DD 355 110-121

HELLA

8DD 355 110-131

HELLA PAGID

8DD 355 110-121

HELLA PAGID

8DD 355 110-131

LPR

M2009V

MINTEX

MDC1790

NK

203390

OE

2034210912

PAGID

54237

PAGID

54237PRO

PILENGA

V299

TEXTAR

92123700

TEXTAR

92123705

TEXTAR

98200 1237 0 1

TEXTAR

98200 1237 0 1 PRO

TRW

DF4341S

ZIMMERMANN

400.3628.00

Parametry

średnica [mm]

345,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30,0

Minimalna grubość [mm]

28,0

Typ tarczy hamulcowej

perforowany / wentylowany

Przetwarzanie

stopowy / wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

112,0

Wysokość [mm]

46,5

średnica otworu centrującego [mm]

67,0

średnica wewnętrzna [mm]

154,2

otwór o żr [mm]

13,1

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ CLK (C209)

320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2009.05)

MERCEDES-BENZ CLK (C209)

350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.01 do 2009.05)

MERCEDES-BENZ CLK (C209)

500 (306KM / 225kW) benzyna (od 2002.06 do 2009.05)

MERCEDES-BENZ CLK (C209)

500 (388KM / 285kW) benzyna (od 2006.06 do 2009.05)

MERCEDES-BENZ CLK (C209)

55 AMG (367KM / 270kW) benzyna (od 2002.09 do 2009.05)

MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A209)

CLK 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2010.03)

MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A209)

CLK 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.03)

MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A209)

CLK 500 (306KM / 225kW) benzyna (od 2003.02 do 2010.03)

MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A209)

CLK 500 (388KM / 285kW) benzyna (od 2006.06 do 2010.03)

MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A209)

CLK 55 AMG (367KM / 270kW) benzyna (od 2002.06 do 2010.03)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W203)

C 30 CDI AMG (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2007.02)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W203)

C 32 AMG Kompressor (354KM / 260kW) benzyna (od 2001.02 do 2007.02)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W203)

C 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2007.02)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W203)

C 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.01 do 2007.02)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W203)

C 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.01 do 2007.02)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W203)

C 55 AMG (367KM / 270kW) benzyna (od 2004.02 do 2007.02)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (CL203)

C 30 CDI AMG (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2008.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S203)

C 30 CDI AMG (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2007.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S203)

C 32 AMG Kompressor (354KM / 260kW) benzyna (od 2001.03 do 2007.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S203)

C 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2007.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S203)

C 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.01 do 2007.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S203)

C 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.01 do 2007.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S203)

C 55 AMG (367KM / 270kW) benzyna (od 2004.02 do 2007.08)

MERCEDES-BENZ SLK (R171)

55 AMG (360KM / 265kW) benzyna (od 2004.06 do 2011.02)

MERCEDES-BENZ SLK (R171)

55 AMG (400KM / 294kW) benzyna (od 2006.06 do 2011.02)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]