


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240130-01831-przod-p-2735.html>

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0183.1 (przód)



Nasza cena brutto	393 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	24.0130-0183.1
Kod producenta	24.0130-0183.1
Kod EAN	4006633267441
Producent	ATE
Średnica [mm]	323
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	323

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0183.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

VAG

3D0 615 301 G

VAG

4D0 615 301 A

VAG

4D0 615 301 F

VAG

4D0 615 301 J

BENDIX

562175B

BOSCH

0 986 478 575

BOSCH

0 986 479 060

BRECO

BV 8661

BREMBO

09.8324.11

BREMBO

09.9911.11

BREMBO

FD.112.000

BREMBO

FS.112.000

CAR

142.288

CAR

HPD 288

CIFAM

800-737C

DELPHI

BG3524

FEBI BILSTEIN

22964

FERODO

DDF1150

FERODO

DDF1150C

FERODO

DDF1150C-1

FERODO

DDF1563

FERODO

DDF1563C

FERODO

DDF1563C-1

FTE

BS5009

FTE

BS5009HB

GRAF

DF29737C

HELLA

8DD 355 106-691

HELLA

8DD 355 106-701

HELLA

8DD 355 109-831

HELLA

8DD 355 118-611

HELLA PAGID

8DD 355 106-691

HELLA PAGID

8DD 355 106-701

HELLA PAGID

8DD 355 109-831

HELLA PAGID

8DD 355 118-611

JURID

562175J

LPR

A1018V

METELLI

23-0737C

MINTEX

MDC1419

NK

204791

NK

344791

OE

4D0615301J

PAGID

50264

PAGID

50264PRO

PAGID

54221

PEX

14.0788

PILENGA

V879

QUINTON HAZELL

BDC5009

REMSA

6781.10

ROADHOUSE

6781.10

ROULUNDS BRAKING

WD01102

SBS

1815204791

SBS

1815344791

TEXTAR

92098300

TEXTAR

92098305

TEXTAR

92122100

TEXTAR

98200 0983 0 1

TEXTAR

98200 1221 0 1

TRW

DF4209

TRW

DF4209S

ZIMMERMANN

100.1238.00

ZIMMERMANN

100.1238.50

ZIMMERMANN

100.3303.20

ZIMMERMANN

100.3303.50

Parametry

średnica [mm]

323,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30,0

Minimalna grubość [mm]

28,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Ilość otworów 2

9

średnica otworu [mm]

112,0

Wysokość [mm]

59,7

średnica otworu centrującego [mm]

68,0

średnica wewnętrzna [mm]

144,0

otwór o żr [mm]

15,3

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0118/0567

Zastosowanie

AUDI A6 (4A2, C4)

S6 Plus quattro (326KM / 240kW) benzyna (od 1996.04 do 1997.10)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

S6 Plus quattro (326KM / 240kW) benzyna (od 1996.04 do 1997.12)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.3 TDI quattro (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 (230KM / 169kW) benzyna (od 1995.07 do 1998.12)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 (260KM / 191kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1995.07 do 1998.11)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 quattro (260KM / 191kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 1994.03 do 1998.11)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (238KM / 175kW) benzyna (od 1999.02 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

S8 quattro (340KM / 250kW) benzyna (od 1996.07 do 1999.06)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 (220KM / 162kW) benzyna (od 2003.07 do 2005.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2003.07 do 2005.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.2 FSI (260KM / 191kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.2 FSI quattro (260KM / 191kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.7 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.0 TDI quattro (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2005.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.2 quattro (335KM / 246kW) benzyna (od 2002.10 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.2 TDI quattro (326KM / 240kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

6.0 W12 quattro (450KM / 331kW) benzyna (od 2003.12 do 2010.07)

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.2 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.05)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WWW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numer PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis	
Fahrzeug Daten	W0JZZZ 8E o 5A047965
Fahrzeugidentifizierungs-Nr.	
Typenbezeichnung	8E5 OK4 2927095
Motorleistung / Getriebe / Herstellungsmontat / -jahr	R4 Avant TD1.9 R4 95 kW 115 07 / 04
Motorlebensdauer / Getriebelebensdauer	BKE --- GYA
Leak Nr. / Innenausstattungs-Nr. / M-Ausstattungs-Nr.	LY9B / LY9B N3A / LA
EOA 7A0 4UE 6XD 5SL 5RU 1KD J1D 1LB 3FA 5TO 7X0 4RS 60A 8G1 0YK 0JJ 700 3N2 8ED U2A X0A 1N1 2PU 803 902 825 13L 700 CB1 7KD 4X3 UJ1 6R2 3L3 4KC 3YD 4K4 6D1 15A 0GG 0LD 4GG	
Leergewicht / Verbrauchsrate / CO ₂ Emission	1523 7.6 4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numer PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)