


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240130-02182-przod-p-2760.html>

## Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0218.2 (przód)



|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>747 zł</b>                       |
| Dostępność            | <b>Dostępny</b>                     |
| Numer katalogowy      | <b>24.0130-0218.2</b>               |
| Kod producenta        | <b>24.0130-0218.2</b>               |
| Kod EAN               | <b>4006633371575</b>                |
| Producent             | <b>ATE</b>                          |
| Średnica [mm]         | <b>348</b>                          |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>Tarcza hamulcowa 2-częściowa</b> |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>             |
| Strona montażu        | <b>oś przednia</b>                  |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>348</b>                          |

### Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0130-0218.2 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

### Numery zamienne

BMW

34 11 6 775 277

ATE

24.0130-0218

BOSCH

0 986 479 772

BREMBO

---

09.C409.13

CAR

142.1587

OE

34116775277

PILENGA

V475

ROULUNDS BRAKING

WD02157

TEXTAR

92265725

TRW

DF6615S

ZIMMERMANN

150.3483.20

ZIMMERMANN

150.3483.32

ZIMMERMANN

150.3483.52

## Parametry

średnica [mm]

348,0

---

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30,0

Minimalna grubość [mm]

28,4

Typ tarczy hamulcowej

Tarcza hamulcowa 2-częściowa

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

120,0

Wysokość [mm]

66,0

średnica otworu centrującego [mm]

75,0

średnica wewnętrzna [mm]

186,8

otwór o żr [mm]

---

16,5

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2  
ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne  
E1 90R-02C0391/0992

## Zastosowanie

BMW 5 (F10)

**525 d** (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2016.10)

BMW 5 (F10)

**525 d** (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2016.10)

BMW 5 (F10)

**525 d** (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2011.08)

BMW 5 (F10)

**525 d xDrive** (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2016.10)

BMW 5 (F10)

**525 d xDrive** (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2016.10)

BMW 5 (F10)

**528 i** (245KM / 180kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.10)

BMW 5 (F10)

---

**528 i** (258KM / 190kW) benzyna (od 2010.03 do 2011.08)

BMW 5 (F10)

**528 i xDrive** (245KM / 180kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.10)

BMW 5 (F10)

**530 d** (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2016.10)

BMW 5 (F10)

**530 d** (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.08)

BMW 5 (F10)

**530 d** (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2016.10)

BMW 5 (F10)

**530 d xDrive** (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2016.10)

BMW 5 (F10)

**530 d xDrive** (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2016.10)

BMW 5 (F10)

**530 i** (272KM / 200kW) benzyna (od 2011.05 do 2013.06)

BMW 5 (F10)

**530 i** (258KM / 190kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.06)

BMW 5 Touring (F11)

**518 d** (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2013.07 do 2014.06)

BMW 5 Touring (F11)

**518 d** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

---

**518 d** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.07 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

**518 d** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

**520 d** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2014.06)

BMW 5 Touring (F11)

**520 d** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

**520 d** (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2014.06)

BMW 5 Touring (F11)

**520 d** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2014.06)

BMW 5 Touring (F11)

**520 d xDrive** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.07 do 2014.06)

BMW 5 Touring (F11)

**520 d xDrive** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

**520 d xDrive** (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2013.07 do 2014.06)

BMW 5 Touring (F11)

**520 d xDrive** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.07 do 2014.06)

BMW 5 Touring (F11)

**525 d** (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

---

**525 d** (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2011.08)

BMW 5 Touring (F11)

**525 d** (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

**525 d xDrive** (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2013.07 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

**525 d xDrive** (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2013.07 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

**528 i** (245KM / 180kW) benzyna (od 2011.09 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

**528 i** (258KM / 190kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.08)

BMW 5 Touring (F11)

**528 i xDrive** (245KM / 180kW) benzyna (od 2011.09 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

**530 d** (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

**530 d** (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2011.08)

BMW 5 Touring (F11)

**530 d** (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

**530 d xDrive** (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

---

**530 d xDrive** (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2017.02)

BMW 5 Touring (F11)

**530 i** (272KM / 200kW) benzyna (od 2011.07 do 2013.06)

BMW 5 Touring (F11)

**530 i** (258KM / 190kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.05)

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

### **WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

#### **Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

#### **Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

### Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jednaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|-----|-----|---|----|----|--------|
| WWW | ZZZ | 1H  | Z | L  | W  | 000001 |

### Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|---|---|---|-----|----|----|--------|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4  | 5  | 000001 |

### Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

| Gewährleistungsnachweis                                  |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fahrzeug Daten                                           | WVAUZZZ 8E o 5A047965 |
| Fahrzeug Identifizierungs-Nr.                            | 8E5 OK4 2927095       |
| Typenbezeichnung                                         | A4 Avant TDI 1.9 R4   |
| Motorleistung / Getriebe / Herstellungsmontat / -jahr    | 95 KM HES 07 / 04     |
| Motorherbuchstabe / Getriebekennbuchstabe                | BKE --- GYA           |
| Lack-Nr. / Innenausstattungs-Nr.                         | LY9B/LY9B N3A/LA      |
| MI-Ausstattungs-Nr.                                      |                       |
| EOA 7A0 4UE 6XD SSL SRU                                  |                       |
| 1KD J1D 1LB                                              |                       |
| 3FA                                                      | STD 7X0 4RS           |
| FOA                                                      | 8GU 0G1 0YK 0JJ       |
| T00 3NZ 8ED U2A X0A 1N1                                  |                       |
| ZPU                                                      | 803 902 825 13L       |
| 700 CB1 7KD 4X3 UJ1 6R2                                  |                       |
| 3L3                                                      | 4KC 3Y0 4K4 6D1       |
| 1SA                                                      | 0GG 01D 4GG           |
| Leergewicht / Verbrauchsweite / CO <sub>2</sub> Emission | 1523 7.6 4.6 5.7 154  |

### W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

|              |       |
|--------------|-------|
|              |       |
| 8E-55-999999 | 04.02 |
|              | 05.03 |
|              | 05.04 |
| 8E-55-400001 | 08.06 |
|              | 08.06 |
|              | 08.06 |
|              | 08.06 |

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)