
Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 19:00

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240132-01131-przod-p-2781.html



Tarcze hamulcowe ATE 24.0132-0113.1 (przód)

Nasza cena brutto	**334 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0132-0113.1**
Kod producenta	**24.0132-0113.1**
Kod EAN	**4006633084260**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**334**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**334**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0132-0113.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

BMW

34 11 1 161 372

BMW

34 11 1 164 973

BMW

34 11 6 757 756

BENDIX

562091B

BOSCH

0 986 478 623

BRECO

BS 8257

BREMBO

09.6913.10

BREMBO

09.6913.11

CAR

142.086

DELPHI

BG9212

FEBI BILSTEIN

18553

FERODO

DDF832

FERODO

DDF832-1

FTE

BS4785

HELLA

8DD 355 104-241

HELLA PAGID

8DD 355 104-241

JURID

562091J

MINTEX

MDC1258

NK

201542

OE

34116757756

PAGID

50434

PEX

14.0112

QUINTON HAZELL

6594.10

QUINTON HAZELL

BDC4785

QUINTON HAZELL

BSF4785

REMSA

6594.10

ROADHOUSE

6594.10

SEBRO

24 31

TEXTAR

92072200

TEXTAR

98200 0722 0 1

TRW

DF2770

VALEO

197606

ZIMMERMANN

150.1280.00

ZIMMERMANN

150.1280.50

Parametry

średnica [mm]

334,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

31,9

Minimalna grubość [mm]

30,4

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Wysokość [mm]

76,9

średnica otworu centrującego [mm]

79,0

średnica wewnętrzna [mm]

159,0

średnica otworu [mm]

120,0

otwór o żr [mm]

14,8

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0115/0411

Zastosowanie

BMW 7 (E38)

740 d (245KM / 180kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2001.11)

BMW 7 (E38)

750 i, iL (326KM / 240kW) benzyna (od 1994.11 do 2001.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE