


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240310-01511-przod-p-2875.html>

Tarcze hamulcowe ATE 24.0310-0151.1 (przód)



Nasza cena brutto	89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	24.0310-0151.1
Kod producenta	24.0310-0151.1
Kod EAN	4006633289184
Producent	ATE
Średnica [mm]	239
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	239

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0310-0151.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

SEAT

811 615 301

SEAT

811 615 301 B

VAG

811 615 301

VAG

811 615 301 B

VAG

823 615 301

BENDIX

561087B

BOSCH

0 986 478 010

BRADI

1.5804.1.4

BRECO

BS 7273

BREMBO

08.2631.30

BREMBO

08.2631.34

CAR

142.705

CIFAM

800-054

DELPHI

BG117

DELPHI

BG2117

FEBI BILSTEIN

02122

FERODO

DDF042

FERODO

DRF042

FTE

BS1010

GRAF

DF2854

HELLA

8DD 355 100-041

HELLA

8DD 355 100-051

HELLA PAGID

8DD 355 100-041

HELLA PAGID

8DD 355 100-051

JURID

561087J

METELLI

23-0054

MGA

D854

MINTEX

MDC247

NECTO

WN220

NK

204704

OE

811615301

PAGID

53901

PAGID

53901PRO

PEX

14.0613

PEX

14.0613N

PILENGA

5151

QUINTON HAZELL

6086.00

QUINTON HAZELL

BDC1010

QUINTON HAZELL

BSF1010

REMSA

6086.00

ROADHOUSE

6086.00

ROULUNDS BRAKING

D2036

SEBRO

71 15

TEXTAR

92009300

TEXTAR

92009303

TEXTAR

98200 0093 0 1

TRW

DF1518

VALEO

185037

VALEO

186017

VALEO

186249

VALEO

DF551

ZIMMERMANN

600.1050.00

ZIMMERMANN

600.1050.50

ZIMMERMANN

600.1050.52

Parametry

średnica [mm]

239,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,0

Minimalna grubość [mm]

8,0

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Ilość otworów

4

Powierzchnia

pokryty

średnica otworu [mm]

100,0

Wysokość [mm]

38,9

średnica otworu centrującego [mm]

65,0

średnica wewnętrzna [mm]

124,5

otwór o żr [mm]

13,6

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1972.05 do 1978.07)

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1972.05 do 1978.07)

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.5 (75KM / 55kW) benzyna (od 1972.05 do 1975.08)

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.5 (85KM / 63kW) benzyna (od 1972.05 do 1976.07)

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1975.09 do 1978.07)

AUDI 80 (80, 82, B1)

1.6 (85KM / 63kW) benzyna (od 1975.09 do 1978.07)

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1978.09 do 1981.07)

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1978.09 do 1986.07)

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1978.09 do 1981.07)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1997.12 do 1999.04)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.4 i 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.02 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.6 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.07 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.05 do 1999.06)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.02 do 2002.09)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.08 do 1999.06)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.02 do 1999.06)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2000.02 do 2000.07)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.12)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.6 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.12)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.12)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.06)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.06)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2002.12)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2002.12)

SEAT CORDOBA VARIO nadwozie zamknięte / kombi (6K5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.08 do 2002.12)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.09)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.0 16V (69KM / 51kW) benzyna (od 1999.10 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.0 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.3 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 1999.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1997.12 do 1999.04)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.05 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.09 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.4 i 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.06 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.03 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.6 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.09 do 1999.06)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.03 do 1999.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.8 i 16V (129KM / 95kW) benzyna (od 1993.11 do 1996.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1993.04 do 1996.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.08 do 1999.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1996.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.02 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.03 do 1999.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

2.0 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.08 do 1999.08)

VW DERBY (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1981.10 do 1984.12)

VW DERBY (86C, 80)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1981.10 do 1983.07)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.12)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.08 do 1983.07)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.09 do 1984.12)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (50KM / 37kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.12)

VW GOLF I (17)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1974.04 do 1983.07)

VW GOLF I (17)

1.1 (52KM / 38kW) benzyna (od 1976.08 do 1980.07)

VW GOLF I (17)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1979.08 do 1983.07)

VW GOLF I (17)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1982.08 do 1983.12)

VW GOLF I (17)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1976.08 do 1980.07)

VW GOLF I (17)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1980.08 do 1983.07)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1983.11 do 1985.08)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1985.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1987.06)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 (50KM / 37kW) benzyna (od 1985.08 do 1987.12)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1983.08 do 1986.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1986.06 do 1992.12)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1986.02 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.6 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1991.10)

VW GOLF II Van (19E, 1G1)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1991.07)

VW JETTA I (16)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1979.08 do 1984.02)

VW JETTA I (16)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1979.08 do 1984.02)

VW JETTA I (16)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.02)

VW JETTA I (16)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1980.08 do 1984.02)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1984.01 do 1987.06)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1984.01 do 1986.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.06 do 1991.12)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1986.03 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1984.01 do 1991.10)

VW PASSAT (32)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1973.05 do 1980.07)

VW PASSAT (32)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1973.05 do 1978.01)

VW PASSAT (32)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1973.05 do 1978.01)

VW PASSAT (32)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1978.01 do 1980.07)

VW PASSAT (32)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1977.08 do 1980.07)

VW PASSAT (32B)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1980.08 do 1983.07)

VW PASSAT (32B)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1980.08 do 1986.07)

VW PASSAT (32B)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1980.08 do 1988.03)

VW POLO (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1981.10 do 1986.10)

VW POLO (86C, 80)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.01)

VW POLO (86C, 80)

1.0 Cat (45KM / 33kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.09)

VW POLO (86C, 80)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1981.10 do 1989.09)

VW POLO (86C, 80)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.10 do 1983.07)

VW POLO (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1988.07)

VW POLO (86C, 80)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.09 do 1989.09)

VW POLO (86C, 80)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1982.08 do 1988.07)

VW POLO (86C, 80)

1.3 (50KM / 37kW) benzyna (od 1983.08 do 1985.07)

VW POLO (86C, 80)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.07 do 1994.09)

VW POLO (86C, 80)

1.3 Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.10 do 1991.03)

VW POLO (86C, 80)

1.3 D (45KM / 33kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1990.07)

VW POLO (86C, 80)

1.4 D (48KM / 35kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

54 1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1998.01 do 1999.08)

VW POLO CLASSIC (6V2)

60 1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.12 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

75 1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.10)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.01 do 1994.09)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1985.01 do 1987.07)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.07 do 1994.09)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 D (45KM / 33kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1988.12)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.4 D (48KM / 35kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1982.05 do 1986.10)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.01)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.0 Cat (45KM / 33kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1981.10 do 1983.07)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.10 do 1983.07)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1987.06)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.09 do 1989.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (78KM / 57kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1982.08 do 1988.07)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.07 do 1994.08)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.10 do 1994.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 D (45KM / 33kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1990.08)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.4 D (48KM / 35kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.09)

VW POLO Nadwozie pełne / liftback (86CF)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VW POLO Nadwozie pełne / liftback (86CF)

1.3 (54KM / 40kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VW POLO Nadwozie pełne / liftback (86CF)

1.4 D (48KM / 35kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1994.07)

VW POLO Van nadwozie zamknięte / kombi (6V5)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.08 do 1999.12)

VW POLO Van nadwozie zamknięte / kombi (6V5)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.06 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1998.12 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW SANTANA (32B)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.08 do 1983.07)

VW SANTANA (32B)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1981.08 do 1984.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego

katalogu online ATE:

> [ATE Webkatalog 2.0](#)

> [Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

> [Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WWW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numer PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis			
Fahrzeug-Daten	WAUZZZ 8E o 5A047965		
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	8E5 OK4 2927096		
Typbezeichnung	A4 Avant TDII. 9 R4		
Motorleistung / Getriebe /	85 kW 155 07 / 04		
Herstellungsmontat / -jahr	BKE --- GYA		
Motorlebensbuchstabe /	LY9B / LY9B N3A / LA		
Getriebelebensbuchstabe			
Leak-Nr. /			
Innenausstattungs-Nr.			
W-Ausstattungs-Nr.			
	EDA 7AO 4LE 6XD SSL BRU		
	1KD J1D J1L		1BA
	3FA	STD 7W0 4RS	
	FOA	8GU 0SL 0YK 0JJ	
	TDQ 3NZ	8ED 028 X08 JN1	
	2PU	803 902 825 H3L	
	700 CB1	7KD 4X3 UJ1 6R2	
	3LS	4KC 3Y0 4K4 6D1	
	1SA	0GG 01D 4GG	
Leergewicht / Verbräuchswerte / CO ₂ -Emission	1523	7.6	4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

		
8E-55-999999	04.02	PR: 1LB,1LE
	05.03	PR: 1LB,1LE
	05.04	PR: 1LB,1LE
	08.06	PR: 1LB,1LE
8E-55-400001	08.06	PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)