
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:52

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240322-01721-przod-p-2958.html



Tarcze hamulcowe ATE 24.0322-0172.1 (przód)

Nasza cena brutto	**152 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**24.0322-0172.1**
Kod producenta	**24.0322-0172.1**
Kod EAN	**4006633094177**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**258**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**258**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0322-0172.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

FORD

1148202

FORD

1320585

FORD

1323620

FORD

1373771

FORD

1522230

FORD

1808479

FORD

3555344

FORD

3573537

FORD

4077455

FORD

98AB-1125-BE

FORD

98AG-1125-EB

FORD

98AX-1125-B1F

FORD

98AX-1125-BF

BENDIX

562078B

BOSCH

0 986 478 892

BRADI

1.1752.2.4

BREMBO

09.7806.10

BREMBO

09.7806.11

BREMBO

09.7806.14

BREMBO

09.7806.1X

BREMBO

09.7806.75

BREMBO

FD.096.000

BREMBO

FS.096.000

CAR

142.242

CIFAM

800-476

DELPHI

BG3359

FEBI BILSTEIN

12578

FERODO

DDF1072

FERODO

DRF1072

FTE

BS4727

GRAF

DF29476

HELLA

8DD 355 106-421

HELLA

8DD 355 106-431

HELLA PAGID

8DD 355 106-421

HELLA PAGID

8DD 355 106-431

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303085

JURID

562078J

METELLI

23-0476

MGA

D1276

MINTEX

MDC1030

NIPPARTS

J3303085

NK

202549

NK

312549

OE

3555344

PAGID

51040

PAGID

51040PRO

PEX

14.0210

PEX

14.0210N

PILENGA

V274

QUINTON HAZELL

6575.10

QUINTON HAZELL

BDC4727

QUINTON HAZELL

BSF4727

REMSA

6575.10

ROADHOUSE

6575.10

ROULUNDS BRAKING

D2259

SBS

1815312549

TEXTAR

92096200

TEXTAR

92096203

TEXTAR

98200 0962 0 1

TEXTAR

98200 0962 0 1 PRO

TRW

DF4036

TRW

DF4036BP

VALEO

186560

VALEO

297560

ZIMMERMANN

250.1343.00

ZIMMERMANN

250.1343.20

ZIMMERMANN

250.1343.50

Parametry

średnica [mm]

258,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22,0

Minimalna grubość [mm]

20,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Ilość otworów

4

Powierzchnia

pokryty

średnica otworu [mm]

108,0

Wysokość [mm]

43,4

średnica otworu centrującego [mm]

63,5

średnica wewnętrzna [mm]

136,0

otwór o żr [mm]

13,7

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.0 i (65KM / 48kW) benzyna (od 1999.09 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.25 i 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.08 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.3 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1995.08 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.3 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.08 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.6 16V Sport (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.02 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2000.04)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.8 DI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2002.01)

FORD FIESTA Skrzynia (J5_, J3_)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.02 do 2003.08)

FORD FIESTA Skrzynia (J5_, J3_)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2002.04)

FORD FIESTA Skrzynia (J5_, J3_)

1.8 DI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2003.08)

FORD FIESTA Skrzynia (JV_)

D 1.8 (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2002.04)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.25 16V (70KM / 51kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.25 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2002.05 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.3 (69KM / 51kW) benzyna (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.4 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.4 TDCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V Van

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 2002.05 do 2008.08)

FORD FIESTA V Van

1.3 (69KM / 51kW) benzyna (od 2003.10 do 2005.07)

FORD FIESTA V Van

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2002.05 do 2005.09)

FORD FIESTA V Van

1.4 TDCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2010.12)

FORD FIESTA V Van

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2009.09)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.10 do 1999.09)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.6 16V Flexifuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2002.01 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 DI / TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 Turbo DI / TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.03)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.03)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.03)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.8 TDCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2005.03)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.8 TDCi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.03)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.8 TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2005.03)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.8 TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.08 do 2005.03)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 Turbo DI / TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 Turbo DI / TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.03)

FORD FOCUS sedan (DFW)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.6 16V Flexifuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2002.01 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 DI / TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 Turbo DI / TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FUSION (JU_)

1.25 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.08 do 2012.12)

FORD FUSION (JU_)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 2002.11 do 2005.07)

FORD FUSION (JU_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2002.08 do 2012.12)

FORD FUSION (JU_)

1.4 LPG (80KM / 59kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.01 do 2012.12)

FORD FUSION (JU_)

1.4 TDCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2012.12)

FORD FUSION (JU_)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2002.08 do 2008.11)

FORD FUSION (JU_)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2012.12)

FORD KA (RB_)

1.6 i (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.02 do 2008.11)

FORD KA (RB_)

1.6 i (96KM / 71kW) benzyna (od 2005.11 do 2008.09)

FORD PUMA (EC_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.11 do 2000.10)

FORD PUMA (EC_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.08 do 2002.06)

FORD PUMA (EC_)

1.7 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.06)

FORD PUMA (EC_)

Racing ST 160 (155KM / 114kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.06)

FORD STREET KA (RL2)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.05 do 2005.07)

MAZDA 121 III (JASM, JBSM)

1.25 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.04)

MAZDA 121 III (JASM, JBSM)

1.3 (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.04)

MAZDA 121 III (JASM, JBSM)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.04)

MAZDA 121 III (JASM, JBSM)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2003.04)

MAZDA 2 (DY)

1.25 (75KM / 55kW) benzyna (od 2003.04 do 2007.06)

MAZDA 2 (DY)

1.3 L (91KM / 67kW) benzyna (od 2003.04 do 2007.06)

MAZDA 2 (DY)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2003.04 do 2007.06)

MAZDA 2 (DY)

1.4 CD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2007.06)

MAZDA 2 (DY)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2003.04 do 2007.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]