


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240324-01591-przod-p-2976.html>

Tarcze hamulcowe ATE 24.0324-0159.1 (przód)



Nasza cena brutto	207 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	24.0324-0159.1
Kod producenta	24.0324-0159.1
Kod EAN	4006633120296
Producent	ATE
Średnica [mm]	281
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	281

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0324-0159.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

MITSUBISHI

M818027

VOLVO

30818027

BENDIX

562088B

BOSCH

0 986 478 493

BOSCH

0 986 479 139

BRADI

1.6031.2.4

BREMBO

09.7720.10

BREMBO

09.7720.11

BREMBO

09.7720.75

BREMBO

FS.092.000

CIFAM

800-467

DELPHI

BG3501

FEBI BILSTEIN

14844

FERODO

DDF1068

FERODO

DDF1068C

FERODO

DDF1068C-1

FTE

BS4572

GRAF

DF29467

HELLA

8DD 355 107-021

HELLA

8DD 355 107-031

HELLA PAGID

8DD 355 107-021

HELLA PAGID

8DD 355 107-031

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305053

JURID

562088J

METELLI

23-0467

MGA

D1267

MINTEX

MDC1081

NIPPARTS

J3305053

NK

204839

OE

30818027

PAGID

50281

PAGID

50281PRO

PEX

14.0671

PILENGA

V262

QUINTON HAZELL

BDC4572

QUINTON HAZELL

BSF4572

ROULUNDS BRAKING

D2422

TEXTAR

92100400

TEXTAR

92100403

TEXTAR

98200 1004 0 1

TRW

DF4054

TRW

DF4054BP

VALEO

186707

ZIMMERMANN

610.3700.00

ZIMMERMANN

610.3700.20

ZIMMERMANN

610.3700.50

Parametry

średnica [mm]

281,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23,9

Minimalna grubość [mm]

21,5

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

4

Wysokość [mm]

45,7

średnica otworu centrującego [mm]

69,0

średnica wewnętrzna [mm]

146,5

średnica otworu [mm]

114,3

otwór o źr [mm]

12,5

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.07 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.8 16V GDI (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.8 GDI (122KM / 90kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.9 DI-D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.9 DI-D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.3 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.8 16V GDI (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.8 GDI (122KM / 90kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.9 DI-D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.9 DI-D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

volvo s40 i (644)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.09 do 1999.08)

volvo s40 i (644)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.12)

volvo s40 i (644)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

volvo s40 i (644)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.12)

volvo s40 i (644)

1.8 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.03 do 2003.12)

volvo s40 i (644)

1.8 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.12)

volvo s40 i (644)

1.9 DI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2000.07)

volvo s40 i (644)

1.9 DI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2003.12)

volvo s40 i (644)

1.9 DI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.9 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.07)

VOLVO S40 I (644)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO S40 I (644)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.07 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T (165KM / 121kW) benzyna (od 2000.07 do 2001.06)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.12)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.12 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1999.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 Bi-Fuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.11 do 2003.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 LPG (122KM / 90kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1999.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 DI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 DI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 DI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T (165KM / 121kW) benzyna (od 1999.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.07 do 2004.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WWW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis	
Fahrzeug-Daten	WVAUZZZ 8E 0 5A047965
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	8E5 OK4 2927095
Typenklärung	
Motorleistung /	
Getriebe /	
Herstellungsmontat / -	
jahr	
Motorlebensbuchstabe /	
Getriebelebensbuch-	
stabe	
Leck-Nr. /	
Innenausstattungs-Nr.	
MI Ausstattungs-Nr.	
EOA 7A0 4UE 6XD 5SL 5RU	
1KD JAD 1LS 1SA	
3FA 5TD 7X0 4R5	
FOA 8CU 0GL 0YK 0JJ	
T00 3NZ 8ED U2A X0A 1N1	
2PU 803 902 825 H3L	
700 CB1 7KD 4K3 UJ1 6R2	
3LS 4KC 3YD 4K4 5D1	
1SA 0GC D1D 4G5	
Leergewicht / Ver-	
brauchsweite /	
CO ₂ Emission	
	1523 7.6 4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE
PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE
PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)