Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:02

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-breck-br-048-sa100-p-12321.html



Tarcze hamulcowe BRECK BR 048 SA100

Nasza cena brutto	**131 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BR048SA100**
Kod producenta	**BR 048 SA100**
Kod EAN	**5901958626210**
Producent	**BRECK**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**

Opis produktu

Tarcza hamulcowa BRECK BR 048 SA100 - należy zamówić 2 szt. w celu wymiany obu tarcz na jednej osi.

Numery zamienne

FORD

1223566

FORD

1223568

FORD

1253962

FORD

1253963

FORD

1323551

FORD

1373361

FORD

1469081

FORD

1500156

FORD

3M512A315E1D

FORD

3M512A315EC

FORD

3M512A315ED

FORD

7M512A315BA

VOLVO

30666802

VOLVO

30769113

ATE

24.0111-0158.1

BOSCH

0 986 479 170

BREMBO

08.9975.10

DELPHI

BG3897

FERODO

DDF1227

MINTEX

MDC1643

TEXTAR

92133803

TRW

DF4422

FORD

3M512A315EA

FORD

3M512A315EB

VOLVO

31499632

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Kolor

szary

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

bez łożyska

średnica zewnętrzna [mm]

279,9

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,9

Wysokość [mm]

40,8

Średnica otworu centrującego [mm]

63,5

Ø sworznie [mm]

108

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

5

Zastosowanie

FORD C-MAX (DM2)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

2.0 CNG (145KM / 107kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2009.04 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

2.0 LPG (145KM / 107kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.06 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

2.0 TDCi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

2.0 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2010.09)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2004.03 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

2.0 TDCi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 CNG (145KM / 107kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2009.04 do 2011.07)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 LPG (145KM / 107kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.06 do 2011.07)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 TDCi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2008.01)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.07)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.5 ST (225KM / 166kW) benzyna (od 2005.10 do 2012.09)

FORD FOCUS II kabriolet

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2006.10 do 2010.09)

FORD FOCUS II kabriolet

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2010.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2005.04 do 2011.07)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

2.0 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.07)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

2.0 LPG (145KM / 107kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.06 do 2011.07)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

2.0 TDCi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2008.01)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

2.0 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.07)

VOLVO C30 (533)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

1.6 D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

1.6 D2 (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

1.8 FlexFuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2007.01 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

2.0 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

2.0 FlexFuel (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2010.01 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

2.4 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

D4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

D5 (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

D5 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

T5 (220KM / 162kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

T5 (230KM / 169kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

T5 (250KM / 184kW) benzyna (od 2007.10 do 2013.12)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

2.0 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2009.10)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2006.03 do 2009.10)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

2.4 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2013.06)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

2.4 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.03 do 2009.10)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2013.06)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

D4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2013.06)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

D5 (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2013.06)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

T5 (220KM / 162kW) benzyna (od 2006.03 do 2007.02)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

T5 (230KM / 169kW) benzyna (od 2007.03 do 2009.10)

VOLVO S40 II (544)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 2005.01 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

1.6 D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

1.6 D2 (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2004.04 do 2010.12)

VOLVO S40 II (544)

1.8 FlexFuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.01 do 2010.12)

VOLVO S40 II (544)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

2.0 CDI (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2006.12)

VOLVO S40 II (544)

2.0 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2010.12)

VOLVO S40 II (544)

2.0 D4 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2006.12)

VOLVO S40 II (544)

2.0 F (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2009.10 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.01 do 2010.12)

VOLVO S40 II (544)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.01 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

2.4 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2010.12)

VOLVO S40 II (544)

2.4 D5 (179KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO S40 II (544)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

D4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

T5 (220KM / 162kW) benzyna (od 2004.01 do 2007.12)

VOLVO S40 II (544)

T5 (230KM / 169kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

T5 AWD (220KM / 162kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.12)

VOLVO S40 II (544)

T5 AWD (230KM / 169kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 2005.01 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

1.6 D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2011.12)

VOLVO V50 (545)

1.6 D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

1.6 D2 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2004.04 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

1.8 FlexFuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2005.01 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

2.0 CDI (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2003.12 do 2006.12)

VOLVO V50 (545)

2.0 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

2.0 D4 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2006.12)

VOLVO V50 (545)

2.0 FlexFuel (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2010.01 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.04 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.04 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

2.4 D5 (179KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

2.4 Tdi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

D4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

T5 (220KM / 162kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.12)

VOLVO V50 (545)

T5 (230KM / 169kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

T5 AWD (220KM / 162kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.12)

VOLVO V50 (545)

T5 AWD (230KM / 169kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.12)

O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.



Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzyniu znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m². Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

