

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-breck-br-306-va100-p-12358.html>



# Tarcze hamulcowe BRECK BR 306 VA100

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>131 zł</b>           |
| Dostępność            | <b>Na zamówienie</b>    |
| Numer katalogowy      | <b>BR306VA100</b>       |
| Kod producenta        | <b>BR 306 VA100</b>     |
| Kod EAN               | <b>5901958625497</b>    |
| Producent             | <b>BRECK</b>            |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>wentylowany</b>      |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b> |

## Opis produktu

Tarcza hamulcowa BRECK BR 306 VA100 - należy zamówić 2 szt. w celu wymiany obu tarcz na jednej osi.

## Numery zamienne

BEDFORD

569031

BEDFORD

90121445D

BUICK

93281952

CHEVROLET

90008006

CHEVROLET

90121445

---

CHEVROLET

90511111

DAEWOO

90121445

OPEL

569014

OPEL

569031

OPEL

569054

OPEL

90008006

OPEL

90511111

OPEL

93182291

PONTIAC

90121445

VAUXHALL

90008006

VAUXHALL

90511111

VAUXHALL

93182291

---

APEC BRAKING

DSK221

ATE

24.0120-0115.1

BOSCH

0 986 478 192

BREMBO

09.3090.14

DELPHI

BG2278

FERODO

DDF151

MINTEX

MDC322

TEXTAR

92029603

TRW

DF1609

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

---

Powierzchnia

pokryty

Kolor

szary

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

bez łożyska

Średnica zewnętrzna [mm]

236,3

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

19,9

Wysokość [mm]

41

Średnica otworu centrującego [mm]

60

Ø sworznie [mm]

100

Minimalna grubość [mm]

17

Ilość otworów

6

Zastosowanie

---

DAEWOO CIELO

**1.5** (71KM / 52kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO

**1.5** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO

**1.5** (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.08 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

**1.5** (71KM / 52kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

**1.5** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

**1.5** (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.08 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

**1.5** (80KM / 59kW) benzyna (od 1997.08 do 2008.06)

DAEWOO LANOS (KLAT)

**1.3** (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.05 )

DAEWOO LANOS (KLAT)

**1.5** (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.05 )

DAEWOO LANOS (KLAT)

**1.5** (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.10 do 1999.06)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

**1.3** (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.05 )

---

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

**1.5** (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.05 )

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

**1.5** (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.10 do 1999.06)

OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_)

**2.0 E** (110KM / 81kW) benzyna (od 1979.08 do 1981.08)

OPEL ASCONA C (J82)

**1.8** (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

**1.8 E** (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.08)

OPEL ASCONA C (J82)

**1.8 i** (115KM / 85kW) benzyna (od 1982.09 do 1986.08)

OPEL ASCONA C (J82)

**2.0 i** (100KM / 74kW) benzyna (od 1987.08 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

**2.0 i** (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

**2.0 i Cat** (116KM / 85kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

**1.8** (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

**1.8 E** (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.08)

---

OPEL ASCONA C liftback (J82)

**1.8 i** (115KM / 85kW) benzyna (od 1982.09 do 1986.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

**2.0 i** (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

**2.0 i Cat** (116KM / 85kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASTRA F (T92)

**1.4** (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

**1.4 i 16V** (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

**1.4 Si** (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

**1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

**1.6 Si** (100KM / 74kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.12)

OPEL ASTRA F (T92)

**1.7 D** (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1992.09)

OPEL ASTRA F (T92)

**1.7 D** (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.09)

---

OPEL ASTRA F (T92)

**1.7 TD** (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.11 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

**1.7 TDS** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F CLASSIC Kombi (T92)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2005.01)

OPEL ASTRA F CLASSIC liftback (T92)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F CLASSIC sedan (T92)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

**1.4 i 16V** (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.03)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

**1.4 Si** (82KM / 60kW) benzyna (od 1993.05 do 2001.03)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

**1.6 i** (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.08)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.03)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

**1.4** (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

**1.4 i 16V** (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.01)



---

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

**1.4 Si** (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

**1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

**1.6 i** (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

**1.6 Si** (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.12)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

**1.7 D** (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1992.09)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

**1.7 D** (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

**1.7 TD** (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.11 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

**1.7 TDS** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

**1.4** (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

**1.4 i 16V** (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 1998.02)

---

OPEL ASTRA F liftback (T92)

**1.4 Si** (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

**1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

**1.6 i** (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

**1.6 Si** (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.12)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

**1.7 D** (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1992.09)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

**1.7 D** (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

**1.7 TD** (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.11 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

**1.7 TDS** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1998.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

**1.4 i** (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.02)

---

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

**1.6 i** (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.07)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

**1.6 i** (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.12)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

**1.7 D** (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1992.09)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

**1.7 D** (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1999.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

**1.7 TD** (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1999.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

**1.7 TD** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1995.03 do 1998.02)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71\_)

**1.2** (45KM / 33kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71\_)

**1.4** (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71\_)

**1.4** (82KM / 60kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71\_)

**1.4 16V** (90KM / 66kW) benzyna (od 1999.08 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71\_)

**1.7 D** (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1994.07 do 2001.10)

---

OPEL CORSA A liftback (S83)

**1.4 Si** (82KM / 60kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

**1.6 GSI** (98KM / 72kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

**1.6 GSI** (100KM / 74kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

**1.6 GSI Cat** (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.02 do 1993.03)

OPEL CORSA B (S93)

**1.2 i 16V** (65KM / 48kW) benzyna (od 1998.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

**1.4** (73KM / 54kW) benzyna (od 1993.04 do 1994.08)

OPEL CORSA B (S93)

**1.4 i** (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

**1.4 i** (54KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

**1.4 i 16V** (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.09 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

**1.4 i 16V** (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

**1.4 Si** (82KM / 60kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

---

OPEL CORSA B Kombi (S93)

**1.4 i 16V** (90KM / 66kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.12)

OPEL CORSA B Kombi (S93)

**1.7 D** (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2002.12)

OPEL CORSA B Nadwozie pełne / liftback (S93)

**1.7 D** (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2000.09)

OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_)

**1.8 GT/E** (115KM / 85kW) benzyna (od 1983.02 do 1984.08)

OPEL KADETT E (T85)

**1.8** (114KM / 84kW) benzyna (od 1987.09 do 1990.08)

OPEL KADETT E Combo (T85)

**1.7 D** (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1994.07)

OPEL VECTRA A (J89)

**1.4 S** (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.06)

OPEL VECTRA A (J89)

**1.6** (82KM / 60kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.05)

OPEL VECTRA A (J89)

**1.6** (69KM / 51kW) benzyna (od 1992.08 do 1993.07)

OPEL VECTRA A (J89)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

**1.6 i** (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

---

OPEL VECTRA A (J89)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

**1.4 S** (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.06)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

**1.6** (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.08 do 1994.06)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

**1.6** (69KM / 51kW) benzyna (od 1992.08 do 1993.07)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

**1.6 i** (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

**1.6 i** (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

**1.6 i Cat** (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

**1.6 S** (82KM / 60kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.05)

## O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.



## Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



## Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzynie znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m<sup>2</sup>. Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania

---

nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

