

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-breck-br-319-va100-p-12371.html>



Tarcze hamulcowe BRECK BR 319 VA100

Nasza cena brutto	134 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BR319VA100
Kod producenta	BR 319 VA100
Kod EAN	5901958625626
Producent	BRECK
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe

Opis produktu

Tarcza hamulcowa BRECK BR 319 VA100 - należy zamówić 2 szt. w celu wymiany obu tarcz na jednej osi.

Numery zamienne

- FORD
1148202
- FORD
1320585
- FORD
1323620
- FORD
1373771
- FORD
1388256

FORD

1522230

FORD

1808479

FORD

2S611125AA

FORD

3049893

FORD

3555344

FORD

3573537

FORD

4077455

FORD

98AB1125BD

FORD

98AB1125BE

FORD

98AB1125D1E

FORD

98AG1125E1B

FORD

98AG1125EA

FORD

98AG1125EB

FORD

98AX1125B1F

FORD

98AX1125BF

APEC BRAKING

DSK815

ATE

24.0122-0172.1

BOSCH

0 986 478 892

BREMBO

09.7806.14

DELPHI

BG3359

FERODO

DDF1072

MINTEX

MDC1030

TEXTAR

92096203

TRW

DF4036

FORD

1464916

FORD

1465622

FORD

98AX1125BE

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Materiał

Żeliwo szare

Powierzchnia

pokryty

Kolor

szary

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

bez łożyska

średnica zewnętrzna [mm]

258

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Wysokość [mm]

43,4

Średnica otworu centrującego [mm]

63,6

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Zastosowanie

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.0 i (65KM / 48kW) benzyna (od 1999.09 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.25 i 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.08 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.3 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.08 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.6 16V Sport (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.02 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2000.04)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.8 DI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2002.01)

FORD FIESTA Skrzynia (JV_)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.08 do 2002.04)

FORD FIESTA Skrzynia (JV_)

D 1.8 (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2002.04)

FORD FIESTA Skrzynia (JV_)

TD 1.8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2003.08)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.25 16V (70KM / 51kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.25 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2002.05 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.3 (69KM / 51kW) benzyna (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.4 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.4 TDCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V Van

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 2002.05 do 2008.08)

FORD FIESTA V Van

1.3 (69KM / 51kW) benzyna (od 2003.10 do 2005.07)

FORD FIESTA V Van

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2002.05 do 2005.09)

FORD FIESTA V Van

1.4 TDCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2010.12)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.6 16V Flexifuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2002.01 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 DI / TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 Turbo DI / TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.03)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.03)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.03)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.8 TDCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2005.03)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.8 TDCi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.03)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.8 TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2005.03)

FORD FOCUS nadwozie zamknięte / kombi (DNW)

1.8 TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.08 do 2005.03)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 Turbo DI / TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 Turbo DI / TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.03)

FORD FOCUS sedan (DFW)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.6 16V Flexifuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2002.01 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 DI / TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 Turbo DI / TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FUSION (JU_)

1.25 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.08 do 2012.12)

FORD FUSION (JU_)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 2002.11 do 2005.07)

FORD FUSION (JU_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2002.08 do 2012.12)

FORD FUSION (JU_)

1.4 LPG (80KM / 59kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.01 do 2012.12)

FORD FUSION (JU_)

1.4 TDCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2012.12)

FORD FUSION (JU_)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2002.08 do 2008.11)

FORD FUSION (JU_)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2012.12)

FORD KA (RB_)

1.6 i (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.02 do 2008.11)

FORD PUMA (EC_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.11 do 2000.10)

FORD PUMA (EC_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.08 do 2002.06)

FORD PUMA (EC_)

1.7 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.06)

FORD PUMA (EC_)

Racing ST 160 (155KM / 114kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.06)

FORD STREET KA (RL2)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.05 do 2005.07)

O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.



Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzynie znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m². Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania

nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

