Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:14

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-breck-br-324-va100-p-12376.html



Tarcze hamulcowe BRECK BR 324 VA100

Nasza cena brutto	**135 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BR324VA100**
Kod producenta	**BR 324 VA100**
Kod EAN	**5901958625671**
Producent	**BRECK**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**

Opis produktu

Tarcza hamulcowa BRECK BR 324 VA100 - należy zamówić 2 szt. w celu wymiany obu tarcz na jednej osi.

Numery zamienne

ALFA ROMEO

0060806137

ALFA ROMEO

0060811266

ALFA ROMEO

60806137

ALFA ROMEO

60810076

ALFA ROMEO

60811256

ALFA ROMEO

60811266

ALFA ROMEO

61810076

ALFA ROMEO

61811266

FIAT

46416712

FIAT

46423415

FIAT

51749124

FIAT

60811266

FIAT

61810076

FIAT

61811266

FIAT

7645056

FIAT

7779409

LANCIA

46416712

LANCIA

46423415

LANCIA

7779409

APEC BRAKING

DSK582

ATE

24.0120-0142.1

BOSCH

0 986 478 515

BREMBO

09.5870.14

DELPHI

BG2830

FERODO

DDF521

MINTEX

MDC615

TEXTAR

92068503

TRW

DF2686

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Kolor

szary

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

bez łożyska

średnica zewnętrzna [mm]

257

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Wysokość [mm]

40,5

Średnica otworu centrującego [mm]

59,015

Ø sworznie [mm]

98

Minimalna grubość [mm]

18,2

Ilość otworów

4

Zastosowanie

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.6 16V T.S. (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.05 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.7 T.S. (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.04)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.7 T.S. (113KM / 83kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.04)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.7 T.S. 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.05 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.8 T.S. (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.02 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.8 T.S. (129KM / 95kW) benzyna (od 1992.02 do 1994.05)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.8 T.S. Sport (127KM / 93kW) benzyna (od 1992.03 do 1996.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.0 T.S. (141KM / 104kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.05)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.0 T.S. (144KM / 106kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.01)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2001.09 do 2012.12)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2001.09 do 2009.12)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.11 do 2012.12)

FIAT BARCHETTA (183_)

1.8 16V (130KM / 96kW) benzyna (od 1995.04 do 2005.05)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.8 GT 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.08)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 TD 100 S (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.8 GT (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 TD 100 S (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2001.03)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2006.12)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 Natural Power (92KM / 68kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2004.02 do 2009.07)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2001.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.12 do 2005.05)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.07)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.3 D Multijet (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2008.07)

FIAT MAREA (185_)

1.6 (92KM / 68kW) benzyna (od 1999.03 do 2000.08)

FIAT PALIO (178_)

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1998.06)

FIAT PALIO (178_)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1996.04 do 2001.02)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.07 do 2004.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.4 (69KM / 51kW) benzyna (od 1997.07 do 2001.08)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1996.06 do 2001.02)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.02 do 2012.01)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.7 TD (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2001.03)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.4 GT Turbo (133KM / 98kW) benzyna (od 1993.10 do 1997.03)

FIAT PUNTO (176_)

1.4 GT Turbo (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.07)

FIAT PUNTO (188_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.9 JTD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.9 JTD 80 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (188_)

1.3 JTD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2005.10)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (188_)

1.9 JTD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2009.10)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1999.06 do 2006.12)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.04)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.3 D Multijet (85KM / 62kW) olej napędowy (od 2006.05)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.7 TD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2006.12)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2000.12)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2003.04)

FIAT STRADA Pickup (278_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.10)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1990.05 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

2.0 (110KM / 81kW) benzyna (od 1994.05 do 1998.12)

FIAT TEMPRA (159_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1990.04 do 1993.06)

FIAT TEMPRA (159_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1990.10 do 1996.09)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.03 do 1993.12)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1995.02)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1991.04 do 1993.06)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1991.01 do 1995.03)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

2.0 i.e. 4x4 (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.03 do 1995.03)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.04 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1990.10 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e.16V Sport (136KM / 100kW) benzyna (od 1989.11 do 1992.06)

FIAT TIPO (160_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

1.9 TD (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1990.04 do 1992.10)

FIAT TIPO (160_)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.10 do 1992.10)

FIAT TIPO (160_)

2.0 i.e. (109KM / 80kW) benzyna (od 1990.06 do 1992.03)

FIAT TIPO (160_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.04)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 16V LE (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1989.09 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 i.e. (117KM / 86kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.8 16V LE (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.9 TDS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.08)

O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.

Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzyniu znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m². Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

